



VIANOR

Member of Nokian Tyres

1.5.2012
Alv. Tax 0 %
Ovh

Pinnoitushinnasto
Maansiirto- ja teollisuusrenkaat
Retreading price list
Earthmoving and industrial tyres
















**VIANOR**

Member of Nokian Tyres

Alv. Tax 0 %

Pinnoitushinnasto
MS WorkTyre hinnasto
Retreading price list

Koko Size	Pintamalli Type	Pin. syvyys Tread depth	Tuotenro Art nr	MS Work- Tread Hinta Price	MS Work- Tread Hinta Price	MS Work- Tyre Hinta Price	MS Work- Tyre Tuotenro Art nr	
12.00-20	MSP-M21	20	H327	254		456	F352	 MSP-N/M21
12.00-20	MSP-N21	20	H79	323		532	F144	 MSP-80
12.00-20	MSP-80	22	H173	318		527	F143	
12.00-20	MSP-88	31,5	H180	527		728	F178	
12.00-20	MSP-XHD1	32	H174	435		644	F63	
14.00-24	MSP-21	23	F28	810		1066	F38	 MSP-88
14.00-24	MSP-80	27	F6	837		1093	F22	
14.00-24	MSP-ROCK	30	F113	1092		1351	F83	
16.00-25	MSP-21	25	F47	1242		1610	F39	 MSP-86
16.00-25	MSP-80	27	F11	1242		1610	F23	
16.00-25	MSP-XHM	30	F315	1409		1780	F319	
16.00-25	MSP-XGC	23,5	F80	1253		1603	F163	
16.00-25	MSP-XZY	16	F241	1050		1415	F305	
18.00-25	MSP-INDS	52	F367	2225		2575	F368	 MSP-86
18.00-25	MSP-86	40	F77	2352		2700	F78	
18.00-25	MSP-XHD1	47	F106	2475		2871	F161	
18.00-33	MSP-INDS	52	F369	2575		3018	F370	 MSP-86
18.00-33	MSP-86	40	F73	2670		3113	F81	
18.00-33	MSP-XHD1	47	F84	2895		3338	F111	
15,5-25	MSP-21	23	F33	887		1108	F41	 MSP-XHA/M
15,5-25	MSP-80	27	F7	898		1129	F25	
15,5-25	MSP-XHA	22	F88	1146		1384	F230	
15,5-25	MSP-SNO+	36	F168	1341		1570	F233	
17,5-25	MSP-21	25	F46	1013		1265	F42	 MSP-XHD1
17,5-25	MSP-80	26	F8	1026		1278	F231	
17,5-25	MSP-XHM	37	F89	1359		1616	F60	
17,5-25	MSP-SNO+	36	F169	1550		1815	F232	
20,5-25	MSP-21	28	F50	1167		1684	F43	 MSP-XADN
20,5-25	MSP-80	28	F10	1261		1678	F27	
20,5-25	MSP-86	40	F75	2225		2642	F136	
20,5-25	MSP-XHA	30	F118	1574		1991	F135	
20,5-25	MSP-XADN	45	F100	2055		2472	F235	
20,5-25	MSP-SNO+	36	F167	2082		2499	F236	
23,5-25	MSP-XHA	33	F119	2095		2560	F142	 MSP-SNO+
23,5-25	MSP-XADN	45	F72	2153		2586	F117	
23,5-25	MSP-XLDD1	49	F252	3015		3485	F301	
23,5-25	MSP-VSW	32	F256	2114		2575	F302	
23,5-25	MSP-SNO+	36	F166	2146		2608	F206	
26,5-25	MSP-L5K	50	F289	2869		3337	F303	 MSP-GP4B
26,5-25	MSP-GP4B	55	F247	3219		3764	F295	
26,5-25	MSP-VMTS	38	F320	2671		3209	F329	
26,5-25	MSP-XHA	37	F76	2546		3092	F104	
26,5-25	MSP-XADN	45	F101	2945		3485	F125	
26,5-25	MSP-XLDD1	53	F164	3750		4292	F165	
26,5-25	MSP-VSW	34	F257	2728		3267	F296	
26,5-25	MSP-L5K	60	F222	3726		4276	F297	
29,5-25	MSP-VMTP	51	F224	4710		5261	F298	 MSP-VSW
29,5-25	MSP-GP4B	55	F248	4645		5206	F238	
29,5-25	MSP-XHA	44	F170	4450		5010	F239	 MSP-XGC
29,5-25	MSP-XADN	46	F202	3785		4345	F240	
29,5-25	MSP-XLDD1	55	F226	4554		5110	F299	
29,5-25	MSP-L5K	70	F227	5172		5736	F300	

Pinnoituksen yhteydessä tehdyt korjaukset veloitetaan erikseen.

We charge repairs separately in connection with tyre retreading.

Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin MS WorkTyre renkaissa.

We reserve rights to change the prices of MS WorkTyre products.



MSP-L5K

**VIANOR**

Member of Nokian Tyres

Alv. Tax 0 %

Pinnoitushinnasto
MS WorkTyre hinnasto
Retreading price list

Koko Size	Pintamalli Type	Pin. syvyys Tread depth	MS Work- Tread Tuotenro Art nr	MS Work- Tread Hinta Price	MS Work- Tyre Hinta Price	MS Work- Tyre Tuotenro Art nr	
525/80-25	MSP-XHA	30	F338	1494	1936	F343	
525/80-25	MSP-21	28	F339	1169	1607	F344	
525/80-25	MSP-80	28	F340	1201	1619	F345	
525/80-25	MSP-XADN	45	F341	1890	2315	F346	
525/80-25	MSP-SNO+	36	F342	2082	2147	F347	
555/70-25	MSP-VSW	32	F279	1857	2195	F313	MSP-86
555/70-25	MSP-XHA	30	F90	1689	2025	F121	
555/70-25	MSP-XADN	45	F204	1964	2303	F159	
555/70-25	MSP-SNO+	36	F244	2202	2543	F237	
625/70-25	MSP-XHA	42	F91	2055	2431	F123	
625/70-25	MSP-VSW	34	F280	2075	2454	F306	MSP-XHA
705/70-25	MSP-XHA	36	F92	2197	2557	F126	
755/70-25	MSP-XADN	46	F93	3349	3721	F133	
550/65-25	MSP-XADN	45	F94	2022	2370	F115	
550/65-25	MSP-VSW	32	F281	1808	2153	F307	
600/65-25	MSP-XHA	42	F95	2177	2539	F124	
600/65-25	MSP-XADN	45	F325	2274	2638		MSP-XADN
650/65-25	MSP-VSW	34	F282	2292	2707	F309	
650/65-25	MSP-XHA	36	F99	2260	2673	F57	
650/65-25	MSP-XADN	49	F260	2596	3012	F261	
750/65-25	MSP-XHA	44	F96	3073	3095	F127	MSP-VSW
750/65-25	MSP-XADN	44	F249	2932	3342	F271	
750/65-25	MSP-GP4B	45	F373	2840	3250	F374	
750/65-25	MSP-VMTS	42	F326	2850	3260	F327	
30/65-29	MSP-XHA	44	F98	3339	3784	F128	
30/65-29	MSP-XADN	47	F254	3451	3899	F310	
800/65-29	MSP-GP4B	45	F102	3308			
800/65-29	MSP-XLD	48	F311	3665			
875/65-29	MSP-86	46	F251	4936			MSP-XHD1
35/65-33	MSP-XLDD1	68	F263	5750			
21.00-35	MSP-XHA	42	F180	3242			
21.00-35	MSP-XHD1	52	F181	4309			
21.00-35	MSP-XADN	45	F182	3785			
24.00-35	MSP-XHA	36	F197	5295			
24.00-35	MSP-XDT	69	F273	6540			
24.00-35	MSP-XADN	58	F274	5629			
24.00-35	MSP-VMTP	51	F266	6040			
24.00-49	MSP-XHA	36	F228	6360			
24.00-49	MSP-XDT	69	F275	8751			
24.00-49	MSP-VMTP	51	F276	6859			
27.00-49	MSP-XHA	44	F277	8355			
27.00-49	MSP-XDT	79	F265	9675			
27.00-49	MSP-VMTP	51	F278	7973			
45/65-39	MSP-XDR	97	F312	14895			
45/65-45	MSP-XDR	97	F330	15929			
33.00-51	MSP-XDT	79	F331	18105			
							MSP-VMTS
							MSP-XDR






Pinnoituksen yhteydessä tehdyt korjaukset veloitetaan erikseen.
 We charge reparings separately in connection with tyre retreading.
 Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin MS WorkTyre renkaissa.
 We reserve rights to change the prices of MS WorTyre products.



VANOR
Member of Nokian Tyres

Alv. Tax 0 %

Pinnoitushinnasto
TE / Forklift Umpikumirenkaat / solid tyres
Retreading price list

										
	MSP-M+S4		MSP-260		MSP-80		MSP-21		MSP-XHD1	
Koko Size	Tuotenro Art nr	Hinta Price	Tuotenro Art nr	Hinta Price	Tuotenro Art nr	Hinta Price	Tuotenro Art nr	Hinta Price	Tuotenro Art nr	Hinta Price
15x4.5-8	H291	176								
5.00-8 / 7x7-8	H155	190	H62	186						
16x6-8	H294	193								
18x7-8	H156	200	H52	192						
6.00-9	H121	210	H23	202			H224	196		
21x8-9	H122	216	H120	210						
6.50-10			H24	216			H130	210		
23x9-10			H53	228			H131	187		
200/50-10							H188	220		
7.00-12			H25	243			H132	221		
27x10-12			H55	248			H133	241		
7.00-15			H20	278			H135	264		
7.50-15			H29	278			H136	271		
8.25-15			H31	309			H137	300		
250-15			H27	290			H138	281	H201	351
250/70-15			H220	290			H205	281	H202	351
300-15			H28	386	H170	386	H139	375	H203	440
315/70-15			H208	386	H207	386	H206	375	H204	440
28x9-15 / 8.15			H33	297			H140	288		
32/12.1-15					H35	487	H141	474		
255/75-15			H84	436	H123	436	H142	423	H211	359
355/65-15					H85	526	H210	511	H209	578
355/75-15					H88	526	H143	511	H212	585
10-16.5					H36	364	H144	379		
12-16.5					H38	452	H145	438		
400/55-17.5					H39	648	H146	629		
10,5-18					H40	543	H147	527		
12,5-18					H41	582	H148	566		
15-19.5					H83	729	H149	708		
10,5-20					H82	357	H150	325		
335/80-20					H124	805	H151	733		
445/70-20					H125	963	H152	938		
12,5-20					H126	963	H153	597		
14,5-20					H127	713	H154	657		
16/70-20										
11.00-20										
12.00-20										
13.00-20										
14.00-20					H129	778	H178	718		
16.00-20										
445/65-22,5					F155	743	F156	741		
14.00-24									F353	2950
16.00-25									F354	3350
20.5-25									F355	5385
23.5-25									F356	6495

Pinnoituksen yhteydessä tehdyt korjaukset veloitetaan erikseen.

We charge repairs separately in connection with tyre retreading.






Pinnoitamme myös kimmokumi renkaita.

**VIANOR**

Member of Nokian Tyres

Alv. Tax 0 %

Pinnoitushinnasto**TE / Forklift Ilmakumirenkaat / air tyres****Retreading price list**

										
	MSP-M+S4		MSP-260		MSP-80		MSP-21		MSP-XHD 1	
Koko Size	Tuotenro Art nr	Hinta Price	Tuotenro Art nr	Hinta Price	Tuotenro Art nr	Hinta Price	Tuotenro Art nr	Hinta Price	Tuotenro Art nr	Hinta Price
15x4,5-8	H313	157								
5.00-8 / 7x7-8	H157	165	H61	162						
16x6-8	H310	174								
18x7-8	H158	175	H44	168						
6.00-9	H94	182	H1	175			H163	185		
21x8-9	H95	190	H91	183						
6.50-10			H2	188			H96	192		
23x9-10			H45	197			H97	171		
200/50-10							H187	213		
7.00-12			H3	211			H98	202		
27x10-12			H47	216			H99	221		
7.00-15			H7	236			H101	240		
7.50-15			H8	242			H102	248		
8.25-15			H10	269			H103	274		
250-15			H5	252			H104	256	H192	333
250/70-15			H257	252			H256	256	H193	333
300-15			H6	320	H92	336	H105	342	H194	418
315/70-15			H197	336	H196	336	H195	342	H198	418
28x9-15 / 8,15			H12	258			H106	264		
32/12.1-15					H14	424	H107	433		
255/75-15					H86	379	H108	386	H217	406
355/65-15					H215	458	H213	468	H214	612
355/75-15					H87	458	H109	467		
10-16.5					H15	317	H110	347		
12-16.5					H17	392	H111	400		
400/55-17.5					H18	563	H112	574		
10,5-18					H19	471	H113	482		
12,5-18					H76	506	H114	516		
405/70-18					H315	606	H186	588		
15-19.5					H81	634	H115	647		
10,5-20					H80	317	H116	303		
335/80-20					H119	692	H117	662		
405/70-20					H314	743	H288	716		
445/70-20					H93	837	H118	856		
12,5-20					F146	546	F150	545		
14,5-20					F147	737	F153	701		
16/70-20					H171	632	H172	618		
10.00-20			H42	341			H200	275	H199	349
11.00-20			H43	355			H189	280	H176	362
12.00-20	H180 MSP-88	553	H177	373	H173	318	H79	323	H174	435
13.00-20					F148	711	F151	687		
14.00-20					F145	814	F152	751		
16.00-20					H179	864	H311	848		
385/55-22.5					H321	521	H234	536		
385/65-22.5					H312	568	H251	546		
425/65-22.5					F69	612	F158	599		
445/65-22.5					F149	696	F154	677		

Pinnoituksen yhteydessä tehdyt korjaukset veloitetaan erikseen.

We charge reparings separately in connection with tyre retreading.



VIANOR
Member of Nokian Tyres

Suosittelvat tuotteet eri käyttökohteisiin:

 MSP-21	G2 TRUKIT, HAARUKKATRUKIT, TIEHÖYLÄT: Äärimmäistä talvipitoa vaativiin kohteisiin.
 MSP-80	G2 TIEHÖYLÄT, TRUKIT, KUORMAAJAT: Pitävä talvivetopinta. Hyvä tuntitulos.
 MSP-XHA	E3L3 KUORMAAJAT, DUMPPERIT: Kestävä ja pitävä yleispinta ympärivuotiseen käyttöön.
 MSP-XADN	E4L4 KUORMAAJAT, DUMPPERIT, TIEHÖYLÄT, NIVELDUMPPERIT: Kuluttaviin ja pitoa vaativiin olosuhteisiin.
 MSP-XGC	E2 AUTONOSTURIT: Kaikentyyppisille teille. Suuri nopeudenkesto, hyvä ajomukavuus ja pitkä käyttöikä. Tasainen kulumismuoto.
 MSP-SNO+	G2 KUORMAAJAT, TIEHÖYLÄT: Ympärivuotinen lameloitu pinta, jossa erinomaiset talvipito-ominaisuudet.
 MSP-86	E3L3 KUORMAAJAT, SATAMAKONEET: Hyvää pitoa ja kulumiskestävyyttä.
 MSP-XDT	E4 DUMPPERIT: Hyvä pito, erinomainen kulutuskesto ja repimislujuus.
 MSP-VMTP	E4 DUMPPERIT: Hyvä pito, kova viiltoja ja repimistä kestävä seos, hyvä lämmönsietokyky.
 MSP-GP4B	E4 DUMPPERIT, KUORMAAJAT: Hyvä vetokyky ja erinomainen liikkuvuus. Suuntaamaton pintakuvio ja erittäin hyvin kulutusta kestävä pintamalli, takaavat renkaalle pitkän käyttöiän. Erinomainen ajomukavuus keskirivan ansiosta.
 MSP-VMTS	E4 DUMPPERIT, NIVELDUMPPERIT, KUORMAAJAT: Hyvä pito myös sivusuunnassa. Pitkä elinikä.
 MSP-VSW	G2 KUORMAAJAT, TIEHÖYLÄT: Erinomainen talvipito. Myös ympärivuotiseen käyttöön.
 MSP-XLDD1	L5 KUORMAAJAT: Kivilouhoksiin ja kaivoksiin syvä ja avoin pintakuvio. Hyvä kulutuskesto ja pito.



LAADUKKAAT ESIVULKANISOIDUT PINNOITUSMATERIAALIT

Käytämme laadukkaita kotimaisia ja eurooppalaisia pinnoitusmateriaaleja. Teemme läheistä yhteistyötä eri toimittajiemme kanssa ja kehitämme jatkuvasti tuotteitamme ja valikoimaamme. Materiaalien valmistustekniikka ja oikein valitut sekoitukset raaka-aineissa takaavat erittäin kulutusta kestävä ja toimivan pintamateriaalin. Valikoimistamme löytyy sopiva ja nykyaikainen pintamalli erilaisiin käyttö-tarkoituksiin ja olosuhteisiin.

RENKAAN PINNOITTAMINEN KANNATTAÄ

Hyvälaatuiset renkaiden rungot voidaan pinnoittaa useitakin kertoja. Pinnoitusprosessissa korjataan kaikki renkaassa olevat vauriot ja palautetaan rengas vastaamaan alkuperäistä luokitustaan. Varmistat laadukkaan lopputuloksen renkaallesi huolehtimalla perusteellisesta rengashuollosta. Pinnoitettu rengas tekee saman työn kuin uusikin rengas, mutta edullisemmin.

YMPÄRISTÖ SÄÄSTYY

Pinnoitusprosessissa käytetään alle puolet uuden renkaan valmistuksessa käytettävästä energiasta ja luonnonvaroista. Pinnoittamalla rengas 2-3 kertaa, pienenee hävitettävien renkaiden määrä oleellisesti. Meille jääneet romurungot hävitetään Suomen Rengaskierrätys Oy:n kautta. Käyttämässämme raaka-aineissa ei ole ympäristöä kuormittavia haitallisia aromaattisia öljyjä.


TAKUU

Myönnämme pinnoittamillemme ja korjaamillemme renkaille täydellisen takuun, jossa takaamme käyttämämme raaka-aineen ja pinnoitustyön virheettömäksi. Takuu ei koske käyttö- tai huoltovirheistä aiheutuneita vaurioita. Korvausperustana on renkaan kulutusaste. Korvaus suoritetaan aina omalla tuotteellamme. Jos asiakkaan runkoon pinnoitettu rengas rikkoutuu ja kulutuspintaa on jäljellä 30 % tai vähemmän, emme ole enää korvausvelvollisia. Renkaan aiheuttamista muista välittömistä ja välillisistä kustannuksista emme ole korvausvelvollisia. Takuu on voimassa 3 vuotta renkaan valmistuspäivästä.



Laadukas pinnoitus työkoneisiin:

- Käytössämme ovat parhaat länsimaiset raaka-aineet.
- Pinnoitetulla renkaalla edulliset käyttötunnit.
- Valikoimista löytyy sopiva pintamalli eri käyttöolosuhteisiin.
- Pinnoitettavat rungot käyvät läpi tarkan alku- ja lopputarkistuksen.
 - o Ulko- ja sisäpuolinen tarkistus
 - Kulutuspinta
 - Kyljet
 - Jalka-alue
 - Sisäpuolinen tarkistus
 - Rungon kantavuusluokituksen tarkistus ja soveltuvuus.
- Rungossa olevat vauriot korjataan vastaamaan uuden renkaan kantavuusluokkaa.
- Vulkanointi tapahtuu matalassa lämpötilassa, joka säästää rengasta.



Laadukas rengas työkoneisiin:

- MS Work Tyre renkaalla on takuu, joka vastaa uuden renkaan takuuta.
- Pienennät hiilijalanjälkeäsi valitsemalla MS WorkTyre renkaan.
- Rengas lopputarkistetaan huolellisesti ja viimeistellään.
 - MS WorkTyre renkaalla ajat edullisia tuntituloksia.