



HINNASTO 1.3.2014

SIS. ALV 24%

Viime hinnaston jälkeen tapahtuneita uudistuksia ovat:

Materiaalinkäsittelykoneiden renkaat

- ✓ Xtreme -joustokumirengas on korvannut Magnum -joustokumirenkaan
- ✓ Extra Deep -rengas vaihtoi nimeään Ecomatic -renkaaksi
- ✓ Extra Deep Plus -trukkirenkaat on tuoteryhmänä täysin uusi
- ✓ kaikki Solideal -trukkirenkaat toimitetaan täysinä setteinä

Työkonerenkaat

- ✓ BHZ-pintakuvio traktorikaivureihin
- ✓ kurottajiin uusi rengaskoko 400/80-24
- ✓ kaivuripuolelle 10.00-20 WEX
- ✓ vyörenkaissa SRAT-, SRLD- ja SRLS pintamallit

Arnco ReSeal paikkaushyytelö

- ✓ pienempiin puhkeamisongelmiin Arnco ReSeal

Palvelut

- ✓ asennukset, rengastäytöt ja pyöräpakettien suunnittelu ja toimitukset onnistuvat mittatilaustyönä.

Toimitusehdot

- ✓ yli 350 euron verolliset erät toimitamme rahtivapaasti (pl. kierrätysmaksut ja erikoisjakoalueet)
- ✓ pienemmät erät 23 euron verollisella rahtimaksulla (pl. erikoisjakoalueet)

TIRES AND WHEELS


High-performance products that shape your world!

Discover our full lineup of rugged Solideal construction tires and wheels for skid steers, telehandlers, backhoes, dumpers, wheel excavators, wheel loaders, graders and compactors. Put superior durability and reliability to work for you.




Complete details at camoplastsolideal.com

Joustokumirenkaiden runkotyytit



1



2

1

NORMAALI RUNKO

- ✓ halkaistavalle vanteelle
- ✓ lukkovanteelle

2

QUICK-RUNKO

- ✓ lukottomalle vanteelle
- ✓ LZ-tyyppinen vanne ilman vanneosia

Solideal renkaiden erikoiskumilaadut



A

NM GREY

- ✓ tahraamaton kumilaatu aroille pinnoille

A

ELCON

- ✓ sähköä johtava kumilaatu räjähdysherkkiin tiloihin



myös muita kumilaatuja saatavilla




saatavuus ja minimi tilausmäärät voi vaihdella rengastyyteittäin / koottain


VANTEEN MITTAUSOHJE

 Muista laskea parittoman mitat yhteen

Parillinen pulttijako



Pariton pulttijako



Kun tilaat vanteita, seuraavat tiedot auttavat tilauksessa:

NAPALAIPASSA OLEVAT VALMISTAJAN TIEDOT

VANTEEN VARAOSANUMERO

KONEEN MERKKI JA MALLI

RENGASKOKO

Seuraavat tiedot tarvitaan vannetilauksessa:

VANNEKOKO

lukko ☐ lukoton ☐ halkaistava ☐ tubeless ☐

VANNETYYPPI

joku muu ☐

ASENUSTAPA

yksittäisasennus ☐ pariasennus ☐

PULTTIJAKO MM

KESKIÖREIÄN HALKAISIJA MM

PULTINREIKIEN LUKUMÄÄRÄ KPL

PULTINREIKIEN HALKAISIJA MM

PULTINREIÄN KARTION MUOTO

suora ☐ pallomainen ☐ yhdellä puolella ☐

molemmiin puolin ☐

KARTION ULKOHALKAISIJAKO MM

KIINNITYSLAIPAN PAKSUUS MM

KIINNITYSLAIPAN ETÄISYYS LUKKORENKAAN

PUOLELTA KIINNITYSLAIPAN PINTAAN MM

ETÄISYYS KIINTEÄN REUNAN PUOLELTA

KIINNITYSLAIPAN PINTAAN MM

SOLIDEAL XTREME JOUSTOKUMIRENKAAT

Koko	Vanneleveys	Xtreme	Xtreme Quick	Xtreme NM Grey	Xtreme NM Grey Quick
5.00 x 8	3.0	242	255	315	331
15 x 4.5 - 8 (125/75-8)	3.0	185	194	240	252
16 x 6 - 8 (150/75-8)	4.33	263	276	341	358
18 x 7 - 8 (180/70-8)	4.33	306	322	398	418
6.00 x 9	4.0	372	391	484	508
21 x 8 - 9 (200/75-9)	6.0	529	555	688	722
140 / 55 - 9	4.0		209		286
6.50 x 10	5.0	504	529	655	688
180 / 60 - 10	5.0		370		481
200 / 50 - 10	6.5	489	514	636	668
23 x 9 - 10 (225/75-10)	6.5	737	774	959	1006
7.00 x 12	5.0	680	714	884	928
23 x 10 - 12 (250/60-12)	8.0	789	828	1025	1077
23 x 12 - 12	10.0	925	971	1202	1263
27 x 10 - 12 (250/75-12)	8.0	1165	1223	1515	1590
7.00 x 15	5.5	881	925	1145	1203
7.00 x 15	6.0	896		1164	
7.50 x 15	5.5	993	1043	1291	1356
7.50 x 15	6.0	1002	1052	1302	1367
7.50 x 15	6.5	1010	1061	1313	1379
28 x 9 - 15 (8.15x15 tai 225/75-15)	7.0	913	958	1186	1246
8.25 x 15	6.5	1333	1400	1733	1820
250 x 15 (250/70-15)	7.0	989	1038	1285	1350
250 x 15 (250/70-15)	7.5	1066	1120	1386	1456
300 x 15 (315/70-15)	8.0	1649	1732	2144	2251
355 / 45 - 15 (28x12.5-15)	9.75	1474	1547	1916	2011
355 / 65 - 15 (32x12.1-15)	9.75	1794	1884	2332	2449
10.00 x 20	7.0	2392		3110	
10.00 x 20	7.5	2441	2563	3173	3332
10.00 x 20	8.0	2459	2582	3197	3357
12.00 x 20	8.0	3163		4112	
12.00 x 20	8.5	3163		4112	
12.00 x 20	10.0	3635		4725	

Xtreme



Xtreme NM Grey



SOLIDEAL MAGNUM JOUSTOKUMIRENKAAT

Koko	Vanneleveys	Magnum	Magnum Quick	Magnum NM Grey	Magnum NM Grey Quick
3.00 x 4	2.1	57		74	
3.00 x 4	2.5	58		75	
4.00 x 4	2.1	109		141	
4.00 x 4	2.5	111		144	
4.00 x 8	3.0	175	184	228	239
5.00 x 8	3.25	237		308	
15 x 4.5 - 8	3.25	192		249	
5.00 x 9	3.5	316		410	
7.50 x 10	5.0	746	784	970	1019
7.50 x 10	5.5	755	792	981	1030
8.25 x 12	5.0	1040		1352	
150/100 - 13 (23 x 5)	3.75	532	559	692	727
6.00 x 15	4.5	738		960	
7.00 x 15	5.5	850		1105	
7.00 x 15	6.0	857		1114	
310 x 15EW	8.0V	1733		2253	
355/50 - 15	9.75	1492	1566	1939	
10.00 x 20	6.5	2230		2899	
10.00 x 20	7.0	2291		2978	
10.00 x 20	7.5	2331	2447	3030	3182
10.00 x 20	8.0	2341	2458	3043	3195
11.00 x 20	8.0	2573	2702	3345	3512
12.00 x 20	8.0	3018		3924	
12.00 x 20	8.5	3018	3169	3924	4120
12.00 x 20	10.0	3731		4851	
14.00 x 24	10.0	5209			
14.00 x 25	11.25	6605			
16.00 x 25	11.25	8900			

Magnum



Magnum NM Grey



SOLIDEAL MAGNUM 2 SolidAir REIKÄRENKAAT

Koko	Vanneleveys	Pintamalli	Magnum 2 SolidAir
5.00 x 8	3.0	MAG2	242
6.00 x 9	4.0	MAG2	372
6.50 x 10	5.0	MAG2	504
7.00 x 12	5.0	MAG2	680
28 x 9 - 15 (8.15 x 15)	7.0	MAG2	912
8.25 x 15	6.5	MAG2	1333
250 x 15	7.0	MAG2	988

SOLIDEAL SKS SAFETYMASTER BOBCATIN JOUSTOKUMIRENKAAT

Koko	Vanneleveys	Pintamalli	SKS Safetymaster Quick
31 x 10 - 20	7.5	SKS	787
33 x 12 - 20	7.5	SKS	1101

SOLIDEAL SKS SAFETYMASTER PYÖRÄT (RENGAS + VANNE)

Rengaskoko	Vanne	Pintamalli	SKS Safetymaster Quick
31 x 10 - 20	7.50 - 20	SKS	1225
33 x 12 - 20	7.50 - 20	SKS	1539



huom! Vanne 8-pulttinen, Bobcat jako, hintaan lisätään asennus!

Magnum 2 SolidAir



SKS Safetymaster






SOLIDEAL ERS JOUSTOKUMIRENKAAT

Koko	Vanneleveys	Pintamalli	ERS	ERS Quick	ERS NM Grey	ERS NM Grey Quick
4.00 x 4	2.1	MIL	102		133	
4.00 x 4	2.5	MIL	105		136	
3.50 x 5	3.0	LUG	92		120	
4.00 x 8	2.5	TR , RIB	141		183	
4.00 x 8	3.0	TR , RIB	154	162	200	210
5.00 x 8	3.75	RIB	220		287	
5.50 x 15	4.5	TR	544	571	707	743
7.50 x 20	6.5	TR	1288		1674	
8.25 x 20	6.5	TR	1707		2219	
8.25 x 20	7.0	TR	1731		2250	
8.25 x 20	7.5	TR	1751		2276	
9.00 x 20	6.5	TR	1722		2238	
9.00 x 20	7.0	TR	1738		2259	
9.00 x 20	7.5	TR	1751		2276	
10.00 x 20	7.0	TR	2082		2706	
10.00 x 20	7.5	TR	2117		2752	
12.00 x 20	8.0	TR	2741		3563	
12.00 x 20	8.5	TR	2741		3563	
12.00 x 24	8.5	TR	3304		4296	
14.00 x 24	10.0	TR	5283		6868	

BAGGER 2L UMPIKUMIRENKAAT KAIVURIKÄYTTÖÖN

Koko	Vanneleveys	Pintamalli	Bagger 2L
9.00 x 20	7.0	TR	1511
10.00 x 20	7.0	TR	1787
10.00 x 20	7.5	TR	1802



SOLIDEAL MAGNUM KIMMOKUMIRENKAAT

Koko	Pintamalli	Magnum	Magnum NM Grey
10 x 5 - 6 1/2	MAG	111	145
13 1/2 x 4 1/2 - 8	MAG	191	248
13 1/2 x 5 1/2 - 8	MAG	204	265
14 x 4 1/2 - 8	MAG	171	222
14 x 5 - 10	MAG	204	266
15 1/2 x 5 - 10	MAG	226	294
16 x 5 - 10 1/2	MAG	228	296
16 x 6 - 10 1/2	MAG	274	356
16 x 7 - 10 1/2	MAG SEMI	304	395
15 x 5 - 11 1/4	MAG	211	274
15 x 5 - 11 1/4	MAG FL		274
16 1/4 x 5 - 11 1/4	MAG	239	311
16 1/4 x 6 - 11 1/4	MAG	275	358
16 1/4 x 7 - 11 1/4	MAG	333	433
17 x 5 - 12 1/8	MAG	249	323
17 x 6 - 12 1/8	MAG	300	390
18 x 5 - 12 1/8	MAG	278	361
18 x 6 - 12 1/8	MAG	341	443
18 x 6 - 12 1/8	MAG FL		462
18 x 7 - 12 1/8	MAG	393	511
18 x 8 - 12 1/8	MAG	442	574
18 x 9 - 12 1/8	MAG	513	667
21 x 6 - 15	MAG	422	548
21 x 7 - 15	MAG	473	615
21 x 8 - 15	MAG	560	728
21 x 9 - 15	MAG	626	814
22 x 6 - 16	MAG	444	577
22 x 7 - 16	MAG	489	635
22 x 8 - 16	MAG	574	746
22 x 9 - 16	MAG	644	837
22 x 10 - 16	MAG	730	949
22 x 12 - 16	MAG	835	1085
28 x 12 - 22	MAG	1218	1584
28 x 14 - 22	MAG	1408	1831

MAG



MAG SEMI



MAG FL



SOLIDEAL ERP KIMMOKUMIRENKAAT

Koko	Pintamalli	ERP	ERP NM Grey
8 1/2 x 4 - 4	SM	95	123
9 x 5 - 5	SM	97	127
10 x 4 - 6 1/4	SM	90	117
10 x 5 - 6 1/4	SM	100	130
10 x 6 - 6 1/4	SM	126	164
10 x 4 - 6 1/2	SM	89	116
10 x 5 - 6 1/2	SM	99	129
10 1/2 x 5 - 6 1/2	SM	112	146
10 1/2 x 6 - 6 1/2	SM	140	181
10 1/2 x 7 - 6 1/2	SM	163	212
12 x 4 - 8	SM	115	150
12 x 4 1/2 - 8	SM	119	154
12 x 5 - 8	SM	121	157
12 x 5 1/2 - 8	SM	140	182
12 x 6 1/2 - 8	SM	167	217
13 x 3 1/2 - 8	TR , SM	106	138
13 x 4 1/2 - 8	TR , SM	132	171
13 x 5 - 8	TR	154	201
13 1/2 x 4 1/2 - 8	SM	167	217
13 1/2 x 5 1/2 - 8	TR , SM	176	228
14 x 4 1/2 - 8	TR , SM	148	193
14 x 5 - 10	SM	174	226
15 1/2 x 5 - 10	TR , SM	198	257
15 1/2 x 6 - 10	SM	223	290
16 x 5 - 10 1/2	TR , SM	199	259
16 x 6 - 10 1/2	TR , SM	240	311
16 x 7 - 10 1/2	TR , SM	293	381
15 x 4 - 11 1/4	SM	152	197
15 x 5 - 11 1/4	TR, SM	184	240
15 x 6 - 11 1/4	SM	203	264
16 1/4 x 5 - 11 1/4	TR, SM	209	272
16 1/4 x 6 - 11 1/4	TR, SM	241	313
16 1/4 x 7 - 11 1/4	SM	300	390
16 1/4 x 8 - 11 1/4	SM	331	430
17 x 5 - 12 1/8	SM	223	290
17 x 6 - 12 1/8	TR, SM	265	344
18 x 5 - 12 1/8	TR, SM	243	315

SM



TR



SOLIDEAL ERP KIMMOKUMIRENKAAT

Koko	Pintamalli	ERP	ERP NM Grey
18 x 6 - 12 1 / 8	TR, SM	293	381
18 x 7 - 12 1 / 8	TR, SM	344	447
18 x 8 - 12 1 / 8	TR, SM	386	502
18 x 9 - 12 1 / 8	TR, SM	450	585
20 x 8 - 15	SM	474	617
20 x 9 - 15	SM	520	676
21 x 5 - 15	TR	342	445
21 x 6 - 15	TR	369	479
21 x 7 - 15	TR, SM	405	526
21 x 8 - 15	TR, SM	490	637
21 x 9 - 15	TR, SM	547	711
20 x 8 - 16	TR, SM	421	547
20 x 9 - 16	SM	499	648
22 x 6 - 16	TR, SM	388	505
22 x 7 - 16	TR, SM	442	575
22 x 8 - 16	TR, SM	499	649
22 x 9 - 16	TR, SM	563	732
22 x 10 - 16	SM	640	833
22 x 12 - 16	SM	731	950
22 x 14 - 16	SM, LUG	977	1270
22 x 16 - 16	SM	1076	1399
22 x 6 - 17 3/4	SM	418	544
22 x 7 - 17 3/4	SM	488	635
22 x 8 - 17 3/4	SM	557	724
22 x 12 - 17 3/4	LUG	769	1000
26 x 6 - 20	SM	462	600
26 x 7 - 20	SM	540	702
26 x 8 - 20	SM	619	805
28 x 10 - 22	SM	958	1245
28 x 12 - 22	LUG, SM	1065	1384
28 x 14 - 22	SM	1275	1658
28 x 16 - 22	SM	1467	1907
40 x 12 - 30	SM	2489	3236
40 x 14 - 30	SM	2872	3733
40 x 16 - 30	SM	3273	4255
40 x 20 - 30	SM	4025	5233

TR



SM



LUG



SOLIDEAL ERP KIMMOKUMIRENKAAT MILLIMETRIKOOT

Koko	Pintamalli	ERP	ERP NM Grey
250 x 75 - 140	SM	71	92
250 x 130 - 140	SM	107	140
260 x 75 - 140	SM	76	99
250 x 80 - 170	SM	73	95
250 x 105 - 170	SM	87	113
330 x 145 - 180	RIB , SM	259	337
330 x 145 - 194	SM	253	328
300 x 90 - 203	SM	76	98
365 x 160 - 220	SM	172	223
300 x 75 - 240	SM	103	134
380 x 165 - 246	RIB , SM	335	435
360 x 60 - 270	SM	93	122
360 x 85 - 270	SM	137	178
350 x 90 - 280	SM	110	143
405 x 130 - 305	SM	185	240
405 x 260 - 305	SM	410	533
415 x 75 - 305	SM	125	163
415 x 90 - 305	SM	149	194
415 x 100 - 305	SM	167	217
425 x 150 - 305	SM	229	297
425 x 260 - 305	SM	452	588
425 x 300 - 305	SM	518	674
450 x 300 - 305	SM	587	763
520 x 120 - 370	SM	276	359
550 x 150 - 370	SM	377	490
540 x 200 - 410	SM	491	638
550 x 120 - 410	SM	329	428
550 x 160 - 410	SM	345	448
645 x 220 - 410	SM	930	1209
645 x 250 - 410	SM	1069	1390
645 x 300 - 410	SM	1135	1476
645 x 350 - 410	SM	1432	1862
660 x 203 - 480	SM , LUG	671	872
660 x 250 - 480	SM , LUG	817	1062
660 x 280 - 480	SM	911	1185
760 x 250 - 500	SM	1129	1468
840 x 350 - 559	SM	2723	3540

SM



LUG



SOLIDEAL EXTRA DEEP PLUS ILMAKUMIRENKAAT

Koko	PR	ED Plus
5.00 x 8	10	156
18 x 7 - 8	16	203
6.00 x 9	12	202
21 x 8 - 9	14	305
6.50 x 10	14	253
23 x 9 - 10	16	444
7.00 x 12	14	321
23 x 10 - 12	16	647
27 x 10 - 12	20	751
7.00 x 15	14	379
7.50 x 15	14	424
28 x 9 - 15 (8.15x15)	16	493
8.25 x 15	16	541
250 x 15	16	672
300 x 15	18	971
10.00 x 20	16	968



toimitetaan setteinä (rengas + sisärengas ja vannenauha)

SOLIDEAL SKS RENKAAT (BOBCAT)

Koko	PR	Solideal SKS
5.70 x 12	6	182
23 x 8.5 - 12	6	178
23 x 8.5 - 12	12	217
26 x 12 - 12	10	335
27 x 10 - 12	14	402
7.00 x 15	6	284
27 x 8.5 - 15	6	232
29 x 12.5 - 15 Traction Master R1	8	327
31 x 15.5 - 15	8	427
26 x 12 - 16.5 (300/40-16.5) Traction Master R1 LAR	8	421
10 x 16.5	10	320
12 x 16.5	12	537
14 x 17.5	12	636

ED Plus



Solideal SKS



SOLIDEAL ECOMATIC (EXTRA DEEP) ILMAKUMIRENKAAT

Koko	PR	Ecomatic	Ecomatic NM Grey
4.00 x 8	8	130	227
4.00 x 8	10	135	236
5.00 x 8	8	134	235
15 x 4.5 - 8 RIB Lug	12	149	
6.00 x 9	10	169	296
6.50 x 10	10	213	372
7.50 x 10	12	372	650
23 x 9 - 10	16	433	758
7.00 x 12	12	254	444
7.00 x 12	16	311	545
8.25 x 12 DL	12	KYSY	
27 x 10 - 12	16	640	1120
23 x 5 (150/100-13)	10	256	448
5.50 x 15 Cheng Shin	8	KYSY	
8.15 x 15 (28 x 9 - 15)	14	399	698
8.25 x 15	14	457	799
250 x 15	16	609	1066
300 x 15	18	880	1540
7.50 x 16	12	475	831
9.00 x 20	14	778	1362
10.00 x 20	16	916	1603

✓ toimitetaan setteinä (rengas + sisärenkas ja vannenauha)

Ecomatic



OMEGA HAULER ILMAKUMIRENKAAT

Koko	PR	Pintamalli	Hauler LT
5.00 x 8	10	LT	150
16 x 6 - 8	16	LT	214
18 x 7 - 8	16	LT	238
6.00 x 9	10	LT	204
21 x 8 - 9	16	LT	313
6.50 x 10	10	LT	245
23 x 9 - 10	20	LT	491
7.00 x 12	14	LT	336
27 x 10 - 12	24	LT	696
7.00 x 15	14	LT	465
7.50 x 15 (30")	14	LT	536
8.15 x 15 (28 x 9 - 15)	14	LT	514
8.25 x 15	18	LT	691
28 x 12.5 - 15	24	LT	1014
250 x 15	20	LT	734
300 x 15	22	LT	980
32 x 12.1 - 15	24	LT	1075
10.00 x 20	16	LT	1189
11.00 x 20	16	LT	1322
12.00 x 20	20	LT	1517
12.00 x 20	28	LT	1668
14.00 x 24	28	LT	3473
16.00 x 25	32	LT	4059
18.00 x 25	40	LT	4969



toimitetaan setteinä (rengas + sisärengas ja vannenauha)

Hauler LT



OMEGA HAULER SKS RENKAAT (BOBCAT)

Koko	PR	Pintamalli	Hauler SKS
27 x 10.5 - 15	8	SKS	338
31 x 15.5 - 15	8	SKS	586
31 x 15.5 - 15	8	SKZ	665
10 x 16.5	10	SKS	387
10 x 16.5	10	SKZ	406
31.5 x 13 - 16.5	10	SKS	390
12 x 16.5	10	SKZ	601
12 x 16.5	12	SKS	582
33 x 15.5 - 16.5	14	SKS	775
33 x 15.5 - 16.5	14	SKZ	888
14 x 17.5	14	SKS	827
14 x 17.5	14	SKZ	951
15 x 19.5	14	SKS	900
385/65 - 22.5 (15 x 22.5)	16	SKS	1542
385/65 - 22.5 (15 x 22.5)	20	SKS	1709

Hauler SKS



Hauler SKZ



SOLIDEAL TYÖKONERENKAAT

PYÖRÄALUSTAISET KAIVURIT

Koko	PR	Pintamalli	Wide Lug
8.25 x 20	14	WL	555
9.00 x 20	14	WL	580
10.00 x 20	16	WL	582
10.00 x 20	16	WEX	504
11.00 x 20	16	WL	740

SOLIDEAL KIVISUOJAT

PYÖRÄALUSTAISEN KAIVURIN 10.00 X 20 RENKAALLE

Koko	Leveys	Kivisuoja
860 x 460	50	195
860 x 460	60	267
860 x 460	70	294
860 x 460	80	336

SOLIDEAL TYÖKONERENKAAT

TIEHÖYLÄT

Koko	PR	Pintamalli	Grader
13.00 x 24 TG	16	SL G2	1211
14.00 x 24 TG	16	SL G2	1435

JYRÄT

Compactor

Koko	PR	Pintamalli	
7.50 x 15 NHS	14	SM C1	331
8.50/90 - 15 K	6	SM C1	323
11.00 x 20 NHS	16	SM C1	991

TRAKTORIKAIVURIT

Backhoe

Koko	PR	Pintamalli	
11L - 15SL IMP	10	MR F3	304
11L - 16SL IMP	10	MR F3	323
11L - 16SL IMP	12	MR F3	339
14.5/75 - 16.1 SL	10	MR F3	558
12 x 16.5 IMP	12	BHZ	502

WL



WEX



SL G2



SM C1



MR F3



SOLIDEAL TYÖKONERENKAAT

TRAKTORIKAIVURIT

Koko	PR	Pintamalli	Backhoe
10.5/80 - 18 IMP	10	SL R4	391
10.5/80 - 18 IMP	12	SL R4	412
12.5/80 - 18 IMP	12	SL R4	547
12.5/80 - 18 IMP	12	BHZ	573
14.9 - 24 IND	12	SL R4	977
16.9 - 24 IND	12	SL R4	1108
17.5L - 24 IND	10	SL R4	1268
19.5L - 24 IND	12	SL R4	1359
19.5L - 24 IND	12	BHZ	1414
21L - 24 IND	12	SL R4	1596
18.4 - 26 IND	12	SL R4	1332
18.4 - 26 IND	12	BHZ	1388
16.9 - 28 IND	12	SL R4	1206
16.9 - 28 IND	12	BHZ	1261
18.4 - 28 IND	12	SL R4	1592
16.9 - 30 IND	12	SL R4	1388

MPT-RENKAAT

MPT


10.5 - 18	10	4L I3	509
12.5 - 18	12	4L I3	727
18 - 19.5	16	Traction Master 4L R4	1072
10.5 - 20	10	4L I3	558
12.5 - 20	12	4L I3	804
14.5 - 20	14	4L I3	970
405/70 - 20 (16/70 - 20)	14	4L I3	825
18 - 22.5	16	Traction Master 4L R4	1170
15.5 / 80 -24	14	Traction Master 4L R1	975
16.5 / 85 -24	14	Traction Master 4L R1	1029
400/80 - 24	20	Traction Master 4L R4	1055
405/70 - 24 (16/70 - 24)	14	4L I3	990

DUMPPERIT


Mini-Dumper

10.0/75 - 15.3	8	4L R4	348
11.5/80 - 15.3	10	4L R4	461

BHZ



SL R4




4L I3 / 4L R4



TractionMaster 4L R4



Traction Master 4L R1



SOLIDEAL TYÖKONERENKAAT

PYÖRÄKUORMAAJAT

Koko	PR	Pintamalli	Loadmaster
15.5 x 25	12	Loadmaster SL L2/G2/E2	1061
17.5 x 25	16	Loadmaster SL L2/G2/E2	1304
20.5 x 25	16	Loadmaster SL L2/G2/E2	1792
15.5 x 25	12	Loadmaster L3/G3/E3	1196
15.5 x 25	16	Loadmaster L3/G3/E3	1346
17.5 x 25	16	Loadmaster L3/G3/E3	1730
20.5 x 25	16	Loadmaster L3/G3/E3	2112
20.5 x 25	16	Loadmaster SKZ	2354
20.5 x 25	20	Loadmaster L3/G3/E3	2333
23.5 x 25	24	Loadmaster L3/G3/E3	3338
26.5 x 25	28	Loadmaster L3/G3/E3	4755
29.5 x 25	28	Gripper L3/G3/E3	6947
29.5 x 25	40	Gripper L3/G3/E3	8603

SOLIDEAL TYÖKONERENKAAT RADIAL

PYÖRÄKUORMAAJAT JA DUMPPERIT

Koko	PR	Pintamalli	SRGP
17.5 R 25	* / **	SRGP L3/E3	2256
20.5 R 25	* / **	SRGP L3/E3	3359
23.5 R 25	* / **	SRGP L3/E3	4744
26.5 R 25	* / **	SRGP L3/E3	7052
29.5 R 25	* / **	SRGP L3/E3	9840
20.5 R 25	* / **	SRAT L3/E3	4481
23.5 R 25	* / **	SRAT L3/E3	5749
26.5 R 25	* / **	SRAT L3/E3	8012
29.5 R 25	* / **	SRAT L3/E3	10436
20.5 R 25	* / **	SRLD L5	6849
23.5 R 25	* / **	SRLD L5	9105
26.5 R 25	* / **	SRLD L5	13899
29.5 R 25	* / **	SRLD L5	17087
23.5 R 25	* / **	SRLS L5S	10159
26.5 R 25	* / **	SRLS L5S	14950

L2



L3



SKZ



SRGP



SRAT



SOLIDEAL SISÄRENKAAT

Koko	Venttiili	Solideal
4.00 x 8	JS2	13
5.00 x 8	JS2	15
15 x 4.5 - 8	JS2	11
16 x 6 - 8	V3-02-05	17
18 x 7 - 8	V3-02-05	21
6.00 x 9	JS2	18
21 x 8 - 9	JS2	18
6.50 x 10	JS2	19
7.50 x 10	JS2	19
23 x 9 - 10	JS2	23
7.00 x 12	TR75A	28
23 x 10 - 12	JS2	22
27 x 10 - 12	JS2	27
23 x 5	JS2	29
7.00 x 15	TR75A	32
7.50 x 15	TR75A	32
8.15 x 15	TR75A	45
8.25 x 15	TR77A	31
250 x 15	TR77A	29
300 x 15	TR78A	30
28 x 12.5 - 15	TR78A	51
32 x 12.1 - 15	TR78A	43
7.50 x 16	TR75A	33
8.25 x 20	V3-02-14	52
9.00 x 20	V3-02-14	54
10.00 x 20	V3-02-14	57
11.00 x 20	V3-02-14	56
12.00 x 20	V3-02-14	69
14.00 x 24	V3-02-7	85

SOLIDEAL SISÄRENKAAT (BOBCAT)

Koko	Venttiili	Solideal
5.70 x 12	TR13	15
23 x 8.5 - 12	TR13	21
27 x 8.5 - 15	TR15	22
10 x 16.5	TR15	22
12 x 16.5	TR15	29

SRLD



SRLS



SOLIDEAL VANNENAUHAT

Koko	Solideal
4.00 x 8 / 15x4.5-8 / 5.00 x 8	11
16x6-8 / 18x7-8	9
6.00 x 9	11
21 x 8 - 9	10
6.50 / 7.50 x 10	14
23 x 9 - 10	13
7.00x12 / 8.25 x 12	15
23x10-12 / 27x10-12	21
23 x 5	10
7.00 x 15	15
7.50 x 15	15
8.15 x 15	21
8.25 x 15	15
250 x 15	21
300 x 15	21
28x12.5-15 / 32x12.1-15	24
7.50 x 16	16
9.00 / 10.00 / 11.00 / 12.00 x 20	29

EUROWHEEL LUKKOVANTEET

Vannekoko	Vannetyyppi	Eurowheel
3.00 x 8	lukkovanne	347
4.33 x 8	lukkovanne	391
7.00 x 8	lukkovanne	617
4.00 x 9	lukkovanne	403
6.00 x 9	lukkovanne	411
5.00 x 10	lukkovanne	438
5.00 x 10	lukkovanne parias.	673
5.00 x 10	lukkovanne parias. SD	812
6.50 x 10	lukkovanne	440
5.00 x 12	lukkovanne	500
5.00 x 12	lukkovanne parias.	645
5.00 x 12	lukkovanne parias. SD	798
8.00 x 12	lukkovanne	611
3.11 x 13	lukkovanne	548
3.73 x 13	lukkovanne	548
5.50 x 15	lukkovanne	607
5.50 x 15	lukkovanne parias.	680
5.50 x 15	lukkovanne parias. SD	893
6.00 x 15	lukkovanne	627
6.00 x 15	lukkovanne parias.	700
6.00 x 15	lukkovanne parias. SD	930
6.50 x 15	lukkovanne	658
6.50 x 15	lukkovanne parias.	742
6.50 x 15	lukkovanne parias. SD	960
7.00 x 15	lukkovanne	698
7.00 x 15	lukkovanne parias.	787
7.00 x 15	lukkovanne parias. SD	984
7.50 x 15	lukkovanne	758
7.50 x 15	lukkovanne parias.	827
8.00 x 15	lukkovanne	769
8.00 x 15	lukkovanne parias.	809
8.00 x 15	lukkovanne parias. SD	1022
9.75 x 15	lukkovanne	898

Lukkovanne



EUROWHEEL LUKKOVANTEET

Vannekoko	Vannetyyppi	Eurowheel
11.00 x 15	lukkovanne	1162
13.00 x 15	lukkovanne	1254
5.50 x 16	lukkovanne	Kysyttäessä
5.50 x 16	lukkovanne parias.	Kysyttäessä
6.50 x 20	lukkovanne	1186
6.50 x 20	lukkovanne parias.	1325
6.50 x 20	lukkovanne parias. SD	1586
7.00 x 20	lukkovanne	1226
7.00 x 20	lukkovanne parias.	1382
7.00 x 20	lukkovanne parias. SD	1663
7.50 x 20	lukkovanne	1292
7.50 x 20	lukkovanne parias.	1484
7.50 x 20	lukkovanne parias. SD	1770
8.00 x 20	lukkovanne	1352
8.00 x 20	lukkovanne parias.	1455
8.00 x 20	lukkovanne parias. SD	1697
8.50 x 20	lukkovanne	1399
8.50 x 20	lukkovanne parias.	1474
8.50 x 20	lukkovanne parias. SD	1839
10.00 x 20	lukkovanne	2447
10.00 x 20	lukkovanne parias.	2541
10.00 x 20	lukkovanne parias. SD	2861
8.50 x 24	lukkovanne	2544
8.50 x 24	lukkovanne parias.	2598
8.50 x 24	lukkovanne parias. SD	3000
10.00 x 24	lukkovanne	3275
10.00 x 24	lukkovanne parias.	3414
10.00 x 24	lukkovanne parias. SD	3814

Lukkovanne



EUROWHEEL TUBELESSVANTEEET

Vannekoko	Vannetyyppi	Eurowheel
5.00 x 12	tubeless	398
7.00 x 12	tubeless	424
8.50 x 12	tubeless	484
10.50 x 12	tubeless	496
5.00 x 15	tubeless	545
6.00 x 15	tubeless	505
8.00 x 15	tubeless	551
9.00 x 15.3	tubeless	573
5.50 x 16	tubeless	597
8.25 x 16.5	tubeless	606
9.75 x 16.5	tubeless	640
9.00 x 18	tubeless	740
11.00 x 18	tubeless	803
11.00 x 20	tubeless	949

Tubeless



HALKAISTAVAT SOLIDEAL TRUKKIVANTEET

Vannekoko	Reikäpiiri	Keskireikä	Pulttiluku	Sopivuus	Solideal
3.00D - 8	125	100	6	1 - 7	204
3.00D - 8	148	110	6	1 - 6	204
4.00E - 9	160	130	8	6	248
4.00E - 9	170	140	6	7	248
4.00E - 9	180	150	6	1 - 6	248
5.00F - 10	160	130	8	6, 7	345
5.00F - 10	170	140	6	6, 7	345
5.00F - 10	180	150	6	1 - 6	345
5.00S - 12	190	145	8	1	464
5.00S - 12	200	150	6	1, 6	464
5.00S - 12	220	170	6	1 - 5	464
5.00S - 12	220	170	6	1 - 5	464
5.00S - 12	220	175	5	6	464

Sopivuus:

- ✓ Toyota (1)
- ✓ Komatsu (2)
- ✓ Nissan (3)
- ✓ Mitsubishi (4)
- ✓ Cat (5)
- ✓ TCM (6)
- ✓ Hyster / Yale (7)

PULTTI- / MUTTERIYHDISTELMÄT HALKAISTAVIIN VANTEISIIN

Koko	Vannekoko	Kovuus	Solideal
M10	3.00 x 8	10.9	7
M12	4.00 x 9	10.9	8
M12	5.00 x 10	10.9	8
M16	5.00 x 12	10.9	9

Halkaistava vanne



SOLIDEAL VANNEOSAT

Vannekoko	Sivurengas	Kiilarengas	Lukkorengas
3.00D - 8	60	53	54
4.33R - 8	77	-	55
4.00E - 9	62	55	55
6.00E - 9	62	55	55
5.00F - 10	69	64	60
5.50F - 10	69	64	60
6.50F - 10	69	64	60
5.00S - 12	105	62	74
8.00G - 12	82	62	74
5.50 - 15	100	81	97
6.00 - 15	100	81	97
6.50 - 15	100	81	97
7.00 - 15	124	81	97
8.00 - 15	145	81	128
9.75 - 15	124	81	97
5.50 - 16	100	90	80
6.50 - 20	177	84	102
7.00 - 20	177	84	102
7.50 - 20	182	84	102
8.00 - 20	182	84	102
8.50 - 20	182	84	102



osat ovat LEMMERZ-yhteensopivia.



MASSIIVISET SGrevolution-JOUSTOKUMIRENKAAT

Tuomme maahan massiivisia SGrevolution -joustokumirenkaita. Näiden käyttökohteita ovat jäte- ja kierrätysasemat (esim. metallinkeräys ja lasinkäsittely), valimot sekä terästehtaat. Renkaat ovat suunnattu pyöräkuormaajiin, kurottajiin, pienkuormaajiin sekä pyöräalustaisiin kaivureihin.

Joustokumirenkaan etuja:

- ✓ ei renkaan puhkeamisesta johtuvia seisokkeja
- ✓ erittäin paksu kulutuspinna
- ✓ patentoitu reikärakenne parantaa ajomukavuutta
- ✓ erikoiskumiseos mahdollistaa renkaan alhaisen käyttölämpötilan

SG REVOLUTION JOUSTOKUMIRENKAAT

Rengaskoko	Pintamalli	Vannekoko	Renkaan halkaisija mm	Renkaan leveys mm	Renkaan paino	Kääntyvät pyörät kg	Vetävät pyörät kg	6 km/h	10 km/h	25 km/h
12.00 - 24	SC2 & C2	8.50 - 24 & 9.00 - 24	1249	310	297	7800	9438	9438	8588	7800
12.00 - 24	SC2 & C2	8.50 - 24 & 9.00 - 24	1180	288	258	7500	9075	9075	8250	7500
13.00 - 24	SE	8.50 - 24 & 9.00 - 24	1300	315	327	6375	7714	7714	7013	6375
14.00 - 24	SC3	10.00 - 24	1427	390	425	14000	16800	16800	15120	14000
14.00 - 25	SC3	10.00 - 25 & 11.25 - 25	1427	400	415	14000	16800	16800	15120	14000
17.5 - 25	S2C2 DWL	14.00 - 25	1360	460	525	8000	9860	9680	8800	8000
17.5 - 25	SE	14.00 - 25	1360	460	525	8000	9860	9680	8800	8000
20.5 - 25	S2C2 DWL	17.00 - 25	1450	495	762	9000	10890	10890	9900	9000
20.5 - 25	SE	17.00 - 25	1475	521	800	9000	10890	10890	9900	9000
23.5 - 25	S2C2 DWL	19.50 - 25	1623	575	1084	10000	12100	12100	11000	10000
23.5 - 25	SE	19.50 - 25	1623	575	1084	10000	12100	12100	11000	10000
26.5 - 25	S2C2 DWL	22.00 - 25	1730	635	1475	15000	18150	18150	16500	15000
29.5 - 25	S2C2 DWL	25.00 - 25	1860	749	1920	22500	27000	27000	24300	22500
35/65 - 33	S2C2 DWL	28.00 - 33	2080	880	2490	26000	31200	31200	28080	26000



✓ pystymme prässämään renkaat aina 29.5 - 25 asti omilla prässeillämme

PYYDÄ TARJOUS!

SE Pattern



S2C2 DWL Pattern



C2 Pattern



S2C2 Pattern



EcoFill ja RePneu2 -uretaanikumitäyttö



1 TURVALLISUUTTA

- ✓ ei äkillisiä tasapainon menetyksiä puhkeavista renkaista
- ✓ parempi tasapaino rinteissä
- ✓ ei jumiin jääntiä puhjetun renkaan takia
- ✓ ei pelkoa räjähtävää renkaasta

2 SÄÄSTÖÄ

- ✓ pidempi käyttöikä täytetyille renkaalle
- ✓ parempi tuotto, ei taukoja rengasrikkojen takia
- ✓ ei rengaskuluja rengasrikkojen takia
- ✓ pinnoitus edelleen mahdollista

3 LAATUA

- ✓ erittäin hyvä lämmönvastustuskyky lisää renkaan käyttöikää

- Täyttö tehdään tiloissamme Neuvottomassa
- Kysy täyttöhinnat meiltä

ReSeal -paikkaushyytelö + pumppu



- ✓ paikkaa pisto- ja piilovuodot
- ✓ suojaa vanteita korroosiolta
- ✓ pumpataan tyhjän renkaan sisälle venttiiliin kautta
- ✓ hyytelö toimitetaan 19 litran purkissa (ei sisällä alumiinipumppua)

ReSeal -paikkaushyytelö ovh 490 sis alv 24%

Alumiinipumppu ovh 330 sis alv 24%

CAMOPLAST MINIKAIVUREIDEN TELAT



Kattava valikoima suoraan varastosta:

- ✓ toimitamme laadukkaita Camoplast SD ja Camoplast HXD kumiteloja
- ✓ myös muita merkkejä
- ✓ saatavana myös renkaan päälle asennettavia OTT-teloja Bobcat-tyyppisiin koneisiin (rengaskoot 10x16.5 ja 12x16.5)

Pyydä tarjous!



Teollisuusrenkaiden ammattilainen

Ham-Re Oy on vuonna 1968 perustettu maahantuontiyritys rengasalan tuotteille.

Olemme erikoistuneet trukeissa ja rakennuskoneissa käytettäviin teollisuusrenkaisiin sekä minikaivureiden kumiteloihin.

Vahva varastointi ja sujuvat toimitukset ovat muodostuneet tavaramerkiksemme. Edustamme useita kansainvälisesti tunnettuja laatumerkkejä.

Toimimme yhteistyössä Nortire Group-yhtiöiden kanssa Virossa, Latviassa ja Liettuassa.

Tutustu myös sähköiseen katalogiimme osoitteessa www.hamre.fi



Mäkelänkankaantie 2

49400 NEUVOTON

05 - 343 5666

05 - 343 5667 (fax)

www.hamre.fi

info@hamre.fi



Industrial Wheels

