

Continental Maatalousrengashinnasto

Voimassa alkaen 1.9.2013



kW	22	44	66	88	110	132	162	191	>220
hp	30	60	90	120	150	180	220	260	>300

HC 70

Uusi esikuva 70-sarjan renkaisiin

Tarjoaa paremman kuormankantokyvyn verrattuna tavallisiin 70-sarjan renkaisiin

HC 70 asettaa uuden vaatimustason 70-sarjan renkailla. Tämä moniottelija on leveä rengas 70% muutosuhteella. **Paremman kuormankantokyvyn ansiosta** se tarjoaa hellävaraisuutta maaperälle sekä voimakasta suorituskyyä tiellä jopa 65km/h nopeuteen asti.

Rengas voidaan asentaa 70-sarjan vanteille ja se on myös **taloudellinen vaihtoehto suuren kontaktipinta-alansa takia**, sillä se mahdollistaa pienemmän paineen käytön ja hyvän pidon. Pyöristetyt ripojen reunat sekä pyöristetty olkapään muoto **varmistavat maaperän kasvukyvyn** myös tulevaisuudessa.



Alhaisemman paineen ja hyvän pidon ansiosta pienempi uran painuma maaperässä sekä alhaiset käyttökustannukset



HC 70




HC 70 sopivuus pellolla ja tiellä

[Leveä rengas 70% muutosuhteella. Maksiminopeus 65 km/h]

Huolenpitoa pelloista ja maaperästä, voimakasta suorituskyyä tiellä – HC 70 korkea kuormankantokyky on selvä etu kaikenlaisessa käytössä.

Suorituskyky pellolla < > Suorituskyky tiellä



*Perustuu: vierinvastukseen, kulumiskesto, vetopitoon sekä huolenpitoon maaperästä

Käyttökohteet – traktorin vyörenkaat

agricultural tyres		Suorituskyky tiellä ja kuljetuksessa		Peltotyöt		→ Viljely ja kyntäminen (suuri väänö)		→ Kasvualustan valmistelu (suuret kuormat)		Ruuhomaiden koneet ja laitteet		Sadon viljely		Puintilaitteet		Viinin ja hedelmien viljely	
	SilentSpeedTyre SST - SilentSpeedTyre < 200 hp - Suurin sallittu nopeus 70 km/h*	+++++	++++	++++	++++	++++	++++	+							+		
	SuperVolumeTyre (SVT harvester) - SuperVolumeTyre > 180 hp - Suurin sallittu nopeus 70 km/h*	+++++	+++++	+++++	+++++	+++++	+++++					+++++					
	SVT CHO SuperVolumeTyre - Puimurin renkaat - Suurin sallittu nopeus 50 km/h	+++						++++				+++++					
	AC 70 H/G/N SuperVolumeTyre (SVT harvester) - Puimurin renkaat - Suurin sallittu nopeus 50 km/h	+++						++++				+++++					
	AC 65 - Leveä rengas < 200 hp - Suurin sallittu nopeus 70 km/h*	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	+						++		
	HC 70 - Leveä rengas < 180 hp - Suurin sallittu nopeus 65 km/h	+++	+++	++++	+++	++++	++++	++++	++						+++		
	AC 70 T - Leveä rengas < 180 hp - Suurin sallittu nopeus 50 km/h	++	+++	+++	++	++	++	++	++						++++		
	AC 70 G - Leveä rengas < 160 hp - Suurin sallittu nopeus 50 km/h	+++	+++	+++	++	+++	+++	+++	++						+++		
	AC 85 - Normaali rengas < 180 hp - Suurin sallittu nopeus 50 km/h	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	++++						+++		

* luokassa D 91% kuormasta

Sopivuus
+++++ = erinomainen
++++ = todella hyvä
+++ = hyvä
++ = sopiva
+ = rajoitettu sopivuus

Muuntotaulukko

Normaali koodi	Normaalit renkaat	Leveämmät renkaat	Suuren ilmatilan renkaat ja leveät renkaat	Viljelyrenkaat	
Tuumakoko	Sama vanne		Vaihdeettava vanne	Vyörengas	Ristikudosrengas
7.5L-15	7.5L-15 AS-Farmer		240/70 R 16 AC70T		
6.00-16	6.00-16 AS-Farmer		230/70-16 AS-Farmer		
6.5-16	6.50-16 AS-Farmer		280/70 R 16 AC70T 265/70 R 16 MPT AC70G		
7.50-16	7.50-16 AS-Farmer		270/75-16 AS-Farmer 320/65 R 16 AC65		
10.5-18	275/80-18 MPT AS-Farmer	325/70 R 18 AC70G			
7.50-20		280/70 R 20 AC70T	325/70 R 18 AC70G		
10.5-20	275/80-20 MPT AS-Farmer	320/70 R 20 AC70T	365/70 R 18 AC70G		
10.5 R 20	275/80 R 20 MPT AC70G				
11.2 R 20	280/85 R 20 AC85	320/70 R 20 AC70T	365/70 R 18 MPT AC70G		8.3-24 AS-Farmer
12.5-20	335/80-20 MPT AS-Farmer		375/70 R 20 MPT AC70G 405/70 R 20 MPT AC70G 420/65 R 20 AC65		9.5-24 AS-Farmer
12.5 R 20	335/80 R 20 MPT AC70G				
9.5-24	9.5-24 AS-Farmer		335/80 R 20 MPT AC70G 380/70 R 20 MPT AC70G 405/70 R 20 MPT AC70G 420/65 R 20 AC65		
11.2 R 24	280/85 R 24 AC85	320/70 R 24 AC70T 320/70 R 24 HC70	365/80-20 AS-Farmer 380/70 R 20 AC70T		
12.4 R 24	320/85 R 24 AC85	360/70 R 24 AC70T 360/70 R 24 HC70 405/70 R 24 AC70G	425/75 R 20 MPT AC70G		
13.6 R 24	340/85 R 24 AC85	380/70 R 24 AC70T/G 380/70 R 24 HC70 440/65 R 24 AC65		280/85 R 28 AC85	8.3-32 AS-Farmer
14.9 R 24	380/85 R 24 AC85	420/70 R 24 AC70T/G 420/70 R 24 HC70 480/65 R 24 AC65			9.5 32 Farmer AC 12.4-28 AS-Farmer
16.9 R 24	420/85 R 24 AC85	480/70 R 24 AC70G 480/70 R 24 HC70 540/65 R 24 AC65			8.3-36 AS-Farmer
8.3-28	8.3 - 28 AS-Farmer		320/70 R 24 AC70T		
11.2 R 28	280/85 R 28 AC85		380/70 R 24 AC70T/G 420/65 R 20 AC65		8.3-32 AS-Farmer
12.4 R 28	320/85 R 28 AC85	380/70 R 28 AC70T 380/70 R 28 HC70	420/70 R 24 AC70T/G		9.5-32 Farmer AC
13.6 R 28	340/85 R 28 AC85	440/65 R 28 AC65	480/70 R 24 AC70G		8.3-36 AS-Farmer
14.9 R 28	380/85 R 28 AC85	420/70 R 28 AC70T/G 420/70 R 28 HC70 480/65 R 28 AC65			9.5-36 AS-Farmer 12.4-32 AS-Farmer
16.9 R 28	420/85 R 28 AC85	480/70 R 28 AC70T 480/70 R 28 HC70 540/65 R 28 AC65			
14.9 R 30	380/85 R 30 AC85	420/70 R 30 AC70T 420/70 R 30 HC70	420/85 R 28 AC85		
16.9 R 30	420/85 R 30 AC85	480/70 R 30 AC70T/G 480/70 R 30 HC70 540/65 R 30 AC65/SVT	600/65 R 28 AC65/SVT		12.4-36 AS-Farmer
18.4 R 30	460/85 R 30 AC85	600/65 R 30 AC65 710/55 R 30 SVT	600/70 R 28 SVT	340/85 R 38 AC85	12.4-38 AS-Farmer
12.4 R 32	300/85 R 32 AC85		420/70 R 28 AC70T/G 480/65 R 28 AC65		
14.9 R 34	380/85 R 34 AC85		460/85 R 30 AC85		9.5-42 AS-Farmer
16.9 R 34	420/85 R 34 AC85	480/70 R 34 AC70T/G 480/70 R 34 HC70 540/65 R 34 AC65	600/70 R 30 SVT 750/55 R 30 SVT	380/80 R 38 AC85	
18.4 R 34	460/85 R 34 AC85	520/70 R 34 AC70T/G 520/70 R 34 HC70 600/65 R 34 AC65	710/60 R 30 SVT		
13.6 R 38	340/85 R 38 AC85		460/85 R 30 AC85 480/70 R 34 AC 70T/G 540/65 R 34 AC65 600/65 R 30 AC65		
16.9 R 38	420/85 R 38 AC85	480/70 R 38 AC70T 480/80 R 38 HC70 540/65 R 38 AC65	650/65 R 34 SVT		
18.4 R 38	460/85 R 38 AC85	520/70 R 38 AC70T/G 520/70 R 38 HC70 600/65 R 38 AC65	650/75 R 32 AC70H/G		
20.8 R 38	520/85 R 38 AC85	580/70 R 38 AC70T 580/70 R 38 HC70 650/65 R 38 AC65/SVT	800/65 R 32 AC70H 900/60 R 32 SVT	380/90 R 46 AC85	
18.4 R 42	480/80 R 42 AC85		520/85 R 38 AC85 800/70 R 32 SVT 900/60 R 32 SVT 1050/50 R 32 SVT	380/90 R 46 AC85	
20.8 R 42	520/85 R 42 AC85	650/65 R 42 AC65	650/75 R 38 SVT 710/70 R 38 AC65/SVT	480/80 R 46 AC85 380/90 R 50 AC85	
18.4 R 46	480/80 R 46 AC85		520/85 R 42 AC85 680/85 R 32 AC70G	380/90 R 50 AC85	
20.8 R 46	520/85 R 46 AC85		650/85 R 38 SVT 650/75 R 42 SVT 710/70 R 42 SVT 800/70 R 38 SVT 900/60 R 38 SVT	480/80 R 50 AC85	

Sisältö

HC 70	2
Käyttökohteet – Traktorin vyörenkaat	3
Muuntotaulukko	4
SuperVolumeTyre (SVT)	6
Traktorin vyörenkaat	7
SilentSpeedTyre (SST)	15
Ristikudosrenkaat	16
Ohjauspään ristikudosrenkaat	20
Puutarhatraktoreiden renkaat	21
Kottikärryn renkaat	22
Renkaiden merkinnät sekä kantavuus-/ nopeusluokka taulukko	23
Sisärenkaat	24
Tietoa sisärenkaista	27
Yleiset liiketoimintaehdot	28
Tilaukset faksilla	29

Lyhenteet

TL = sisärenkaaton
TT = vaatii sisärenkaan

Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva
kierrätysmaksu.
Toimitukset yleisten toimitusehtojemme mukaan.

Continental, trademark licensed by Continental AG.

kW	22	44	66	88	110	132	162	191	>220
hp	30	60	90	120	150	180	220	260	>300


**Suurin sallittu
nopeus jopa
70 m/h!**

SuperVolumeTyre (SVT)

Maksimaalista kuormankantokykyä ja ajomukavuutta voimakkaisiin koneisiin

Superleveä, supervahva ja supermukava!

SVT on innovatiivinen maatalousrenkas, jossa on erittäin suuri ilmatila. SVT on suunniteltu tehokkaisiin traktoreihin (> 180 hp / 132 kW) ja puimureihin. SVT-renkaat on kehitetty tyydyttämään korkeimmatkin vaatimukset **pidon, kuormankantokyvyn, ajomukavuuden** ja maaperän suojelun suhteen. Kehitetty **jopa yli 70km/h** nopeuksille.



Normaali

SVT

Erittäin suuri ilmatila tarkoittaa maksimaalista kuormankantokykyä pienimmällä mahdollisella rengaspaineella – säästää maaperää jopa raskaimmillakin koneilla ajettaessa.



SVT




SVT:n sopivuus pellolla ja tiellä

[sallitut nopeudet 50km/h tai 70 km/h]

Pellolla rengas tarjoaa parhaan mahdollisen suorituskyvyn kuormankannon ja matalan paineen suhteen – tiellä rengas tarjoaa erinomaisen ajovakauden ja huikkeen kuljetuskapasiteetin.

Suorituskyky pellolla < > Suorituskyky tiellä



*Perustuu: vierinvastukseen, kulumiskesto, vetopitoon sekä huolenpitoon maaperästä

Traktorin vyörenkaat



Rengaskoko	TL TT	Huolto- kuvaus	Vierintä- matka (mm)	Pintakuvio	OVH € ALV 0%	OVH € ALV 24%	Huomioitavaa	Sisären- kaan nro.
16-tuumaiset								
200/70 R 16	TL	94A8 (94B)	2050	AC70 T	357,00	442,68	1)	024
240/70 R 16	TL	104A8 (104B)	2192	AC70 T	384,00	476,16	1)	025
260/70 R 16	TL	109A8 (109B)	2290	AC70 T	405,00	502,20	1)	017
265/70 R 16 MPT	TL	114G	2333	AC70 G	397,00	492,28		017
280/70 R 16	TL	112A8 (112B)	2390	AC70 T	414,00	513,36	1)	025
285/80 R 16 MPT	TL	126G	2540	AC70 G	417,00	517,08		025
320/65 R 16	TL	117D (120A8)	2497	AC65	676,00	838,24		025
17-tuumaiset								
425/55 R 17 MPT	TL	134G	2642	AC70 G	764,00	947,36		027
440/50 R 17 IMP	TL	135D	2605	All-Ground	674,00	835,76		027
505/50 R 17 MPT	TL	146G	2800	Multi-Service			Poistumassa	027
500/50 R 17 IMP	TL	149 D	2800	Multi-Service	541,00	670,84	UUSI!	027
18-tuumaiset								
280/70 R 18	TL	114A8 (114B)	2545	AC70 T	463,00	574,12	1)	028
325/70 R 18 MPT	TL	125G	2765	AC70 G	652,00	808,48		028
355/60 R 18 MPT	TL	142J	2650	Agro-Trailer	444,00	550,56		030
365/70 R 18 MPT	TL	132G	2947	AC70 G	700,00	868,00		029
20-tuumaiset								
275/80 R 20 MPT	TL	131G	2890	AC70 G	525,00	651,00		033
280/70 R 20	TL	116A8 (116B)	2725	AC70 T	513,00	636,12	1)	033
280/85 R 20 (11.2 R 20)	TL	112A8 (109B)	2934	AC85	453,00	561,72		034
300/70 R 20	TL	110A8 (107B)	2825	AC70 T	558,00	691,92	1)	032
320/70 R 20	TL	113A8 (110B)	2916	AC70 T	615,00	762,60	1)	034
335/80 R 20 MPT	TL	134G	3168	AC70 G	712,00	882,88		035
360/70 R 20	TL	120A8 (117B)	3083	AC70 T	670,00	830,80	1)	036

¹⁾ Saatavilla Mitas-merkisenä

Traktorin vyörenkaat



Rengaskoko	TL TT	Huolto- kuvaus	Vierintä- matka (mm)	Pintakuvio	OVH € ALV 0%	OVH € ALV 24%	Huomioitavaa	Sisären- kaan nro.
20-tuumaiset (jatkuu)								
375/70 R 20 MPT	TL	136G	3107	AC70 G	829,00	1.027,96		036
380/70 R 20	TL	122A8 (122B)	3195	AC70 T	711,00	881,64	1)	036
405/70 R 20 MPT	TL	136G	3225	AC70 G	930,00	1.153,20		037
420/65 R 20	TL	125D (128A8)	3146	AC65	740,00	917,60		037
425/75 R 20 MPT	TL	148G	3440	AC70 G	892,00	1.106,08		037
22,5-tuumaiset								
445/65 R 22.5 MPT	TL	160G	3525	AC70 +	1.584,00	1.964,16		
24-tuumaiset								
280/85 R 24 (11.2 R 24)	TL	115A8 (112B)	3267	AC85	482,00	597,68		041
320/70 R 24	TL	116D (119A8)	3295	HC70	691,00	856,84	UUSI!	041
320/70 R 24	TL	116A8 (116B)	3276	AC70 T	640,00	793,60	1)	041
320/85 R 24 (12.4 R 24)	TL	122A8 (119B)	3484	AC85	543,00	673,32		042
340/85 R 24 (13.6 R 24)	TL	125A8 (122B)	3552	AC85	632,00	783,68		043
360/70 R 24	TL	122D (125A8)	3398	HC70	718,00	890,32	UUSI!	042
360/70 R 24	TL	122A8 (119B)	3426	AC70 T	665,00	824,60	1)	042
380/85 R 24 (14.9 R 24)	TL	131A8 (128B)	3745	AC85	727,00	901,48		044
380/70 R 24	TL	125D (128A8)	3545	HC70	752,00	932,48		044
380/70 R 24	TL	125A8 (122B)	3524	AC70 G	726,00	900,24		043
380/70 R 24	TL	125A8 (122B)	3508	AC70 T	696,00	863,04	1)	043
405/70 R 24 MPT	TL	149G	3530	AC70 G	1.132,00	1.403,68		043
420/70 R 24	TL	130D (133A8)	3695	HC70	943,00	1.169,32	UUSI!	044
420/70 R 24	TL	130A8 (127B)	3708	AC70 G	897,00	1.112,28		044
420/70 R 24	TL	130A8 (127B)	3715	AC70 T	836,00	1.036,64	1)	044
420/85 R 24 (16.9 R 24)	TL	137A8 (134B)	3930	AC85	899,00	1.114,76		045
440/65 R 24	TL	128D (131A8)	3585	AC65	883,00	1.094,92		044

Traktorin vyörenkaat



Rengaskoko	TL TT	Huolto- kuvaus	Vierintä- matka (mm)	Pintakuvio	OVH € ALV 0%	OVH € ALV 24%	Huomioitavaa	Sisären- kaan nro.
24-tuumaiset (jatkuu)								
445/70 R 24 MPT	TL	151G	3708	AC70 G	1.521,00	1.886,04		044
460/70 R 24 IMP	TL	163A8/151A8	3620 / 3690	AC70 G	1.079,00	1.337,96		045
480/65 R 24	TL	133D (136A8)	3764	AC65	1.001,00	1.241,24		045
480/70 R 24	TL	138D (141A8)	3896	HC70	994,00	1.232,56	UUSI!	045
480/70 R 24	TL	138A8 (135B)	3908	AC70 G	924,00	1.145,76		045
495/70 R 24 MPT	TL	155G	3908	AC70 G	1.625,00	2.015,00		046
500/70 R 24 IMP	TL	164A8/155A8	3908 / 3919	AC70 G	1.647,00	2.042,28		046
500/85 R 24 IMP	TL	171A8/158A8	4237 / 4325	SVT	1.609,00	1.995,16		046
540/65 R 24	TL	140D (143A8)	3922	AC65			Poistumassa	046
540/65 R 24	TL	146D (149A8)	3922	AC65	1.214,00	1.505,36		046
28-tuumaiset								
280/85 R 28 (11.2 R 28)	TL	118A8 (115B)	3582	AC85	571,00	708,04		049
320/85 R 28 (12.4 R 28)	TL	124A8 (121B)	3793	AC85	585,00	725,40		050
340/85 R 28 (13.6 R 28)	TL	127A8 (124B)	3885	AC85	700,00	868,00		051
380/70 R 28	TL	127D (130A8)	3850	HC70	912,00	1.130,88	UUSI!	051
380/70 R 28	TL	127A8 (124B)	3835	AC70 T	863,00	1.070,12	1)	051
380/85 R 28 (14.9 R 28)	TL	133A8 (130B)	4050	AC85	772,00	957,28		052
420/70 R 28	TL	133D (136A8)	4038	HC70	1.084,00	1.344,16	UUSI!	052
420/70 R 28	TL	133A8 (130B)	4027	AC70 G	1.212,00	1.502,88		052
420/70 R 28	TL	133A8 (130B)	3988	AC70 T	1.003,00	1.243,72	1)	052
420/85 R 28 (16.9 R 28)	TL	139A8 (136B)	4262	AC85	1.003,00	1.243,72		053
440/65 R 28	TL	131D (134A8)	3896	AC65	939,00	1.164,36		052
440/70 R 28 IND	TL	152A8 (149B)	4027	AC70 G	1.719,00	2.131,56		053
480/65 R 28	TL	136D (139A8)	4064	AC65	1.055,00	1.308,20		053
480/70 R 28	TL	140D (143A8)	4220	HC70	1.297,00	1.608,28	UUSI!	053

¹⁾ Saatavilla Mitas-merkisenä

Traktorin vyörenkaat



Rengaskoko	TL TT	Huolto- kuvaus	Vierintä- matka (mm)	Pintakuvio	OVH € ALV 0%	OVH € ALV 24%	Huomioitavaa	Sisären- kaan nro.
28-tuumaiset (jatkuu)								
480/70 R 28	TL	140A8 (137B)	4206	AC70 T	1.202,00	1.490,48	1)	053
500/80 R 28 IMP	TL	176A8/164A8	4440 / 4355	SVT	1.932,00	2.395,68	UUSI!	
540/65 R 28	TL	142D (145A8)	4145	AC65	1.365,00	1.692,60		053
540/65 R 28	TL	142D (145A8)	4210	SVT	1.580,00	1.959,20		053
600/65 R 28	TL	147D (150A8)	4411	AC65	1.742,00	2.160,08		
600/65 R 28	TL	154D (157A8)	4444	SVT	1.832,00	2.271,68		
600/65 R 28 IMP	TL	168A8/156A8	4340 / 4411	AC65	1.690,00	2.095,60		
600/70 R 28	TL	157D (160A8)	4660	SVT	1.980,00	2.455,20	UUSI!	
30-tuumaiset								
380/85 R 30 (14.9 R 30)	TL	135A8 (132B)	4255	AC85	945,00	1.171,80		054
420/70 R 30	TL	134D (137A8)	4150	HC70	1.116,00	1.383,84	UUSI!	054
420/70 R 30	TL	134A8 (131B)	4184	AC70 T	1.086,00	1.346,64	1)	054
420/85 R 30 (16.9 R 30)	TL	140A8 (137B)	4414	AC85	1.077,00	1.335,48		055
460/85 R 30 (18.4 R 30)	TL	145A8 (142B)	4618	AC85	1.395,00	1.729,80		056
480/70 R 30	TL	141D (144A8)	4380	HC70	1.417,00	1.757,08	UUSI!	055
480/70 R 30	TL	141A8 (138B)	4345	AC70 G	1.425,00	1.767,00		055
480/70 R 30	TL	141A8 (141B)	4435	AC70 T	1.231,00	1.526,44	1)	055
495/70 R 30 MPT	TL	147G (151E)	4325	AC70 G	2.053,00	2.545,72	Poistumassa	055
500/85 R 30 IMP	TL	176A8/164A8	4669 / 4750	SVT	1.799,00	2.230,76	UUSI!	
540/65 R 30	TL	150D (153A8)	4419	AC65	1.509,00	1.871,16		055
540/65 R 30 IMP	TL	168A8/156A8	4365 / 4420	AC65	1.702,00	2.110,48		055
540/65 R 30	TL	150D (153A8)	4435	SVT	2.151,00	2.667,24		055
600/65 R 30	TL	149D (152A8)	4591	AC65	1.786,00	2.214,64		056
600/70 R 30	TL	152D (155A8)	4700	SVT	2.645,00	3.279,80		
620/70 R 30 IMP	TL	178A8/166A8	4770 / 4870	SVT	2.730,00	3.385,20	UUSI!	

Traktorin vyörenkaat



Rengaskoko	TL TT	Huolto- kuvaus	Vierintä- matka (mm)	Pintakuvio	OVH € ALV 0%	OVH € ALV 24%	Huomioitavaa	Sisären- kaan nro.
30-tuumaiset (jatkuu)								
710/55 R 30	TL	159D (162A8)	4475	SVT	2.800,00	3.472,00	UUSI!	
710/60 R 30	TL	162D (165A8)	4870	SVT	2.880,00	3.571,20		
750/55 R 30	TL	162D (165A8)	4725	SVT	2.820,00	3.496,80	UUSI!	
32-tuumaiset								
650/75 R 32	TL	167A8 (164B)	5245	AC75 G	3.444,00	4.270,56		060
650/75 R 32	TL	167A8 (164B)	5255	AC70 H	3.188,00	3.953,12		060
650/75 R 32	TL	172A8 (169B)	5255	AC70 G	3.770,00	4.674,80		060
680/85 R 32	TL	173A8 (170B)	5865	AC70 G	3.899,00	4.834,76		061
680/85 R 32	TL	178A8 (178B)	5865	AC70 G	4.385,00	5.437,40	Poistumassa	061
680/85 R 32 CHO	TL	179 A8	5865*	AC70 G	5.170,00	6.410,80	Tulossa	
800/65 R 32	TL	167A8 (164B)	5430	AC70 H	4.336,00	5.376,64		061
800/65 R 32	TL	172A8 (169B)	5430	AC70 H	4.039,00	5.008,36		061
800/65 R 32	TL	178A8 (175B)	5500	AC70 N	4.836,00	5.996,64		061
800/65 R 32 CHO	TL	172 A8	5500*	AC70 N	4.900,00	6.076,00	Tulossa	061
800/70 R 32 CHO	TL	175A8 (172B)	5630	SVT	6.872,00	8.521,28		061
800/70 R 32	TL	175A8 (172B)	5630	SVT	5.497,00	6.816,28		061
900/60 R 32	TL	176A8 (173B)	5700	SVT	6.149,00	7.624,76		
900/60 R 32 CHO	TL	176 A8	5700*	SVT	8.310,00	10.304,40	Tulossa	
900/70 R 32	TL	188A8 (185B)	6100*	SVT	9.320,00	11.556,80	Tulossa	
1050/50 R 32	TL	178A8 (178B)	5640	SVT	8.663,00	10.742,12		
34-tuumaiset								
380/85 R 34 (14.9 R 34)	TL	146A8 (146B)	4577	AC85	1.026,00	1.272,24		
420/85 R 34 (16.9 R 34)	TL	142A8 (139B)	4761	AC85	1.116,00	1.383,84		062
420/85 R 34 (16.9 R 34)	TL	147A8 (147B)	4755	AC85	1.211,00	1.501,64		062
460/85 R 34 (18.4 R 34)	TL	147A8 (144B)	4982	AC85	1.430,00	1.773,20		063

¹⁾ Saatavilla Mitas-merkkinä * Laskennallinen arvo

Traktorin vyörenkaat



Rengaskoko	TL TT	Huolto- kuvaus	Vierintä- matka (mm)	Pintakuvio	OVH € ALV 0%	OVH € ALV 24%	Huomioitavaa	Sisären- kaan nro.
34-tuumaiset (jatkuu)								
480/70 R 34	TL	143D (146A8)	4710	HC70	1.446,00	1.793,04	UUSI!	062
480/70 R 34	TL	143A8 (140B)	4711	AC70 G	1.674,00	2.075,76		062
480/70 R 34	TL	143A8 (140B)	4686	AC70 T	1.338,00	1.659,12	1)	062
520/70 R 34	TL	148D (151A8)	4905	HC70	1.821,00	2.258,04	UUSI!	063
520/70 R 34	TL	148A8 (145B)	4930	AC70 G	2.331,00	2.890,44		063
520/70 R 34	TL	148A8 (145B)	4927	AC70 T	1.692,00	2.098,08	1)	063
540/65 R 34	TL	145D (148A8)	4709	AC65	1.617,00	2.005,08		063
600/65 R 34	TL	151D (154A8)	4904	AC65	2.024,00	2.509,76		063
650/65 R 34	TL	161D (164A8)	5116	SVT	3.120,00	3.868,80		
36-tuumaiset								
13.6 R 36	TL	127A8 (124B)	4492	AC90	800,00	992,00		066
38-tuumaiset								
340/85 R 38 (13.6 R 38)	TL	133A8 (130B)	4685	AC85	933,00	1.156,92		067
340/85 R 38 (13.6 R 38)	TL	148A8 (145B)	4685	AC85	963,00	1.194,12		067
15.5 R 38	TL	134A8 (131B)	4712	AC51	1.504,00	1.864,96	Poistumassa	068
380/85 R 38	TL	142A8 (142B)	4790	AC85	1.123,00	1.392,52		
420/85 R 38 (16.9 R 38)	TL	144A8 (141B)	5088	AC85	1.261,00	1.563,64		069
460/85 R 38 (18.4 R 38)	TL	149A8 (146B)	5280	AC85	1.525,00	1.891,00		069
480/70 R 38	TL	145D (148A8)	5082	HC70	1.500,00	1.860,00	UUSI!	069
480/70 R 38	TL	145A8 (142B)	5065	AC70 T	1.456,00	1.805,44	1)	069
520/70 R 38	TL	150D (153A8)	5232	HC70	1.932,00	2.395,68		069
520/70 R 38	TL	150A8 (147B)	5230	AC70 G	2.436,00	3.020,64		069
520/70 R 38	TL	150A8 (147B)	5187	AC70 T	1.788,00	2.217,12	1)	069
520/85 R 38 (20.8 R 38)	TL	155A8 (152B)	5515	AC85	2.090,00	2.591,60		070
540/65 R 38	TL	147D (150A8)	5023	AC65	1.788,00	2.217,12		069

Traktorin vyörenkaat



Rengaskoko	TL TT	Huolto- kuvaus	Vierintä- matka (mm)	Pintakuvio	OVH € ALV 0%	OVH € ALV 24%	Huomioitavaa	Sisären- kaan nro.
------------	----------	-------------------	----------------------------	------------	--------------------	---------------------	--------------	-----------------------

38-tuumaiset (jatkuu)

580/70 R 38	TL	155D (158A8)	5500	HC70	2.753,00	3.413,72	UUSI!	070
580/70 R 38	TL	155A8 (155B)	5442	AC70 T	2.428,00	3.010,72	1)	070
600/65 R 38	TL	153D (156A8)	5215	SST	2.588,00	3.209,12		070
600/65 R 38	TL	153D (156A8)	5251	AC65	2.231,00	2.766,44		070
650/65 R 38	TL	157D (160A8)	5420	SST	3.359,00	4.165,16		070
650/65 R 38	TL	157D (160A8)	5416	AC65	2.880,00	3.571,20		070
650/65 R 38	TL	157D (160A8)	5445	SVT	3.250,00	4.030,00		070
650/75 R 38	TL	169D (172A8)	5795	SVT	4.150,00	5.146,00		
650/85 R 38	TL	173D (176A8)	6130	SVT	6.185,00	7.669,40		
710/70 R 38	TL	166D (169A8)	5780	SVT	4.332,00	5.371,68		074
710/70 R 38	TL	166D (169A8)	5716	AC65	4.291,00	5.320,84		074
800/70 R 38	TL	178D (181A8)	6090	SVT	6.250,00	7.750,00	UUSI!	
800/70 R 38 CHO	TL	178D (181A8)	6090*	SVT	6.870,00	8.518,80	Tulossa	
900/60 R 38	TL	172D (175A8)	6115	SVT	6.651,00	8.247,24		
900/60 R 38	TL	178D (181A8)	6115	SVT	9.074,00	11.251,76	Poistumassa	
900/60 R 38 CHO	TL	178D (181A8)	6115*	SVT	7.670,00	9.510,80	Tulossa	

42-tuumaiset

480/80 R 42 (18.4 R 42)	TL	151A8 (151B)	5540	AC85	2.107,00	2.612,68		073
520/85 R 42 (20.8 R 42)	TL	162A8 (159B)	5878	AC85	2.555,00	3.168,20		074
650/65 R 42	TL	165D (168A8)	5798	AC65	3.779,00	4.685,96		074
650/75 R 42	TL	165D (168A8)	6090	SVT	4.886,00	6.058,64		
650/65 R 42	TL	165D (168A8)	5798	SST	4.497,00	5.576,28		074
710/70 R 42	TL	173D (176A8)	6150	SVT	6.712,00	8.322,88		
710/75 R 42	TL	175D (178A8)	6460	SVT	7.119,00	8.827,56		

¹⁾ Saatavilla Mitas-merkkinä * Laskennallinen arvo

Traktorin vyörenkaat



Rengaskoko	TL TT	Huolto- kuvaus	Vierintä- matka (mm)	Pintakuvio	OVH € ALV 0%	OVH € ALV 24%	Huomioitavaa	Sisären- kaan nro.
46-tuumaiset								
380/90 R 46 (14.9 R 46)	TL	149A8 (146B)	5542	AC85	1.803,00	2.235,72		075
380/90 R 46 (14.9 R 46)	TL	159A8 (156B)	5542	AC85	1.913,00	2.372,12		075
480/80 R 46 (18.4 R 46)	TL	158A8 (158B)	5886	AC85	2.478,00	3.072,72		
520/85 R 46 (20.8 R 46)	TL	158A8 (155B)	6131	AC85	2.900,00	3.596,00		
50-tuumaiset								
380/90 R 50 (14.9 R 50)	TL	151A8 (151B)	5850	AC85	2.119,00	2.627,56		
380/90 R 50 (14.9 R 50)	TL	160A8 (160B)	5865	AC85	2.189,00	2.714,36		
480/80 R 50	TL	159A8 (159B)	6210	AC85	2.563,00	3.178,12		

kW	22	44	66	88	110	132	162	191	>220
hp	30	60	90	120	150	180	220	260	>300


SilentSpeedTyre (SST) **UUSI!**

Uusi melua pienentävä vyörengas.

Nopea, mukava ja merkittävästi hiljaisempi etenkin tiekäytössä.

Puolet hiljaisempi – tuplasti mukavuutta!

SST-renkaat on jatkokehitetty 65-sarjan renkaista ja tuottavat ällistyttävän vähän hyttiin kuuluvaa rengas-melua korkeammilla nopeuksilla ajettaessa. Tulos: **Poikkeuksellisen hiljainen ja mukava ajokokemus.** Uusi rakenne kuormittaa myös rengasta vähemmän. Lisäedut: parantunut **polttoainetehokkuus** renkaan pienemmän vierinvastuksen ansiosta, pidentynyt **renkaan elinikä** sekä parempi **kestävyys rikkoutumisia vastaan.** SST on edelläkävijä erittäin vaativaan käyttöön.



SilentSpeedTyre SST-vetorengas estää niin kutsutun "booming noise efektin" muodostumisen. SST vähentää hyttiin kantautuvaa rengasmelua 3 desibelillä 6 desibeliin verrattuna tavallisiin traktorin takarenkaisiin.



SST




SST SST:n sopivuus pellolla ja tiellä

[Leveä rengas 65% muutosuhteella. Suurin sallittu nopeus 70 km/h]

Poikkeuksellinen hiljaisuus, erinomainen ajomukavuus, korkea kuormankantokyky sekä loistava vetopito pellolla tekevät tästä renkaasta suunnanäyttäjän erittäin vaativaan käyttöön.

Suorituskyky pellolla < > Suorituskyky tiellä



*Perustuu: vierinvastukseen, kulumiskesto, vetopitoon sekä huolenpitoon maaperästä

Ristikudosrenkaat



Rengaskoko	TL TT	Huolto- kuvaus	RR PR	Pintakuvio	OVH € ALV 0%	OVH € ALV 24%	Huomioitavaa	Sisären- kaan nro.
4-tuumaiset								
3.00 - 4	TT		2	T 7	24,00	29,76		002
4.00 - 4	TT		4	T 7	25,00	31,00		003
11 x 7 - 4	TT		4	M 3	75,00	93,00		004
6-tuumaiset								
3.50 - 6	TT		4	650	25,00	31,00		005
	TT		4	T 7	25,00	31,00		005
8-tuumaiset								
3.50 - 8	TT		4	650	25,00	38,44		007
	TT		4	T 7	25,00	37,20		007
4.00 - 8	TT		2	T 55/2	41,00	50,84		007
	TT		4	T 7	31,00	38,44		007
16 x 6.50 - 8	TT		6	M 3	61,00	75,64		008
12-tuumaiset								
4.00 - 12	TT		2	AS-Farmer T 55	71,00	88,04	Poistumassa	010
7.00 - 12	TT		4	AS-Farmer	127,00	157,48		011
	TL		6	AS-Farmer spec.	155,00	192,20		011
	TL		6	AW-Farmer	157,00	194,68		011
	TL		6	T 7	136,00	168,64		011
8.00 - 12	TT		6	AW-Farmer	164,00	203,36		012
10.0/75 - 12	TT		6	AW-Farmer	241,00	298,84		012
10.0/80 - 12	TT		8	AW-Farmer	181,00	224,44	Poistumassa	012
11.0/65 - 12	TT		8	AS-Farmer	418,00	518,32		012
15-tuumaiset								
7.5 L - 15	TT	97A8	6	AS-Farmer	228,00	282,72		015

Ristikudosrenkaat



Rengaskoko	TL TT	Huolto- kuvaus	RR PR	Pintakuvio	OVH € ALV 0%	OVH € ALV 24%	Huomioitavaa	Sisären- kaan nro.
15-tuumaiset (jatkuu)								
10.0/75 - 15.3 (10 - 15)	TT		8	AS-Farmer	252,00	312,48		017
	TT		10	AW-Farmer	136,00	168,64		017
	TT		10	M 159	268,00	332,32		017
11.5/80 - 15.3 (11.5 - 15)	TT		8	AS-Farmer	270,00	334,80		018
	TT		12	AS-Farmer	295,00	365,80		018
	TT		10	AW-Farmer	205,00	254,20		018
16-tuumaiset								
4.00 - 16	TL		2	AS-Farmer	92,00	114,08		020
	TT		2	T 7	130,00	161,20		020
6.00 - 16	TT		6	AS-Farmer	134,00	166,16		023
6.50 - 16	TL	99A8	8	AS-Farmer	170,00	210,80		023
7.50 - 16	TL		8	Farmer AC	188,00	233,12		024
230/70 - 16 (9.0/70 - 16)	TL	119A8/106A8	10	AS-Farmer	191,00	236,84		025
270/75 - 16 (10.0/75 - 16)	TL	114A8/101A8	6	AS-Farmer	262,00	324,88		025
17-tuumaiset								
15.0/55 - 17 (15 - 17)	TL		10	AW-Farmer	267,00	331,08		026
	TL		10	Traction-Farmer	408,00	505,92		026
	TL		12	Traction-Farmer	453,00	561,72		026
500/40 - 17 (19.0/45 - 17)	TL	140A8/127A8	10	AW-Farmer	371,00	460,04		027
18-tuumaiset								
275/80 - 18 (10.5 - 18) MPT	TL	126E	10	AS-Farmer	440,00	545,60		028
320/80 - 18 (12.5/80 - 18)	TL	139A8/126A8	10	AS-Farmer	380,00	471,20		029
20-tuumaiset								
275/80 - 20 (10.5 - 20) MPT	TL	123E	8	AS-Farmer	462,00	572,88		033
275/80 - 20 (10.5 - 20) MPT	TL	131E	12	AS-Farmer	507,00	628,68		033

Ristikudosrenkaat



Rengaskoko	TL TT	Huolto- kuvaus	RR PR	Pintakuvio	OVH € ALV 0%	OVH € ALV 24%	Huomioitavaa	Sisären- kaan nro.
20-tuumaiset (jatkuu)								
335/80 - 20 (12.5 - 20) MPT	TL	129E	10	AS-Farmer	648,00	803,52		035
360/80-20 (14.5/75 - 20)	TL	141A8/128A8	8	AS-Farmer	699,00	866,76		036
365/80 - 20 (14.5 - 20) MPT	TL	132E	10	AS-Farmer	813,00	1.008,12		036
400/70 - 20 (16/70 - 20)	TL	154A8/142A8	14	AS-Farmer	597,00	740,28		037
24-tuumaiset								
8.3 - 24	TT		6	AS-Farmer	276,00	342,24		039
8.3 - 24	TT		6	Farmer AC			Poistumassa	039
9.5 - 24	TT		6	AS-Farmer			Poistumassa	040
9.5 - 24	TT		8	Farmer AS	288,00	357,12		040
11.2 - 24	TT		8	AS-Farmer	353,00	437,72	Poistumassa	041
11.2 - 24	TT		8	Farmer AS	346,00	429,04		041
12.4 - 24	TT		8	Farmer AS	386,00	478,64		042
14.9/80 - 24	TL		12	AS-Farmer	924,00	1.145,76		044
14.9 - 24	TT		8	Farmer AS	576,00	714,24		044
15.5/80 - 24		157A6/145A6	12	AS-Farmer	736,00	912,64		044
	TL	164A6/152A6	16	AS-Farmer	761,00	943,64		044
16.5/85 - 24	TL	165A6/153A6	14	AS-Farmer	901,00	1.117,24		045
26-tuumaiset								
14.9 - 26	TT		8	AS-Farmer	813,00	1.008,12	Poistumassa	047
28-tuumaiset								
8.3 - 28	TT		8	AS-Farmer	394,00	488,56		048
11.2 - 28	TT		6	AS-Farmer	374,00	463,76		049
11.2 - 28	TT		8	AS-Farmer			Poistumassa	049
12.4 - 28	TT		6	Farmer AS	400,00	496,00		050
13.6 - 28	TT		6	Farmer AS	537,00	665,88		051

Ristikudosrenkaat



Rengaskoko	TL TT	Huolto- kuvaus	RR PR	Pintakuvio	OVH € ALV 0%	OVH € ALV 24%	Huomioitavaa	Sisären- kaan nro.
28-tuumaiset (jatkuu)								
14.9 - 28	TT		8	Farmer AS	596,00	739,04		052
16.9 - 28	TT		8	Farmer AC			Poistumassa	053
16.9 - 28 IND	TL		12	E 58			Poistumassa	053
30-tuumaiset								
9.5 - 30	TT		6	AS-Farmer	332,00	411,68		048
16.9 - 30	TT		8	AS-Farmer	666,00	825,84		055
16.9 - 30	TT		8	Farmer AC			Poistumassa	055
18.4 - 30	TT		8	Farmer AC	911,00	1.129,64		056
32-tuumaiset								
8.3 - 32	TT		6	AS-Farmer	319,00	395,56		057
9.5 - 32	TT		6	Farmer AC	438,00	543,12		058
12.4 - 32	TT		6	AS-Farmer	470,00	582,80		059
34-tuumaiset								
16.9 - 34	TT		8	AS-Farmer	802,00	994,48		062
18.4 - 34	TT		8	Farmer AS	954,00	1.182,96		063
36-tuumaiset								
8.3 - 36	TT		4	AS-Farmer	385,00	477,40		064
9.5 - 36	TT		6	AS-Farmer	484,00	600,16		065
	TT		10	AS-Farmer	434,00	538,16		065
13.6 - 36	TT		6	AS-Farmer	655,00	812,20		066
38-tuumaiset								
16.9 - 38	TT		8	Farmer AC			Poistumassa	
18.4 - 38	TT		8	Farmer AS			Poistumassa	
42-tuumaiset								
9.5 - 42	TT		10	AS-Farmer	703,00	871,72		071

Ohjauspään ristikudosrenkaat



Rengaskoko	TL/TT	RR PR	Pintakuvio	OVH € ALV 0%	OVH € ALV 24%	Huomioitavaa	Sisären- kaan nro.
16-tuumaiset							
4.00 - 16	TT	4	T 9	63,00	78,12		020
4.50 - 16	TT	4	T 9	64,00	79,36		020
5.00 - 16	TT	4	T 9	67,00	83,08		022
6.00 - 16	TT	6	T 9	89,00	110,36		023
6.50 - 16	TT	6	T 9	129,00	159,96		023
7.50 - 16	TT	6	T 9	124,00	153,76	Poistumassa	024
	TT	8	T 9	153,00	189,72		024
19-tuumaiset							
4.00 - 19	TT	4	T 10	114,00	141,36		031

Puutarhatraktorin renkaat



T 55/2



B 3



AC 30

Rengaskoko	TL/TT	RR PR	Pintakuvio	OVH € ALV 0%	OVH € ALV 24%	Huomioitavaa	Sisären- kaan nro.
6-tuumaiset							
6 - 6	TT	2	T 55/2	59,00	73,16		006
8-tuumaiset							
18 x 7.00 - 8	TL	4	B 3	78,00	96,72		009
	TL	4	T 55/2	78,00	96,72		009
12-tuumaiset							
23 x 8.50 - 12	TL	6	B 3	152,00	188,48		013
15-tuumaiset							
240/70 - 15 (28 x 9.00 - 15)	TL	8	B 3	229,00	283,96		015
28 x 9.00 - 15	TT	6	AC 30	189,00	234,36		015

Ohjauspään
ristikudosrenkaat

Puutarhatraktorin
renkaat

Kottikärryn renkaat



M 3 Rillen



652



K 55



B 11

Rengaskoko	TL/TT	RR PR	Pintakuvio	OVH € ALV 0%	OVH € ALV 24%	Huomioitavaa	Sisären- kaan nro.
65 mm							
210 x 65	TT	2	M 3 Rillen	35,00	43,40		001
85 mm							
260 x 85	TT	2	652	31,00	38,44		002
	TT	2	M 3 Rillen	41,00	50,84		002
14 x 4 (4.00 - 6)	TT	4	B 11	25,00	31,00		005
100 mm							
400 x 100 (16 x 4/4.00 - 8)	TT	4	M 3 Rillen	43,00	53,32		007
	TT	4	K 55	42,00	52,08		007
16 x 4 (4.00 - 8)	TT	4	B 11	31,00	38,44		007

Esimerkkejä maatalousrenkaiden merkinnöistä

650/65 R 38 157 D

Nimellinen renkaan leveys (mm) _____

Nimellinen muotosuhde (%) _____

Renkaan malli (vyörengas) _____

Vanteen halkaisija _____

(PR) Kantavuusluokka _____

Nopeusluokkamerkintä _____

18.4 - 34 8PR A6

Nimellinen renkaan leveys (mm) _____

Renkaan malli (vyörengas) _____

Vanteen halkaisija _____

(PR) Kantavuusluokka _____

Nopeusluokkamerkintä _____

Kuormankantokyky

Nopeusluokka (km/h)

LI	kg	LI	kg	LI	kg	LI	kg	LI	kg	LI	kg
19	77,5	50	190	81	462	112	1120	143	2725	174	6700
20	80	51	195	82	475	113	1150	144	2800	175	6900
21	82,5	52	200	83	487	114	1180	145	2900	176	7100
22	85	53	206	84	500	115	1215	146	3000	177	7300
23	87,5	54	212	85	515	116	1250	147	3075	178	7500
24	90	55	218	86	530	117	1285	148	3150	179	7750
25	92,5	56	224	87	545	118	1320	149	3250	180	8000
26	95	57	230	88	560	119	1360	150	3350	181	8250
27	97,5	58	236	89	580	120	1400	151	3450	182	8500
28	100	59	243	90	600	121	1450	152	3550	183	8750
29	103	60	250	91	615	122	1500	153	3650	184	9000
30	106	61	257	92	630	123	1550	154	3750	185	9250
31	109	62	265	93	650	124	1600	155	3875	186	9500
32	112	63	272	94	670	125	1650	156	4000	187	9750
33	115	64	280	95	690	126	1700	157	4125	188	10000
34	118	65	290	96	710	127	1750	158	4250	189	10300
35	121	66	300	97	730	128	1800	159	4375	190	10600
36	125	67	307	98	750	129	1850	160	4500	191	10900
37	128	68	315	99	775	130	1900	161	4625	192	11200
38	132	69	325	100	800	131	1950	162	4750	193	11500
39	136	70	335	101	825	132	2000	163	4875	194	11800
40	140	71	345	102	850	133	2060	164	5000	195	12150
41	145	72	355	103	875	134	2120	165	5150	196	12500
42	150	73	365	104	900	135	2180	166	5300	197	12850
43	155	74	375	105	925	136	2240	167	5450	198	13200
44	160	75	387	106	950	137	2300	168	5600	199	13600
45	165	76	400	107	975	138	2360	169	5800	200	14000
46	170	77	412	108	1000	139	2430	170	6000	201	14500
47	175	78	425	109	1030	140	2500	171	6150	202	15000
48	180	79	437	110	1060	141	2575	172	6300	203	15500
49	185	80	450	111	1090	142	2650	173	6500	204	16000

Kotikärryn renkaat

Maksiminopeus

Nopeusluokka (km/h)	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	B	C	D	E	F	G	J	K
Nopeus (km/h)	5	10	15	20	25	30	35	40	50	60	65	70	80	90	100	110

Sisärenkaat maatalousrenkaisiin

Sisärenkaan nro.	Sisärenkaan koko	Venttiili	Huomioitavaa
001	T 210X65/2.50-3 F	TR 7777 28G90	Ei valikoimassa
002	T 3.00-4 F	28 G 90; TR 87; V6-01-1	Ei valikoimassa
003	T 4.00-4	28 G 90; TR 87; V6-01-1	Ei valikoimassa
004	T 11X7.00-4	28 G 90; TR 87; V6-01-1	Ei valikoimassa
005	T 3.50/4.00-6	38 G 11,5; TR 13; V2-01-1	Ei valikoimassa
006	T 15x6.00-6 (T 6-6)	28 G 90; TR 87; V6-01-1	Ei valikoimassa
007	T 4.00-8	38 G 11,5; TR 13; V2-01-1	Ei valikoimassa
008	T 16x6.50/7.50-8	38 G 11,5; TR 13; V2-01-1	Ei valikoimassa
009	T 18x7.50/8.50-8	38 G 11,5; TR 13; V2-01-1	Ei valikoimassa
010	T 4.00-12	38 G 11,5; TR 13; V2-01-1	Ei valikoimassa
011	T 7.00-12	38 G 16; TR 15; V2-01-2	Ei valikoimassa
012	T 10.0/80-12	38 G 16; TR 15; V2-01-2	Ei valikoimassa
013	T 23x8.50-12	38 G 11,5; TR 13; V2-01-1	Ei valikoimassa
014	T 26x12.00-12	38 G 16; TR 15; V2-01-2	Ei valikoimassa
015	T 7.5/9.5L-14/15	38 G 16; TR 15; V2-01-2	Ei valikoimassa
016	T 31x15.50-15	38 G 16; TR 15; V2-01-2	Ei valikoimassa
017	T 10.0/75-15.3	38 G 16; TR 15; V2-01-2	Ei valikoimassa
018	T 11.5/80-15.3	38 G 16; TR 15; V2-01-2	Ei valikoimassa
019	T 400/60-15.5	47 GW; TR 218 A; V4-01-1	Ei valikoimassa
020	T 4.00/4.50-16	38 G 16; TR 15; V2-01-2	Ei valikoimassa
021	T 5.00/5.50-16	38 G 16; TR 13; V2-01-2	Ei valikoimassa
022	T 5.00/5.50-16	38 G 16; TR 15; V2-01-2	Ei valikoimassa
023	T 6.00/6.50-16	38 G 16; TR 15; V2-01-2	Ei valikoimassa
024	T 7.00/7.50-16	38 G 16; TR 15; V2-01-2	Ei valikoimassa
025	T 9.00/10.00-16	38 G 16; TR 15; V2-01-2	Ei valikoimassa
026	T 15.0/55-17	38 G 16; TR 15; V2-01-2	Ei valikoimassa
027	T 19.0/45-17	38 G 16; TR 15; V2-01-2	Ei valikoimassa

Sisärenkaat maatalousrenkaisiin

Sisärenkaan nro.	Sisärenkaan koko	Venttiili	Huomioitavaa
028	T 10.5/80-18	38 G 16; TR 15; V2-01-2	Ei valikoimassa
029	T 12.5/80-18	47 GW; TR 218 A; V4-01-1	Ei valikoimassa
030	T 13.0/65-18	38 G 16; TR 15; V2-01-2	Ei valikoimassa
031	T 4.00-19	38 G 16; TR 15; V2-01-2	Ei valikoimassa
032	T 9.5/9-20	47 GW; TR 218 A; V4-01-1	Ei valikoimassa
033	T 10.5/80-20	38 G 16; TR 15; V2-01-2	Ei valikoimassa
034	T 11.2/10-20	47 GW; TR 218 A; V4-01-1	Ei valikoimassa
035	T 12.5/80-20	47 GW; TR 218 A; V4-01-1	Ei valikoimassa
036	T 14.5/80-20	47 GW; TR 218 A; V4-01-1	Ei valikoimassa
037	T 16.0/70-20	47 GW; TR 218 A; V4-01-1	Ei valikoimassa
038	T 18-22.5	47 GW; TR 218 A; V4-01-1	Ei valikoimassa
039	T 8.3/8-24	47 GW; TR 218 A; V4-01-1	Ei valikoimassa
040	T 9.5/9-24	47 GW; TR 218 A; V4-01-1	Ei valikoimassa
041	T 11.2/10-24	47 GW; TR 218 A; V4-01-1	Ei valikoimassa
042	T 12.4/11-24	47 GW; TR 218 A; V4-01-1	Ei valikoimassa
043	T 13.6/12-24	47 GW; TR 218 A; V4-01-1	Ei valikoimassa
044	T 14.9/13-24	47 GW; TR 218 A; V4-01-1	Ei valikoimassa
045	T 16.9/14-24	47 GW; TR 218 A; V4-01-1	Ei valikoimassa
046	T 18.4/15-24	47 GW; TR 218 A; V4-01-1	Ei valikoimassa
047	T 14.9/13-26	47 GW; TR 218 A; V4-01-1	Ei valikoimassa
048	T 8.3/9.5-28	47 GW; TR 218 A; V4-01-1	Ei valikoimassa
049	T 11.2/10-28	47 GW; TR 218 A; V4-01-1	Ei valikoimassa
050	T 12.4/11-28	47 GW; TR 218 A; V4-01-1	Ei valikoimassa
051	T 13.6/12-28	47 GW; TR 218 A; V4-01-1	Ei valikoimassa
052	T 14.9/13-28	47 GW; TR 218 A; V4-01-1	Ei valikoimassa
053	T 16.9/14-28	47 GW; TR 218 A; V4-01-1	Ei valikoimassa
054	T 14.9/13-30	47 GW; TR 218 A; V4-01-1	Ei valikoimassa

Sisärenkaat maatalousrenkaisiin

Sisärenkaan nro.	Sisärenkaan koko	Venttiili	Huomioitavaa
055	T 16.9/14-30	47 GW; TR 218 A; V4-01-1	Ei valikoimassa
056	T 18.4/15-30	47 GW; TR 218 A; V4-01-1	Ei valikoimassa
057	T 8.3/8-32	47 GW; TR 218 A; V4-01-1	Ei valikoimassa
058	T 9.5/9-32	47 GW; TR 218 A; V4-01-1	Ei valikoimassa
059	T 12.4/11-32	47 GW; TR 218 A; V4-01-1	Ei valikoimassa
060	T 24.5-32	47 GW; TR 218 A; V4-01-1	Ei valikoimassa
061	T 30.5-32	47 GW; TR 218 A; V4-01-1	Ei valikoimassa
062	T 16.9/14-34	47 GW; TR 218 A; V4-01-1	Ei valikoimassa
063	T 18.4/15-34	47 GW; TR 218 A; V4-01-1	Ei valikoimassa
064	T 8.3/8-36	47 GW; TR 218 A; V4-01-1	Ei valikoimassa
065	T 9.5/9-36	47 GW; TR 218 A; V4-01-1	Ei valikoimassa
066	T 12.4/13.6-36	47 GW; TR 218 A; V4-01-1	Ei valikoimassa
067	T 13.6/12-38	47 GW; TR 218 A; V4-01-1	Ei valikoimassa
068	T 15.5-38	47 GW; TR 218 A; V4-01-1	Ei valikoimassa
069	T 16.9/14-18.4/15-38	47 GW; TR 218 A; V4-01-1	Ei valikoimassa
070	T 20.8-38	47 GW; TR 218 A; V4-01-1	Ei valikoimassa
071	T 9.5/9-42	47 GW; TR 218 A; V4-01-1	Ei valikoimassa
072	T 11.2/10-42	47 GW; TR 218 A; V4-01-1	Ei valikoimassa
073	T 18.4/15-42	47 GW; TR 218 A; V4-01-1	Ei valikoimassa
074	T 20.8-42	47 GW; TR 218 A; V4-01-1	Ei valikoimassa
075	T 14.9/13-46	47 GW; TR 218 A; V4-01-1	Ei valikoimassa
076	T 11.2/10-48	47 GW; TR 218 A; V4-01-1	Ei valikoimassa
077	T 13.6-48	47 GW; TR 218 A; V4-01-1	Ei valikoimassa

Tietoa sisärenkaista

- ▶ Kaikki artikkelit sisärengaslistassa on listattu ensin vanneeseen (tuuma), leveyden (tuuma) mukaan nousevasti.
- ▶ Jos erilaisia venttiilityyppisiä on saatavilla per artikkeli, perusversio on korostettu lihavoiduilla kirjaimilla
- ▶ Nämä perusversiot vastaavat sisärengasta, joka löytyy tästä hinnastosta tai teknisestä käsikirjasta
Hinnaston tiedot koskien sisärenkaita ja venttiileitä ovat vain informatiivisia ja ne eivät kuulu tuotevalikoimaamme

Seuraavassa listassa käytettyjä lyhenteitä:

Venttiilien kuvaukset

- a) **28, 38 G 90, 41.5 G 70 (Kärryjen venttiilit)**
28, 38, 41.5 Venttiilin pituus ensimmäisen mutkan jälkeen
G kumipohjainen venttiili, vulkanisoitu, ei käännettävä
90, 70 ensimmäisen mutkan kulma
- b) **38 G 11.5, 16 = TR 13, TR 15 (Kumiventtiilit)**
38 Suoran venttiilin pituus
11.5, 16 venttiilin reiän halkaisija
- c) **47, 57 GW = TR 218A, TR 220A (Ilma-vesi venttiilit)**
47, 57 Suoran venttiilin pituus
W Ilma-vesi ydin

A. Yleistä

- Nämä yleiset myyntiehdot pätevät kaikissa Mitas a.s (seuraavassa nimetty „Toimittaja“) liiketoimissa asiakkaidensa kanssa. Asiakkaan ehdottamat poikkeamat näistä yleisistä myyntiehdoista ovat päteviä vain Toimittajan kirjallisella hyväksynnällä.
- Suulliset tai puhelimitse tehdyt sopimukset, sekä kirjalliset ja suulliset sopimukset Toimittajan edustajien kanssa ovat Toimittajaa sitovia vasta, kun Toimittaja on ne kirjallisesti vahvistanut.
- Toimitamme kaikki tilaukset rahtivapaasti pois lukien tilaukset joiden loppusumma jää alle 400 € (VAT 0%). Näistä toimituksista laskutamme pientoimituslisän 50 € (VAT 0%).

B. Toimitusaika ja vaaranvastuun siirtyminen

- Toimitus ja laskutus tapahtuvat toimituspäivänä voimassa olevien hintojen ja ehtojen mukaisesti, mikäli Toimittajan kulloinkin voimassa olevissa hinnastoissa ei ole muuta järjestelyä.
- Toimittaja toimittaa, mikäli muuta ei ole sovittu
 - vientitoimitukset vapaasti Suomeen.
 - kotimaan toimituksissa tavarat Toimittajan valitsemalla kuljetusvälineellä vapaasti asiakkaalle. Asiakas on velvollinen toimitustavaroiden välittömään vastaanottamiseen omalla kustannuksellaan. Jos Toimittaja on valmis asiakkaan pyynnöstä kalliimpaan lähetystapaan (esim. pikakuljetus), asiakkaan on kannettava lisärahtikustannukset.
- Vastuu siirtyy toimituksen myötä asiakkaalle, myös osatoimituksissa. Kotimaan toimituksissa vastuu siirtyy asiakkaalle sinä hetkenä, jolloin Toimittaja asettaa toimitettavat tavarat asiakkaalle vastaanottoon. Jos lähetys viivästyy asiakasta johtuen, siirtyy vastuu tälle lähetysvalmiuden päivästä lähtien.
- Asiakkaan luovutettavien tuotteiden määrääksiä noudatetaan.
- Osatoimitukset ovat sallittuja.
- Toimitusaika alkaa aikaisintaan kaikkien teknisten, kaupallisten ja taloudellisten etujen selvityksen, korkeintaan asiakkaan toimittamien asiakirjojen ja hyväksyntöjen jälkeen sekä viimeistään sovitun maksuerän saapumisen jälkeen. Toimitusaikaa on noudatettu, kun sen umpeutumiseen mennessä toimitustavarat ovat lähteneet tehtaalta tai lähetysvalmius on osoitettu.
- Toimitusaikaa noudatetaan sillä edellytyksellä, että asiakas on täyttänyt sopimusveloitteet.
- Toimitusaika voi pidentyä Toimittajasta riippumattomista syistä mukaan lukien esteet sekä Toimittajan tehtaalla että Toimittajan alihankkijoilla. Toimittaja ei vastaa ylivoimaisen esteen aiheuttamista viivästymisistä. Ylivoimaisella esteellä tarkoitetaan lakkoa, työsulua, työtaistelua, kapinaa, luonnononnettomuutta, sotatilaa tai muuta ylivoimaista estettä, jonka voidaan osoittaa selvästi vaikuttaneen siihen, ettei toimitaja ole voinut toteuttaa toimeksiantoa sovitulla tavalla. Tämän kaltaiset olosuhteet vapauttavat Toimittajan muista toimitusvelvollisuuksista tulematta siten vahingonkorvausvelvolliseksi.

C. Omistusoikeus

- Toimittaja pidättää itsellään omistusoikeuden toimitustavaroihin toimitussopimukseen sisältyvien kaikkien maksujen saapumiseen saakka.
- Asiakas on oikeutettu määräämään omistuksenpidätyksen alla toimitetuista tavaroista normaalissa liiketoiminnassaan ja huolellisen liikkeenhoi-

don rajoissa. Asiakas on oikeutettu käsittelemään ja myymään omistuksenpidätyksen alla toimitettuja tavaroita normaalissa liiketoiminnassaan.

D. Maksuehdot

- Mikäli ei ole toisin ilmoitettu, katsotaan Toimittajan myyntihintojen sekä kaikkien tarjousten ja laskelmien valuutan olevan EURO ilman arvonlisäveroa.
- Maksuehdot 30 päivää laskun päiväyksestä tai sopimuksen mukaan.
- Ennako- tai tilillepanomaksusta ei makseta korkoa.
- Asiakas kantaa vastuun maksuista ja niiden kustannuksista.
- Asiakkaan maksunviivästyksen yhteydessä Toimittaja on oikeutettu veloittamaan viivästyskorkoja. Viivästyskorko korkolain mukaan. Lisäksi maksuja laiminlyövä asiakkaan on kannettava avointen laskumäärien perinnän yhteydessä syntyvät muistutus-, perimismenettely- ja neuvontakulut.
- Jos Toimittajalle tehdään tietäväksi sopimuksen päättämisen jälkeen, että asiakkaan varallisuus on kehittynyt epäsuotuisasti niin, että se ei pysty täyttämään sopimusta asianmukaisesti, Toimittaja voi vaatia ennakkomaksua tai vakuuksia toimituksen arvosta. Jos asiakas ei täytä näitä vaatimuksia, Toimittaja on oikeutettu vetäytymään sopimuksesta.

E. Takuu, vahingonkorvaus ja tuotevastuu

- Toimittajan käyttämien esitteiden sisältö, tekniset kuvaukset, jne. ei tule sopimuksen sisällöksi, ellei asiakas tai toimittaja niihin nimenomaisesti viittaa. Julkiset esitykset, liittyen toimittajan luovuttamiin tavaroihin tai toimittajan tuottamiin tuotteisiin, esimerkiksi mainonnassa tai tavarain/tuotteeseen liitetyissä tiedoissa, eivät sido Toimittajaa.
- Asiakkaan on tutkittava tavara välittömästi luovutuksen jälkeen ja ilmoitettava Toimittajalle kirjallisesti kaikki puutteet mukaan luettuna kaikki virhemäärät tai väärä toimitus välittömästi, viimeistään kuitenkin 2 työpäivän sisällä vaaranvastuun siirtymisestä (myös faksilla tai sähköpostilla), muussa tapauksessa ei ole olemassa oikeutusta takuuseen tai vahingonkorvaukseen. Reklamointi on poissuljettu, jos tavaroiden tai palveluksen kunto on muuttunut vaaranvastuun siirtymisen jälkeen. Virheelliset kappaleet on lähetettävä Toimittajan vaatiessa välittömästi rahti- ja maksuvapaasti asiakkaalta – muussa tapauksessa seuraa kaikkien takuiden hylkääminen. Todistusvelvollisuus siitä, että tavara oli virheellinen, kohdistuu asiakkaaseen, myös jos puute tulee esiin 6 kuukautta luovutuksen jälkeen.
- Tuotteilla on kolmen vuoden takuu alkaen ostopäivästä.
- Jos tuotteen virheet ovat jo sopimuksenteon ajankohtana asiakkaan tiedossa, ei takuu tällöin ole voimassa.
- Puutteet toimituksen osassa eivät oikeuta asiakasta koko toimituksen tai suoritteen hylkäämiseen.
- Materiaalipuutteista Toimittaja on vastuussa vain sikäli, kun se olisi voinut havaita puutteen, mutta ainoastaan alihankkijoidensa takuun laajuudessa. Kaikille mukana toimitetuille muille valmisteille myönnetään vain se takuu, minkä tämän tuotteen

tuottaja myöntää Toimittajalle. Puutteille, jotka muodostuvat asiakkaan epätarkkojen tietojen johdosta, ei myönnetä minkäänlaista takuuta.

- Mikäli asiakas korjaa virheellistä tuotetta omavaltaisesti, kaikki Toimittajan takuuvollisuudet raukeavat.
- Reklamointi ei vapauta asiakasta maksuvelvollisuudesta. Toimittajan takuuvollisuudet raukeavat asiakkaan maksuvelvollisuuden tai sopimusten noudattamattomuuden yhteydessä.
- Takuun tapauksessa Toimittaja täyttää takuun valintansa mukaan
 - korjaamalla tuotevirheen
 - vastikelähetyskellä uudella laskulla päivän hintaan Toimittajan määrittämällä alennuksella, joka vastaa reklamoidun tuotteen kulumisas-tetta.
 - hinnanalennuksella, joka vastaa reklamoidun tuotteen kulumisastetta. Toimittaja voi, mikäli hän näin haluaa, hinnanalennuksen sijaan asettaa tätä määrällisesti vastaavan hyvityslaskun.
- Takuu on poissuljettu, mikäli
 - renkaassa ei ole ollut valmistenumeroa, valmistenumero ei enää selviä tai valmistenumero ei enää ole täysin tunnistettavissa oleva;
 - määrätty ilmanpainetta ei ollut noudatettu teknisten ohjeiden uusimman version mukaan;
 - tuote on altistettu määräysten vastaiselle rasitukselle, esimerkiksi kullekin yksittäiselle rengaskoolle sallitun kuormituksen tai kulloinkin käytetyn ajonopeuden tai muun suosituksen ylittäminen;
 - jokin ulkoinen tekijä tai mekaaninen vahingoittuminen on aiheuttanut tuotevian, tai tuote oli altistettu liialliselle kuumenemiselle;
 - vaurio on johdettavissa huolimattomuudesta tai asennusvirheestä;
- Takuuvaatimuksia voivat esittää ne luonnolliset ja juridiset henkilöt, jotka ovat tilanneet tuotteet todistettavasti suoraan Toimittajalta tai Toimittajan kanssa jatkuvassa liikesuhteessa olevalta rengasliikkeeltä. Takuuvaatimusten siirto on poissuljettu.
- Edellytys takuuvaatimuksen käsittelyyn on täydellisesti täytetty ja asiakkaan itse allekirjoittama reklamaatiokaavake, kuin myös reklamoidun tuotteen lähettäminen Toimittajan toimipaikkaan.
- Jos Toimittaja ei ole aiheuttanut puutetta karkean huolimattomasti eikä tahallisesti, puutteen johdosta yksin ei missään tapauksessa ole olemassa oikeutusta vahingonkorvaukseen. Jos on olemassa oikeutus vahingonkorvaukseen, Toimittaja voi valintansa mukaan suorittaa luontoiskorvauksen (parannus tai vaihto) tai hyvityksen. Muille vahingoille pätee: Kevyen huolimattomuuden tapauksessa Toimittaja vastaa yksinomaan henkilö- ja tavaravahingoista, mutta ei omaisuusvahingoista tai menetetyistä voitosta. 10 vuoden kuluttua tavaroiden/tuotteiden luovutuksesta ei enää missään tapauksessa ole oikeutusta vahingonkorvaukseen. Toimittajan korvausveloitteet asiakkaan ostajaa kohtaan ovat samassa mitassa poissuljettuja kuin ostajaa kohtaan.

F. Sekalaista

- Kaikkiin toimitussopimuksiin on käytettävä yksinomaan Suomen lakia.

Hinnasto voimassa 01. syyskuuta 2013 lähtien.
Oikeus muutoksiin pidätetään.



MITAS a.s
Sellukatu 5 D 23
33400 Tampere

Tilaukset faxilla

+358 (0)3 345 0590

Yritys	_____
Nimi	_____
Osoite	_____ _____ _____
Päivämäärä	_____
Fax.	_____
Puh.	_____
Sähköposti	_____

Kpl	Rengaskoko	PR	Pintakuvio	Huomioitavaa

MITAS a.s
Sellukatu 5 D 23
33400 Tampere
info-fi@mitas-tyres.com

Varasto:
CT-Logistics Oy
Saunatie
40900 Jyväskylä

www.mitas-tyres.com

MITAS Service Center

Tilaukset Continental maatalousrenkaat

Puh. +358 (0)3 345 0490

Fax. +358 (0)3 345 0590

Asiakaspalvelu Continental maatalousrenkaat

Puh. +358 (0)3 345 0490

Continental-merkkisten maatalousrenkaiden valmistaja on MITAS.



MITAS on 1.joulukuuta 2009 lähtien noudattanut täysin EU:n direktiivissä EC/2005/69 sekä REACH-asetuksessa määritellyjä rajoja koskien Polysyklisiä Aromaattisia Hiilivetyjä (PAH).