



# HINNASTO

Tammikuu 2015

**TEOLLISUUS & MAANSIIRTO**



# SISÄLLYSLUETTELO

## MATERIAALIKÄSITTELY Umpikumirenkaat

Premia	1
Orca	3
Duratrak	5

## MATERIAALIKÄSITTELY Press-on renkaat

Press-on renkaat	7
------------------	---

## MATERIAALIKÄSITTELY Ilmakumirenkaat

TR-900	11
T-900	13
T-800	15

## MAANSIIRTO Umpikumirenkaat

BRAWLER® HPS	21
BRAWLER® HD	23
Excavator	25

## MAANSIIRTO Ilmakumirenkaat

C-800	31
Skid Steer	33

## KUMITELAKETJUT

CRT-800	34
---------	----

## KUMILEIKKUUREUNAT

BRAWLER®	37
----------	----

## MYNTIEHDOT

# Premia



Premia-umpikumirenkaat on suunniteltu kestäväksi. Kulmikas pintarakenne varmistaa tasaisen kulumisen ja hyvän vakauden. Edistynyt seostaminen ja ensiluokkainen luonnonkumi varmistavat, että rengas kestää korkeaa kuumuutta.

Premia on luotettava ratkaisu kaikkiin materiaalien käsittelytarpeisiin.

Pitkään kestävä suorituskäkyä.

## ERIKOISSEOKSIA SAATAVANA TILAUKSESTA



# Premia



Koko	Vanne	Kuvio	Tuotekoodi vakio	Hinta Euro alv0% vakio	Tuotekoodi LOC	Hinta Euro alv0% LOC
5.00-8	3.00D-8	Premia	TT71971693	<b>217,00</b>	TT71972693	<b>217,00</b>
15x4½-8	3.00D-8	Premia	TT84171693	<b>192,00</b>	TT84172693	<b>192,00</b>
16x6-8	4.33R-8	Premia	TT84571693	<b>264,00</b>	TT84572693	<b>264,00</b>
18x7-8	4.33R-8	Premia	TT84871693	<b>289,00</b>	TT84872693	<b>289,00</b>
140/55-9	4.00E-9	Premia	TT85671693	<b>231,00</b>	TT85672693	<b>231,00</b>
6.00-9	4.00E-9	Premia	TT72771693	<b>317,00</b>	TT72772693	<b>317,00</b>
21x8-9	6.00E-9	Premia	TT85471693	<b>393,00</b>	TT85472693	<b>393,00</b>
6.50-10	5.00F-10	Premia	TT73371693	<b>449,00</b>	TT73372693	<b>449,00</b>
200/50-10	6.50F-10	Premia	TT89071693	<b>341,00</b>	TT89072693	<b>341,00</b>
23x9-10	6.50F-10	Premia	TT86171693	<b>588,00</b>	TT86172693	<b>588,00</b>
7.00-12	5.00S-12	Premia	TT74471693	<b>560,00</b>	TT74472693	<b>560,00</b>
23x10-12	8.00G-12	Premia	TT86471693	<b>602,00</b>	TT86472693	<b>602,00</b>
27x10-12	8.00G-12	Premia	TT86971693	<b>838,00</b>	TT86972693	<b>838,00</b>
7.00-15	5.5-15	Premia	TT75271693	<b>752,00</b>	TT75272693	<b>752,00</b>
28x9-15	7.0-15	Premia	TT87271693	<b>725,00</b>	TT87272693	<b>725,00</b>
7.50-15	6.5-15	Premia	TT75971693	<b>833,00</b>	TT75972693	<b>833,00</b>
250-15	7.0-15	Premia	TT88471693	<b>870,00</b>	TT88472693	<b>870,00</b>
250-15	7.5-15	Premia	TT88571693	<b>958,00</b>	TT88572693	<b>958,00</b>
355/50-15	9.75-15	Premia	TT87571693	<b>1.095,00</b>	TT87572693	<b>1.095,00</b>
355/45-15 (28x12.5/15)	9.75-15	Premia	TT87771693	<b>1.095,00</b>	TT87772693	<b>1.095,00</b>
8.25-15	6.5-15	Premia	TT76971693	<b>1.103,00</b>	TT76972693	<b>1.103,00</b>
300-15	8.0-15	Premia	TT88771693	<b>1.395,00</b>	TT88772693	<b>1.395,00</b>
355/65-15	9.75-15	Premia	TT89171693	<b>1.554,00</b>	TT89172693	<b>1.554,00</b>



Orcan suunnittelussa on ollut tavoitteena: suorituskykyä kilpailukykyiseen hintaan. Kun kone ei ole jatkuvassa käytössä tai sillä kuljetetaan vain kevyitä kuormia, Orca on luokkansa kustannustehokkain rengasratkaisu.

Pitkä käyttöikä, pieni energiankulutus ja erinomainen viillonkestävyys tarkoittavat, että Orca on käytössä vakaan suorituskykyinen pienemmillä kustannuksilla.

**Tasapainoista suorituskykyä.**

## ERIKOISSEOKSIA SAATAVANA TILAUKSESTA

**NM**

**25%**

Ei värijälkiä



Koko	Vanne	Kuvio	Tuotekoodi vakio	Hinta Euro alv0% vakio	Tuotekoodi LOC	Hinta Euro alv0% LOC
4.00-8	3.00D-8	Orca	IT71681685	<b>114,00</b>	IT71682685	<b>114,00</b>
15x4½-8	3.00D-8	Orca	IT84181685	<b>145,00</b>	IT84182685	<b>145,00</b>
5.00-8	3.00D-8	Orca	IT71981685	<b>165,00</b>	IT71982685	<b>165,00</b>
16x6-8	4.33R-8	Orca	IT84581685	<b>201,00</b>	IT84582685	<b>201,00</b>
18x7-8	4.33R-8	Orca	IT84881685	<b>218,00</b>	IT84882685	<b>218,00</b>
140/55-9	4.00E-9	Orca	IT85681685	<b>175,00</b>	IT85682685	<b>175,00</b>
6.00-9	4.00E-9	Orca	IT72781685	<b>240,00</b>	IT72782685	<b>240,00</b>
21x8-9	6.00E-9	Orca	IT85481685	<b>297,00</b>	IT85482685	<b>297,00</b>
6.50-10	5.00F-10	Orca	IT73381685	<b>340,00</b>	IT73382685	<b>340,00</b>
200/50-10	6.50F-10	Orca	IT89081685	<b>257,00</b>	IT89082685	<b>257,00</b>
23x9-10	6.50F-10	Orca	IT86181685	<b>445,00</b>	IT86182685	<b>445,00</b>
7.00-12	5.00S-12	Orca	IT74481685	<b>423,00</b>	IT74482685	<b>423,00</b>
23x10-12	8.00G-12	Orca	IT86481685	<b>456,00</b>	IT86482685	<b>456,00</b>
27x10-12	8.00G-12	Orca	IT86981685	<b>634,00</b>	IT86982685	<b>634,00</b>
7.00-15	5.5-15	Orca	IT75281685	<b>570,00</b>	IT75282685	<b>570,00</b>
28x9-15	7.0-15	Orca	IT87281685	<b>581,00</b>	IT87282685	<b>581,00</b>
7.50-15	6.5-15	Orca	IT75981685	<b>631,00</b>	IT75982685	<b>631,00</b>
250-15	7.0-15	Orca	IT88481685	<b>658,00</b>	IT88482685	<b>658,00</b>
250-15	7.5-15	Orca	IT88581685	<b>741,00</b>	IT88582685	<b>741,00</b>
8.25-15	6.5-15	Orca	IT76981685	<b>836,00</b>	IT76982685	<b>836,00</b>
300-15	8.0-15	Orca	IT88781685	<b>1.055,00</b>	IT88782685	<b>1.055,00</b>
355/65-15	9.75-15	Orca	IT89181685	<b>1.177,00</b>	IT89182685	<b>1.177,00</b>



Duratrak-renkaan seos ja rakenne tekevät siitä oikean valinnan kevyeen töihin.

Luotettava ja edullinen ratkaisu.

## Duratrak



**DURATRAK**

Koko	Vanne	Kuvio	Tuotekoodi vakio	Hinta Euro alv0% vakio	Tuotekoodi LOC	Hinta Euro alv0% LOC
15x4½-8	3.00D-8	Duratrak	DT84187693	<b>115,00</b>	DT84188693	<b>115,00</b>
5.00-8	3.00D-8	Duratrak	DT71987693	<b>130,00</b>	DT71988693	<b>130,00</b>
16x6-8	4.33R-8	Duratrak	DT84587693	<b>159,00</b>	DT84588693	<b>159,00</b>
18x7-8	4.33R-8	Duratrak	DT84887693	<b>173,00</b>	DT84888693	<b>173,00</b>
140/55-9	4.00E-9	Duratrak	DT85687693	<b>139,00</b>	DT85688693	<b>139,00</b>
6.00-9	4.00E-9	Duratrak	DT72787693	<b>190,00</b>	DT72788693	<b>190,00</b>
6.50-10	5.00F-10	Duratrak	DT73387693	<b>269,00</b>	DT73388693	<b>269,00</b>
200/50-10	6.50F-10	Duratrak	DT89087693	<b>205,00</b>	DT89088693	<b>205,00</b>
23x9-10	6.50F-10	Duratrak	DT86187693	<b>353,00</b>	DT86188693	<b>353,00</b>
7.00-12	5.00S-12	Duratrak	DT74487693	<b>336,00</b>	DT74488693	<b>336,00</b>
28x9-15	7.0-15	Duratrak	DT87287693	<b>475,00</b>	DT87288693	<b>475,00</b>
250-15	7.0-15	Duratrak	DT88487693	<b>522,00</b>	DT88488693	<b>522,00</b>



The background of the advertisement is a photograph of a large suspension bridge, likely the Akashi Kaikyo Bridge, spanning a wide body of water. The bridge's massive steel towers and suspension cables are prominent. In the sky above the bridge, a commercial airplane is flying from left to right, leaving a white contrail. The sky is a mix of blue and grey, suggesting an overcast day. In the distance, a city skyline with several buildings is visible on the horizon. The water in the foreground is dark and textured.

# Welcome to the World of Trelleborg

Trelleborg is a world leader in engineered polymer solutions that seal, damp and protect critical applications in demanding environments. Our innovative engineered solutions accelerate performance everywhere. Explore our solutions from space to seabed. Visit our showroom The World of Trelleborg at [www.trelleborg.com](http://www.trelleborg.com)

# Press-On-umpikumirenkaat



Trelleborgin **Press-On-umpikumirenkaat** ovat kokonaisratkaisu kaikkiin materiaalikäsittelyn laitteistotarpeisiin. Ne kestävät todella pitkään ja ovat energiatehokkaat. Innovatiivisen valmistusprosessimme ansiosta rengas tarttuu vanteeseen lujasti ja kestää pitkään.

Kuvioitu pintaprofiili (GS) pidentää käyttöaika ja jakaa kuorman painon tasaisesti lisäten vakautta.

Tasaisen pintaprofiilin (FL) ala on 13 % suurempi kuin tavallisen press-on-renkaan, joten ajaminen on tasaisempaa ja suorituskykyisempää.

**Suorituskykyä ja huippulaatua.**

## ERIKOISSEOKSIA SAATAVANA TILAUKSESTA



Ei värjäjätkiä



Antistaattinen  
(Elcon)



Pyörimisvastus



Lämpörakennevastus

## POS (MM)



Koko [mm]	Kuvio	Tuotekoodi vakio	Hinta Euro alv0% vakio [EUR]
125x50-75	FL	TT00651601	<b>38,00</b>
150x50-100	FL	TT04351601	<b>53,00</b>
150x75-100	FL	TT04851601	<b>60,00</b>
160x50-100	FL	TT05051601	<b>56,00</b>
200x75-100	FL	TT10151601	<b>74,00</b>
200x85-105	FL	TT10451601	<b>99,00</b>
200x130-105	FL	TT08451601	<b>133,00</b>
180x75-120	FL	TT08351601	<b>74,00</b>
200x50-140	FL	TT08651601	<b>61,00</b>
250x75-140	FL	TT01451601	<b>78,00</b>
250x130-140	FL	TT01551601	<b>118,00</b>
250x130-140	GS	TT01552601	<b>118,00</b>
254x90-145	FL	TT01651601	<b>119,00</b>
250x90-150	FL	TT21951601	<b>123,00</b>
220x60-160	FL	TT10951601	<b>93,00</b>
230x75-170	FL	TT12351601	<b>89,00</b>
250x80-170	FL	TT03551601	<b>73,00</b>
250x105-170	FL	TT02551601	<b>93,00</b>
260x85-170	FL	TT14951601	<b>140,00</b>
260x85-170	GL	TT14956601	<b>140,00</b>
260x105-170	FL	TT14251601	<b>144,00</b>
260x105-170	GS	TT14252601	<b>144,00</b>
260x130-170	FL	TT14451601	<b>173,00</b>
300x85-170	FL	TT17551601	<b>149,00</b>
250x50-190	FL	TT13451601	<b>68,00</b>
250x85-190	FL	TT14051601	<b>120,00</b>
300x90-203	FL	TT19451601	<b>107,00</b>
300x100-203	FL	TT16951601	<b>110,00</b>
300x100-203	GS	TT16952601	<b>110,00</b>
313x130-203	FL	TT25551601	<b>178,00</b>
313x130-203	GS	TT25552601	<b>178,00</b>
285x75-220	FL	TT05951601	<b>74,00</b>
310x60-220	FL	TT25451601	<b>94,00</b>
300x75-240	FL	TT05251601	<b>82,00</b>
305x75-240	FL	TT37951601	<b>83,00</b>
360x60-270	FL	TT18651601	<b>94,00</b>
360x75-270	FL	TT25851601	<b>140,00</b>
360x85-270	FL	TT06151601	<b>126,00</b>
450x120-300	FL	TT07951601	<b>243,00</b>
405x65-305	FL	TT26051601	<b>123,00</b>

Koko [mm]	Kuvio	Tuotekoodi vakio	Hinta Euro alv0% vakio [EUR]
405x130-305	FL	TT08251601	<b>173,00</b>
405x130-305	GS	TT08252601	<b>173,00</b>
405x260-305	FL	TT09551601	<b>348,00</b>
415x75-305	FL	TT07251601	<b>123,00</b>
415x90-305	FL	TT08151601	<b>142,00</b>
415x100-305	FL	TT09051601	<b>157,00</b>
425x150-305	FL	TT07551601	<b>198,00</b>
425x260-305	FL	TT23851601	<b>354,00</b>
425x300-305	FL	TT23751601	<b>407,00</b>
450x260-305	FL	TT23551601	<b>437,00</b>
450x300-305	FL	TT22351601	<b>499,00</b>
440x200-330	FL	TT24351601	<b>356,00</b>
500x85-370	FL	TT27251601	<b>232,00</b>
500x100-370	FL	TT27051601	<b>253,00</b>
500x140-370	FL	TT11451601	<b>290,00</b>
500x280-370	FL	TT27151601	<b>573,00</b>
520x120-370	FL	TT11351601	<b>234,00</b>
550x120-410	FL	TT12051601	<b>227,00</b>
550x160-410	FL	TT14151601	<b>326,00</b>
610x100-410	FL	TT28251601	<b>370,00</b>
610x150-410	FL	TT28351601	<b>460,00</b>
620x200-410	FL	TT28451601	<b>604,00</b>
630x180-410	FL	TT12651601	<b>608,00</b>
645x250-410	FL	TT24151601	<b>770,00</b>
645x300-410	FL	TT15451601	<b>867,00</b>
645x350-410	FL	TT22651601	<b>867,00</b>
670x200-410	FL	TT28951601	<b>852,00</b>
680x150-470	FL	TT29151601	<b>693,00</b>
710x300-470	FL	TT29651601	<b>1.381,00</b>
645x200-480	FL	TT28751601	<b>616,00</b>
660x203-480	GL	TT14756601	<b>576,00</b>
660x250-480	GS	TT14852601	<b>642,00</b>
660x250-480	GL	TT14856601	<b>642,00</b>
705x180-485	FL	TT29451601	<b>836,00</b>
760x250-500	FL	TT15251601	<b>962,00</b>
780x200-555	FL	TT30151601	<b>1002,00</b>
854x320-600	FL	TT30351601	<b>1775,00</b>
926x240-670	FL	TT30451601	<b>1.468,00</b>
968x240-670	FL	TT15551601	<b>1.526,00</b>

# Press-On-umpikumirenkaat



Trelleborgin **Press-On-umpikumirenkaat** ovat kokonaisratkaisu kaikkiin materiaalikäsittelyn laitteistotarpeisiin. Ne kestävät todella pitkään ja ovat energiatehokkaat. Innovatiivisen valmistusprosessimme ansiosta rengas tarttuu vanteeseen lujasti ja kestää pitkään.

Kuvioitu pintaprofiili (GS) pidentää käyttöaika ja jakaa kuorman painon tasaisesti lisäten vakautta.

Tasaisen pintaprofiilin (HL) ala on 13 % suurempi kuin tavallisen press-on-renkaan, joten ajaminen on tasaisempaa ja suorituskykyisempää.

**Suorituskykyä ja huippulaatua.**

## ERIKOISSEOKSIA SAATAVANA TILAUKSESTA



Ei värjäjätkiä



Antistaattinen  
(Elcon)



Pyörimisvastus



Lämpörakennevastus

## POS (INCH)



Koko [INCH]	Kuvio	Tuotekoodi vakio	Hinta Euro alv0% vakio [EUR]
9x5x5	FL	TT01251601	101,00
10x4x6 1/4	FL	TT02351601	117,00
10x4x6 1/2	FL	TT20051601	109,00
10x5x6 1/2	FL	TT02951601	111,00
10 1/2x5x6 1/2	FL	TT03051601	126,00
10 1/2x5x6 1/2	GL	TT03056601	126,00
13x3 1/2x8	GL	TT03956601	125,00
13x4 1/2x8	FL	TT04151601	138,00
13x4 1/2x8	GL	TT04156601	138,00
13x5x8	GL	TT04556601	150,00
13 1/2x5 1/2x8	FL	TT04651601	166,00
13 1/2x5 1/2x8	GL	TT04656601	166,00
14x4 1/2x8	FL	TT04451601	149,00
14x4 1/2x8	GL	TT04456601	149,00
14x5x10	FL	TT18351601	190,00
15 1/2x5x10	FL	TT05351601	203,00
15 1/2x5x10	GL	TT05356601	203,00
16x5x10 1/2	FL	TT06051601	209,00
16x5x10 1/2	GL	TT06056601	209,00
16x6x10 1/2	FL	TT06351601	211,00
16x6x10 1/2	GL	TT06356601	211,00
16x7x10 1/2	GL	TT06256601	281,00
15x5x11 1/4	FL	TT06751601	161,00
15x5x11 1/4	GL	TT06756601	161,00
15x6x11 1/4	FL	TT07351601	186,00
15x6x11 1/4	GL	TT07356601	186,00
16 1/4x5x11 1/4	FL	TT07151601	177,00
16 1/4x5x11 1/4	GL	TT07156601	177,00
16 1/4x6x11 1/4	FL	TT07651601	209,00
16 1/4x6x11 1/4	GL	TT07656601	209,00
16 1/4x7x11 1/4	GL	TT07456601	254,00
17x5x12 1/8	FL	TT09251601	186,00
17x5x12 1/8	GL	TT09256601	186,00
17x6x12 1/8	GL	TT09456601	219,00
18x5x12 1/8	FL	TT08951601	206,00
18x5x12 1/8	GL	TT08956601	206,00

Koko [INCH]	Kuvio	Tuotekoodi vakio	Hinta Euro alv0% vakio [EUR]
18x6x12 1/8	FL	TT09751601	231,00
18x6x12 1/8	GL	TT09756601	231,00
18x7x12 1/8	FL	TT10251601	266,00
18x7x12 1/8	GL	TT10256601	266,00
18x8x12 1/8	FL	TT10551601	294,00
18x8x12 1/8	GL	TT10556601	294,00
18x9x12 1/8	FL	TT10851601	310,00
18x9x12 1/8	GL	TT10856601	310,00
21x7x15	FL	TT11951601	323,00
21x7x15	GL	TT11956601	323,00
21x8x15	FL	TT12151601	365,00
21x8x15	GL	TT12156601	365,00
21x9x15	FL	TT12251601	393,00
21x9x15	GL	TT12256601	393,00
22x7x16	FL	TT16351601	364,00
22x7x16	GL	TT16356601	364,00
22x8x16	FL	TT16251601	425,00
22x8x16	GL	TT16256601	425,00
22x9x16	FL	TT19551601	469,00
22x9x16	GL	TT19556601	469,00
22x10x16	FL	TT19651601	558,00
22x10x16	GL	TT19656601	558,00
22x12x16	FL	TT16751601	590,00
22x12x16	GL	TT16756601	590,00
22x14x16	FL	TT16651601	783,00
22x16x16	FL	TT16151601	862,00
26x7x20	FL	TT33151601	616,00
28x10x22	FL	TT20651601	737,00
28x12x22	FL	TT15651601	953,00
28x12x22	GL	TT15656601	953,00
28x14x22	FL	TT20451601	1139,00
28x16x22	FL	TT20751601	1.221,00
40x12x30 *HG	FL	TT34351601	PYYD
40x14x30 *HG	FL	TT34451601	PYYD
40x16x30 *HG	FL	TT34551601	PYYD
40x20x30 *HG	FL	TT34651601	PYYD

# TR-900

---



**TR-900** on Trelleborgin suunnittelema vyörengas teollisuuden sovelluksiin. Tämä vyörengas on suunniteltu kestäämään nykyajan vaativissa käyttösovelluksissa ja -kohteissa, ja se on käytössä erittäin vakaa, turvallinen ja pitää hyvin.

**TR-900** on ihanteellinen ratkaisu pitkiin ajomatkoihin. Vyörakenne mahdollista suuret ajonopeudet eikä se kuumene kitkan johdosta, mikä osaltaan auttaa pidentämään renkaan käyttöikää.

**Kun vain paras kelpaa.**

## TR-900



TR-900

### SARJA (Rengas, sisärenkas, vannenuuha)

Koko	Vanne	Tuotekoodi	Hinta alv0% [EUR]
5.00R8	3.00D-8	P719005006	216,00
6.00R9	4.00E-9	P727005006	275,00
6.50R10	5.00F-10	P733005006	360,00
7.00R12	5.00S-12	P744005006	436,00
7.00R15	5.5-15	P752005006	484,00
28x9R15 (225/75R15)	7.0-15	P872005006	707,00
250R15 (250/70R15)	7.0-15	P884005006	708,00
7.50R15	6.0-15	P758005006	614,00
8.25R15	6.5-15	P769005006	715,00
300R15 (315/70R15)	8.0-15	P887005006	1.136,00
10.00R20	7.5-20	P808005006	1.445,00
12.00R20	8.5-20	P814005006	1.866,00
12.00R24	8.5-24	P822005006	2.182,00
14.00R24	10.0-24	P818005006	3.968,00

### SISÄRENKAATON



TR-900  
16.00R25



TR-900  
18.00 R25 & R33

Koko	Vanne	Tuotekoodi SARJA	Hinta alv0% [EUR]
16.00R25	11.25-25/2.0	P824005306	PYYD
18.00R25	13.00-25/2.5	P920005306	PYYD
18.00R33	13.00-33/2.5	P925005306	PYYD

# T-900

---



T-900 - Ristikudosrenkas on suunniteltu raskaan käytön trukkeihin ja vastaaviin teollisuuden kuljettimiin.

T-900 tarjoaa erinomaiset kokonaiskustannukset: vahvistetut sivut, tasainen kuviopinta ja erikoisseos varmistavat pitkän käyttöiän ja rengas kestää sivulta tulevia iskuja erinomaisesti.

Vakavuutta raskaaseen käyttöön.



**SARJA (Renkas, sisärenkas, vannenauha)**

Koko	PR	Vanne	Tuotekoodi	Hinta alv0% [EUR]
5.00-8	10	3.00D-8	P719101017	137,00
18x7-8	16	4.33R-8	P848161017	217,00
6.00-9	12	4.00E-9	P727121017	173,00
6.50-10	12	5.00F-10	P733121017	202,00
23x9-10	20	6.50F-10	P861201017	404,00
23x10-12	20	8.00G-12	P864201017	446,00
7.00-12	14	5.00S-12	P744141017	264,00
7.00-12	16	5.00S-12	P744161017	290,00
27x10-12	16	8.00G-12	P869161017	552,00
27x10-12	24	8.00G-12	P869241025	PYYD
7.00-15	14	5.5-15	P752141017	414,00
7.50-15	16	6.0-15	P758161017	508,00
28x9-15 (8.15-15)	14	7.0-15	P872141017	481,00
8.25-15	14	6.5-15	P769141017	551,00
8.25-15	16	6.5-15	P769161017	577,00
250-15	20	7.0-15	P884201017	560,00
300-15	20	8.0-15	P887201017	769,00
355/65-15	24	9.75-15	P891241017	1.126,00
355/65-15	32	9.75-15	P891321017	PYYD
7.50-16	12	6.0-16	P779121017	508,00
9.00-20	14	7.0-20	P800141017	1.015,00
10.00-20	16	7.5-20	P808161017	1.080,00
11.00-20	18	8.0-20	P811181017	1.204,00
12.00-20	20	8.5-20	P814201017	1.319,00
12.00-20	24	8.5-20	P814241017	1.351,00
12.00-24	20	8.5-24	P822201017	1.820,00
12.00-24	24	8.5-24	P822241017	1.937,00
14.00-24	24	10.0-24	P818241017	2.353,00
14.00-24	28	10.0-24	P818281017	2.515,00

# T-800

---



T-800-ilmakumirengas on erittäin suorituskykyinen ja edullinen rengas trukkeihin ja muihin teollisuuden kuljettimiin.

Sen erikoismallinen pintakuviointi varmistaa optimaalisen pidon.

Ristikudosrakenne on erittäin vakaa ja ajossa mukava.

# T-800



## SARJA (Rengas, sisärenkas, vannenauha)

Koko	PR	Vanne	Tuotekoodi	Hinta alv0% [EUR]
15x4½-8	12	3.25-8	P841123913	97,00
5.00-8	10	3.00D-8	P719102013	102,00
18x7-8	16	4.33R-8	P848162013	163,00
6.00-9	12	4.00E-9	P727122013	133,00
21x8-9	14	6.00E-9	P854142013	194,00
6.50-10	10	5.00F-10	P733102013	168,00
23x9-10	20	6.50F-10	P861202013	250,00
27x10-12	14	8.00G-12	P869142013	355,00
7.00-12	14	5.00S-12	P744142013	214,00
7.00-15	14	5.5-15	P752142013	289,00
7.50-15	14	6.0-15	P758142013	366,00
28x9-15 (8.15-15)	14	7.0-15	P872142013	354,00
8.25-15	14	6.5-15	P769142013	402,00
250-15	20	7.0-15	P884202013	422,00
300-15	20	8.0-15	P887202013	542,00
10.00-20	16	8.0-20	P808163913	779,00
12.00-20	18	8.0-20	P814183913	822,00
12.00-20	22	8.0-20	P814223913	1.066,00





TRELLEBORG



**MAANSIIRTO Umpikumirenkaat**

# TRELLEBORGIN MAANSIIRTO-SARJA

Trelleborgin Construction-sarja sisältää valikoiman renkaita, kumiteloja ja pyöriä jotka on suunniteltu erittäin vaativiin rakennustyömaaympäristöihin.

Tuotteemme on testattu vaativissa käytännön oloissa, jotta voidaan varmistaa niiden soveltuvuus teollisuuden kaikkiin käyttökohteisiin. Tämä rengassarja tarjoaa erinomaiset kokonaiskustannukset. Ensiluokkainen materiaaliseos, parantaa renkaan kestävyttä ja auttaa estämään tarpeettomia käyttökatkoksia.

Trelleborgin Maansiirto-sarja tarjoaa lisäarvoa maksimoimalla koneen tuottavuuden ja työn tehokkuuden.

Valitse oikea tuote käyttökohteeseen. Ota yhteyttä lähimpään paikalliseen valtuutettu Trelleborg jälleenmyyjään. Lisätietoa:

[www.trelleborg.com/wheelsystems](http://www.trelleborg.com/wheelsystems) (eng)

Tuotepääll. [tony.alderlid@trelleborg.com](mailto:tony.alderlid@trelleborg.com)



**Valitse rengas käyttökohteeseen:**



Pyöräkuormaaja

**SOLID**

**BRAWLER HPS  
BRAWLER HD**



Pienkuormaaja

**BRAWLER HPS  
BRAWLER HD**



Kaivoskuormaaja

**BRAWLER HPS  
BRAWLER HD**



Kurottaja

**BRAWLER HPS**



Pyöräalusteinen kaivukone

**EXCAVATOR**

# BRAWLER® HPS

Umpikumisen **Brawler® HPS**-renkaan käyttööotto sujuu vaivattomasti, sillä rengas on helppo asentaa lukittaville vakiovanteille.

Brawler® HPS Solidflex -renkaassa on patentoimamme elliptiset raot, jotka varmistavat erinomaisen ajomukavuuden.



Solidflex  
Traction

Solidflex  
Smooth

Smooth

**BRAWLER® HPS**  
**Kuormaaja**



Solidflex  
Traction R4

Solidflex  
Smooth

Smooth

**BRAWLER® HPS**  
**Pienkuormaaja**



Solidflex  
Traction R4

**BRAWLER® HPS**  
**Kurottaja**



## BRAWLER® HPS Loader

Koko	Vastaava ilmakumirengas Koko	Vanne	Kuvio	Tuotekoodi	Hinta alv0% [EUR]
17.5-25	17.5-25	14.0-25	Solidflex Traction	20000010	5.929,00
17.5-25	17.5-25	14.0-25	Solidflex Smooth	20006729	PYYD
17.5-25	17.5-25	14.0-25	Smooth	On Request	PYYD
20.5-25	20.5-25	17.0-25	Solidflex Traction	20000000	8.645,00
20.5-25	20.5-25	17.0-25	Solidflex Smooth	20005931	9.163,00
20.5-25	20.5-25	17.0-25	Smooth	On Request	PYYD
23.5-25	23.5-25	19.0-25	Solidflex Traction	20000001	11.954,00
23.5-25	23.5-25	19.0-25	Solidflex Smooth	20005932	12.671,00
23.5-25	23.5-25	19.0-25	Smooth	On Request	PYYD
26.5-25	26.5-25	22.0-25	Solidflex Traction	20000002	15.901,00
26.5-25	26.5-25	22.0-25	Solidflex Smooth	20005933	16.855,00
26.5-25	26.5-25	22.0-25	Smooth	On Request	PYYD
29.5-25	29.5-25	25.0-25	Solidflex Traction	20000976	21.030,00
29.5-25	29.5-25	25.0-25	Solidflex Smooth	On Request	PYYD
29.5-25	29.5-25	25.0-25	Smooth	On Request	PYYD

## BRAWLER® HPS Skid Steer

Koko	Vastaava ilmakumirengas Koko	Vanne	Kuvio	Tuotekoodi	Hinta alv0% [EUR]
31x10-20	10-16.5	7.5-20	Solidflex Traction R4	20000005	778,00
31x10-20	10-16.5	7.5-20	Solidflex Smooth	20000011	880,00
31x10-20	10-16.5	7.5-20	Smooth	On Request	PYYD
33x12-20	12-16.5	7.5-20	Solidflex Traction R4	20000006	1.005,00
33x12-20	12-16.5	7.5-20	Solidflex Smooth	20000004	1.135,00
33x12-20	12-16.5	7.5-20	Smooth	On Request	PYYD
36x14-20	14-17.5	7.5-20	Solidflex Traction R4	20005925	1.560,00
36x14-20	14-17.5	7.5-20	Solidflex Smooth	20006600	1.764,00
36x14-20	14-17.5	7.5-20	Smooth	On Request	PYYD
40x14-20	15-19.5	10.0-20	Solidflex Traction R4	20005926	2.383,00
40x14-20	15-19.5	10.0-20	Solidflex Smooth	20006701	2.695,00
40x14-20	15-19.5	10.0-20	Smooth	On Request	PYYD

## BRAWLER® HPS Telehandler

Koko	Vastaava ilmakumirengas Koko	Vanne	Kuvio	Tuotekoodi	Hinta alv0% [EUR]
13.00-24	13.00-24	8.5-24	Solidflex Traction R4	20000968	3.028,57
14.00-24	14.00-24	8.5-24	Solidflex Traction R4	20006751	3.500,00

# BRAWLER® HD

**Brawler® HD** renkaat ovat suunniteltu vähentämään seisokkeja sekä tehostamaan koneen suorituskykyä erilaisissa työskentely olosuhteissa parantaen ajomukavuutta esim kierrätyskeskuksissa, kuljetustermiinaaleissa ja kaivostoiminnassa.


**Brawler® HD** renkaissa on elliptiset raot (reikiä) tai ilman (Solidflex). HD Skid Steer asennus on yksinkertainen, ei prässitarvetta. Rengas koostuu sisärakennevanteesta joka asennetaan suoraan koneeseen.



Smooth

Solidflex  
Smooth

**BRAWLER® HD**  
**Kuormaaja**



HD Solidflex Smooth & Solidflex Traction

**BRAWLER® HD**  
**Pienkuormaaja**

## BRAWLER® HD Loader

Koko	Vastaava ilmakumirengas Koko	Keskiö	Kuvio	Tuotekoodi	Hinta alv0% [EUR]
55×10×18	17.5-25	2 jaettu	Solidflex Smooth	20005999	PYYD
55×10×18	17.5-25	2 jaettu	Smooth	PYYD	PYYD
59×12×20.5	20.5-25	2 jaettu	Solidflex Smooth	20006000	PYYD
59×12×20.5	20.5-25	2 jaettu	Smooth	PYYD	PYYD
62×13×21	20.5-25 alh profiili	2 jaettu	Solidflex Smooth	PYYD	PYYD
62×13×21	20.5-25 alh profiili	2 jaettu	Smooth	PYYD	PYYD
66×16×24	23.5-25	2 jaettu	Solidflex Smooth	PYYD	PYYD
66×16×24	23.5-25	2 jaettu	Smooth	PYYD	PYYD
69×17×28	26.5-25	2 jaettu	Solidflex Smooth	PYYD	PYYD
69×17×28	26.5-25	2 jaettu	Smooth	PYYD	PYYD
73×18×31	29.5-25	2 jaettu	Solidflex Smooth	PYYD	PYYD
73×18×31	29.5-25	2 jaettu	Smooth	PYYD	PYYD
80×18×35	35/65-33	1 osa	Solidflex Smooth	PYYD	PYYD
80×18×35	35/65-33	1 osa	Smooth	PYYD	PYYD

## BRAWLER® HD Skid Steer

Koko	Vastaava ilmakumirengas Koko	Keskiö	Kuvio	Tuotekoodi	Hinta alv0% [EUR]
31x6x10	10-16.5	1 Kpl	Solidflex Traction R4 Left	20000530	PYYD
31x6x10	10-16.5	1 Kpl	Solidflex Traction R4 Right	20000531	PYYD
33x6x11	12-16.5	1 Kpl	Solidflex Traction R4 Left	20000536	PYYD
33x6x11	12-16.5	1 Kpl	Solidflex Traction R4 Right	20000537	PYYD
36x7x11	14-17.5	1 Kpl	Solidflex Traction R4 Left	PYYD	PYYD
36x7x11	14-17.5	1 Kpl	Solidflex Traction R4 Right	PYYD	PYYD


# Excavator



Trelleborg **Excavator** -renkaiden pintakuviointi ja rakenne varmistavat erinomaisen pidon ja ajovakauden rikkoutumatta, joten tarpeettomia käyttökatkoksia ei tule. Tämä rengas on huippuvalinta ympäristöihin, joissa turvallisuus on ensisijalla eikä käyttökatkoksia saa olla.

Trelleborg Excavator -renkaat saa valmiina asennuskokoonpanona vanteilla, mutta ne voidaan myös ostaa erikseen.

## COMPLETE ASSEMBLIES



## CUSTOMIZED SOLUTION

Trelleborg Excavator is the complete solution for wheeled mobile excavator applications offering customizable configurations to fit a wide range of wheels.

## Kokoonpano: 2 Tires + 2 Wheels + Rubber Spacer

### EXCAVATOR

Koko	Vanne
10.00-20	7.0-20
10.00-20	7.5-20
10.00-20	8.0-20
12.00-20	8.0-20
12.00-20	8.5-20

Tuotekoodi	Hinta alv0% [EUR]
IW967317331	PYYD
IW967517535	PYYD
IW967617931	PYYD
IW967443132	PYYD
IW967517532	PYYD

### EXCAVATOR XL

Tuotekoodi	Hinta alv0% [EUR]
IW967443131	PYYD
IW967517531	PYYD
IW967317332	PYYD
IW967517536	PYYD
IW967617932	PYYD

## Rengas

### EXCAVATOR

Koko	Vanne
10.00-20	7.0-20
10.00-20	7.5-20
10.00-20	8.0-20
12.00-20	8.0-20
12.00-20	8.5-20

Tuotekoodi	Hinta alv0% [EUR]
IT80617700	<b>1.625,00</b>
IT80717700	<b>1.665,00</b>
IT80817700	<b>1.706,00</b>
IT81417700	<b>2.030,00</b>
IT81517700	<b>2.113,00</b>

### EXCAVATOR XL

Tuotekoodi	Hinta alv0% [EUR]
XT80650700	<b>1.841,00</b>
XT80750700	<b>1.938,00</b>
XT80850700	<b>1.980,00</b>
XT81432700	<b>2.289,00</b>
XT81532700	<b>2.371,00</b>

## Rubber Spacer

### EXCAVATOR

Koko	Vanne
10.00-20	7.0-20
10.00-20	7.5-20
10.00-20	8.0-20
12.00-20	8.0/8.5-20

Koko	Tuotekoodi	Hinta alv0% [EUR]
860x90	S80602	PYYD
860x82	S80606	PYYD
860x117	S80603	PYYD
930x110	S81403	PYYD

### EXCAVATOR XL

Koko	Tuotekoodi	Hinta alv0% [EUR]
912x72	S80604	PYYD
912x72	S80604	PYYD
912x105	S80605	PYYD
930x98	S81404	PYYD





TRELLEBORG



# MAANSIIRTO Ilmakumirenkaat

# TRELLEBORGIN MAANSIIRTO-SARJA

Trelleborgin Construction-sarja sisältää valikoiman renkaita, kumiteloja ja pyöriä jotka on suunniteltu erittäin vaativiin rakennustyömaaympäristöihin.

Tuotteemme on testattu vaativissa käytännön oloissa, jotta voidaan varmistaa niiden soveltuvuus teollisuuden kaikkiin käyttökohteisiin. Tämä rengassarja tarjoaa erinomaiset kokonaiskustannukset. Ensiluokkainen materiaaliseos, parantaa renkaan kestävyttä ja auttaa estämään tarpeettomia käyttökatkoksia.

Trelleborgin Maansiirto-sarja tarjoaa lisäarvoa maksimoimalla koneen tuottavuuden ja työn tehokkuuden.

Valitse oikea tuote käyttökohteeseen. Ota yhteyttä lähimpään paikalliseen valtuutettu Trelleborg jälleenmyyjään. Lisätietoa:

[www.trelleborg.com/wheelsystems](http://www.trelleborg.com/wheelsystems) (eng)

Tuotepääll. [tony.alderlid@trelleborg.com](mailto:tony.alderlid@trelleborg.com)





## Valitse rengas käyttökohteeseen:

### ILMAKUMI



Pyöräkuormaaja

**C-800 E-3/L-3**  
**C-800 L-2**



Pienkuormaaja

**SK-800**  
**SK-900**  
**SK-900 ND**



Kurottaja

**C-800 G-2**  
**C-800 L-2**



Pyöräalusteinen kaivukone

**C-800 EXCAVATOR**



Tiehöylä

**C-800 G-2**  
**C-800 L-2**



Traktorikaivuri

**C-800 F-3**  
**C-800 R-4**

# C-800

Trelleborg tuotevalikoimasta löytyy myös ristikudos ilmakumirenkaita maansiirtokoneisiin kuten pyöräkuormaajiin, traktorikaivureihin, tiehöyliin, kurottajiin (teleskoopi) ja pyöräalusteiset kaivurit.



G-2



L-2

**C-800**  
**Tiehöylä/Kurottaja**



E-3/L-3

**C-800**  
**Kuormaaja**



F-3



R-4

**C-800**  
**Traktorikaivuri**



Excavator

**C-800**  
**Pyöräalusteinen kaivuri**

## C-800 Tiehölä/Kurottaja

Koko	PR	Vanne	Kuvio	Tuotekoodi	Hinta alv0% [EUR]
13.00-24	12	9.00DC-24	G-2	P240191253420	974,00
14.00-24	12	9.00DC-24	G-2	P240221253420	1.299,00
17.5-25	16	14.00-25/1.5	L-2	P250281633420	948,00
20.5-25	16	17.00-25/2.0	L-2	P250341633420	1.895,00

## C-800 Kuormaaja

Koko	PR	Vanne	Kuvio	Tuotekoodi	Hinta alv0% [EUR]
17.5-25	16	14.00-25/1.5	E-3/L-3	P250281635420	1.489,00
20.5-25	20	17.00-25/2.0	E-3/L-3	P250342035420	2.165,00
23.5-25	20	19.50-25/2.5	E-3/L-3	P250382035420	2.708,00
26.5-25	28	22.00-25/3.0	E-3/L-3	P250402835420	4.873,00
29.5-25	28	25.00-25/3.5	E-3/L-3	P250432835420	6.384,00

## C-800 Traktorikaivuri

Koko	PR	Vanne	Kuvio	Tuotekoodi	Hinta alv0% [EUR]
11L-16	10	8.0-16	F-3	P160141051420	248,00
12.5/80-18	12	9.0-18	R-4	P180171245420	531,00
17.5L-24	10	DW15L-24	R-4	P240291073420	984,00
19.5L-24	12	DW16L-24	R-4	P240331273420	1.069,00
21L-24	14	DW18L-24	R-4	P240361433420	1.355,00
16.9-28	12	DW15L-28	R-4	P280251273420	1.130,00
10.5/80-18	12	W9-18	R-4	P180091245420	382,00
16.9-24	12	DW15L-24	R-4	P240251273420	754,00
18.4-26	12	DW16L-26	R-4	P260311273420	1.100,00

## C-800 Pyörräalusteinen kaivuri Excavator

Koko	PR	Vanne	Kuvio	Tuotekoodi	Hinta alv0% [EUR]
10.00-20	16	8.0-20	EXCAVATOR	P200081673420	679,00

# Pienkuormaaja Ilmakumi

Trelleborg ilmakumi tuotevalikoima sisältää sekä SK-900 premiumrenkaita vaativiin työolosuhteisiin että SK-800, yleisiin käyttötarkoituksiin.

Renkailla on leveä profiili antaen hyvän pidon sileillä ja epätasaisilla alustoilla. Korkealuokkainen kumiseos pidentää kestävyttä ja tasaista kulumista.

SK-900 ND rengas on suunniteltu pääasiassa asfalttipinnoille sekä muihin koviin olosuhteisiin. Suoritusominaisuudet huippuluokkaa.



SK-900 ND

SK-900

SK-800

Koko	PR	Vanne	Kuvio	Tuotekoodi	Hinta alv0% [EUR]
23x8½-12	6	7.0-12	SK-800	P903063113	162,00
27x8½-15	8	7.0-15	SK-800	P904083113	188,00
10-16.5	8	8.25-16.5	SK-800	P901083113	230,00
10-16.5	8	8.25-16.5	SK-900	P901083013	323,00
10-16.5	10	8.25-16.5	SK-800	P901103113	281,00
10-16.5	10	8.25-16.5	SK-900	P901103013	334,00
10-16.5	10	8.25-16.5	SK-900 ND	P901107013	491,00
12-16.5	10	9.75-16.5	SK-800	P902103113	319,00
12-16.5	10	9.75-16.5	SK-900	P902103013	468,00
12-16.5	12	9.75-16.5	SK-900 ND	P902127013	523,00
14-17.5	14	10.50-17.5	SK-900	P905143013	695,00
15-19.5	14	11.75-19.5	SK-900	P906143013	768,00

# CRT-800

Trelleborg tarjoaa kattavan kumitelaketjuvalikoiman kaikkiin laite- ja koneratkaisuihin. Nämä ensiluokkaiset kumitelaketjut on suunniteltu toimimaan luotettavasti raskaissa käyttökohteissa. Kukin telaketju sopii tiettyihin konemalleihin. Koneen rullajärjestelmän edellyttämä toleranssi otetaan huomioon telaketjun ohjainkorvakkeiden suunnittelussa. Tällä varmistetaan telaketjun tarkka sopivuus: se pysyy varmasti urallaan ja vähentää koneen tärinää. Tarkasti suunnitellut yksityiskohdat pidentävät telaketjun käyttöikä.

Lisätietoa laitekohtaisista ratkaisuista Trelleborg Wheel Systems Nordic AB .



# BRAWLER® KUMILEIKKUUREUNAT

Brawler® -kumileikkuureunat on suunniteltu kestäväksi. Ensiluokkaisesta, kaivoskäyttöön suunnitellusta kumiseoksesta valmistetun reunan muoto ja rakenne kestää kovaa käyttöä. Patentoimamme ainutlaatuinen T-kiinnike sopii useimpiin kauhakokoihin.

Brawler® -kumileikkuureunoja saa kolmena pituusvaihtoehtona: 36", 40" ja 48".


Lisätietoa laitekohtaisista ratkaisuista Trelleborg Wheel Systems Nordic AB .

## OMINAISUUDET JA EDUT

- Useimpiin kauhoihin sopivat mallit
- Ensiluokkainen, kaivoskäyttöön suunniteltu kumiseos kestää hyvin hankausta ja isojakin esineitä
- Erikoismuotoilu pidentää käyttöikää
- Kumin paksuus on 6"
- Pienetkin esineet saadaan talteen 2" viistetyn ja lattiaa tehokkaasti suojaavan reunan ansiosta

“Nykyisin on vaikea uskoa, että käytimme kierätyslaitoksemme pyöräkuormaajissa ennen teräksisiä leikkuureunoja. Brawlerin kumiset leikkuureunat toimivat niihin nähden huomattavasti paremmin, sillä kumi ei jätä lattialle mitään roskaa. Siten saamme kaiken kerralla talteen. Brawler tekee luotettavan puhdasta jälkeä. Teräsreunoja käyttäessämme jäljelle jäi aina jotain, mikä piti siivota erikseen.”

Ivan Boodram  
Laitehuollon esimies,  
Turtle Island Recycling



# MYyntIEHDOT

## Myyntiehdot:

Tämä hinnasto mitätöi kaikki aiemmat ja voidaan muutta ilman erityistä tiedonantoa. Tilauksia otetaan vain sillä ehdolla, että toimitus saa tapahtua toimituspäivänä voimassaolevilla hinnoilla. Hinnat eivät sisällä ALV: tä (arvonlisävero), asennus- tai muita palvelukustannuksia, jos ei erityisesti ilmoiteta.

## Takuuehdot:

Edellytämme tuotteistamme virheettymyötä valmistuksessa sekä materiaalisissa. Jos tarkastuksessa ilmenee virheitä takuujan puiteissa, tulemme korvaamaan uudella huomioiden kulutusta ja ikää, edellyttäen että tuote ei ole 6 vuotta vanhempi valmistuspäivämäärästä tai 5 vuotta ostopäivämäärästä. Edellä tässä kohdassa määrätyn vastuun lisäksi myyjällä ei ole minkäläistä vastuuta virheellisestä tavarasta. Myyjä ei siis ole velvollinen maksamaan ostajalle korvausta menetetyistä tuotannosta, saamatta jääneestä voitosta eikä mistään muustakaan suorasta tai epäsuorasta vahingosta. Tämä myyjän vastuun rajoitus ei kuitenkaan ole voimassa myyjän syyllistyttyä törkeään laiminlyöntiin. Ostajan on korvattava myyjälle aiheutuvat kulut, milloin myyjä asetaan kolmannen suhteen vastuuseen vahingosta tai menetyksestä, josta myyjä ei tämän kohdan toisen ja kolmannen kappaleen mukaan ole vastuussa ostajaan nähden. Myyjä ei vastaa vahingosta, jota tavara aiheuttaa

- a. kiinteälle omaisuudelle tai irtaimistolle, mikäli vahinko tapahtuu tavaralla ollessa ostajan hallussa, tai
- b. b. ostajan valmistamille tuotteille tai sellaisille tuotteille, joihin kuuluu ostajan tuotteita, eikä näiden tuotteiden kiinteälle omaisuudelle tai irtaimistolle tavaralla vuoksi aiheuttamasta vahingosta.

Myyjä ei missään tapauksessa vastaa tuotannon menetyksistä, saamatta jääneestä voitoista eikä mistään muustakaan taloudellisesta seurannaisvahingosta. Edellä mainitut myyjän vastuun rajoitukset eivät ole voimassa myyjän syyllistyttyä törkeään laiminlyöntiin.

## Viivästyskorko:

Luottomaksu veloitetaan ( tällä hetkellä 24% vuodessa), jos maksuehtoja ei noudateta. Korko veloitetaan eräpäivästä lähtien siihen saakka, kunnes maksu meille saapunut.

## Toimitusehdot:

Rahtivapaasti: Toimitus tapahtuu vapaasti vain jälleenmyyjillemme tai näiden kokonaan omistamalle haaraliikkeille. Huom! Alle 400 Euro netto alv0% toimituksissa vastaanottaja maksaa rahdin.

Kuljetustapa: Toimitus tapahtuu yleensä autokuljetuksella omien sopimuksemme mukaan. Nopeampi toimitus maksaa vastaanottaja.

## Palautukset:

Tavaroiden palautuksessa täytyy käyttää erityistä palautuskaavaketta.

Ota Trelleborgiin yhteyttä palautuskaavakkeiden saamiseksi.

Palautuskaavakkeen tulee aina seurata tavaralla mukana.

Palautukset kelpuutetaan vain, jos olemme ne etukäteen hyväksyneet.

Pidätämme oikeuden laskea palautuksessa 10% nettoarvosta korvauksena käsittely- ja laskutuskuuluista.

Minimimaksu 3 euro rengasta kohden. Lähettäjän tulee maksaa palautuskulut.

Tekniset tiedot:

Tiedot kuormituksesta, ilmanpaineesta ym. noudattavat STRO- normeja.

Kierrätysmaksu:

Hintoihin lisätään kulloinkin voimassaoleva kierrätysmaksu.

Kierrätysmaksut 2014 (voimassa toistaiseksi):

F 2,16 € alv0%

K 4,74 € alv0%

E 8,55 € alv0%

M 8,55 € alv0%

L 10,74 € alv0%

B 17,10 € alv0%

C 80,00 € alv0%

## Asiakaspalvelu

[tws.nordic@trelleborg.com](mailto:tws.nordic@trelleborg.com)

Puh: +46 410 512 00



Trelleborg on johtava maailmalla, kun puhutaan teknisesti polymeeri sovelluksista joka tiivistää, joustaa ja suojaa vaativissa toimintaolosuhteissa. Innovatiiviset tekniset ratkaisut tarjoaa asiakkaille etuja omassa toiminnassa. Trelleborg konserni toimii yli 40 maassa.

**Trelleborg Wheel Systems Nordic AB**  
**Innopoli 2 Tekniikantie 14**  
**02150 Espoo FINLAND**  
**Puh: 045-6365025**  
**Telefax: 09-25177070**