

Hinnasto

HEINÄKUUN 2015



Trelleborg Apps. Tuottavuuden lisäämiseen.



Lataa Trelleborg Apps (englanniksi) App Storesta, Google Playsta
tai sivulta trelleborg.com/wheelsystems



VYÖRENKAAT TRAKTORIT JA MAATALOUSHKONEET

TM100 - TM150 - TM190 - TM300S - TM600 - TM700 - TM700HS - TM700PT - TM800 - TM800HS - TM900HP
TM1000HP - TM2000 - TM3000

RISTIKUDOSRENKAAT TRAKTORIT JA MAATALOUSHKONEET

IM110 - IM220 - TD27 - TD300

PARI-/LEVIKEPYÖRÄJÄRJESTELMÄT

DU0500 - TWINNING

VETORENKAAT

TH400 - TB40 - TWIN AMPT - TWIN LOADER - TEOLLISUUSTRAKTORIRENKAAT - EXCAVATOR - TWIN GARDEN - TWIN TRACTOR

VETO-JA VAPAASTI PYÖRIVÄT RENKAAT

TWIN RADIAL - TWIN IMPLEMENT - IMPLEMENT STANDARD - IMPLEMENT HIGH SPEED - IMPLEMENT TÄYDELLISET PYÖRÄT

PIENRENKAAT

PIENRENGAS SARJA - MAATALOUS - NURMI - TEOLLISUUS- HIGH SPEED

METSÄRENKAAT

TWIN FORESTRY - AGRO FOREST - SKIDDER

ERIKOISRENKAAT

PUOLUSTUSVOIMARENKAAT - RINNEKONERENKAAT

SISÄRENKAAT JA VENTTIILIT

VANTEET, ASENNUS JA TARVIKKEET

TEKNISET TIEDOT JA MYYNTIEHDOT

VYÖRENKAAT TRAKTORIT JA MAATALOUSHKONEET

TM 16" - 26"	Sivu	5
TM 28" - 34"	Sivu	6
TM 34" - 38"	Sivu	7
TM 42" - 50"	Sivu	8
Vyörenkaat puimurit ja muihin nostokoneisiin	Sivu	10
Vyörenkaat riviviljelyyn ja kasvinsuojeluruiskut	Sivu	11

Vyörenkaat traktorit ja maatalouskoneet



TM190 TM600 TM700 TM800

	KOKO	Load Hakemisto ja Speed Hakemisto	Kuvio	Tuotenro	Hinta rengas €***	Vanne	Hinta täyd. pyörä €***	OD (mm)	SW (mm)	RC (mm)	Kierr. maksu
16"											
	260/70R16	TL 109A8 109B	TM700	0730400	425	W8		770	258	2310	2
	280/70R16	TL 112A8 112B	TM700	0730500	444	W9		798	282	2385	2
18"											
	280/70R18	TL 114A8 114B	TM700	0730800	449	W9		849	282	2560	2
20"											
Uusi	7.50R20	TT 6 PR	TM190	0210100	327	5.50F		910	200	2755	3
Uusi	9.5R20	TT 8 PR	TM190	0210000	376	W8		937	245	2845	3
	300/70R20	TL 110A8 110B	TM700	0730600	560	W9		945	286	2805	3
	280/85R20	TL 112A8 109B	TM600	1293800	494	W10		985	295	2955	3
	320/70R20	TL 113A8 113B	TM700	0730700	608	W10		975	318	2905	3
	320/85R20	TL 119A8 116B	TM600	1293900	565	W11		1052	329	3160	3
	360/70R20	TL 120A8 120B	TM700	0730900	687	W11		1038	352	3100	3
	380/70R20	TL 122A8 122B	TM700	0733200	761	W12		1088	370	3240	3
24"											
Uusi	8.3R24	TT 8 PR	TM190	0210200	376	W7		991	208	3010	4
Uusi	9.5R24	TT 107A8	TM190	0209900	408	W8		1039	245	3140	4
	280/85R24	TL 115A8 112B	TM600	1294000	513	W10	1.047	1086	292	3276	4
	320/70R24	TL 116A8 116B	TM700	0733300	639	W10	1.173	1099	316	3300	4
	320/85R24	TL 122A8 119B	TM600	1111100	594	W11	1.128	1154	329	3465	4
	360/70R24	TL 122A8 122B	TM700	0733400	745	W11	1.279	1147	352	3425	4
	340/85R24	TL 125A8 122B	TM600	1111200	687	W12	1.302	1188	353	3547	4
	380/70R24	TL 125A8 125B	TM700	0733500	840	W12	1.455	1193	370	3560	4
	440/65R24	TL 128D	TM800	1033400	945	DW14L	1.599	1182	441	3545	4
	380/85R24	TL 131A8 128B	TM600	1111300	801	W13	1.444	1256	390	3750	4
	420/70R24	TL 130A8 130B	TM700	0733600	977	W13	1.620	1253	415	3705	4
	480/65R24	TL 133D	TM800	1033500	1.106	DW15L	1.774	1234	479	3670	4
	420/85R24	TL 137A8 134B	TM600	1069600	937	W15L	1.606	1324	438	3970	4
	480/70R24	TL 138A8 138B	TM700	0731100	1.118	W15L	1.786	1300	468	3875	4
	540/65R24	TL 140D	TM800	1033600	1.306	DW16L	2.086	1312	530	3940	4
	540/65R24	TL 146A8	TM800	1033200	1.423	DW16L	2.203	1312	535	3940	4
26"											
	480/70R26	TL 139A8 139B	TM700	0731200	1.415	W15L	2.054	1358	468	4060	4
	540/65R26	TL 141D	TM800	1033700	1.469	DW16L	2.108	1365	540	4060	4

TL = sisärenkaaton rengas; TT = vaatii sisärenkastaa

OD = Uusi rengas - ulkohalkaisija - SW= Uusi rengas - poikkihintaleveys - RC = Vierintäkehä

Hinta täyd. pyörä sis. kiinteä vanne

Huom! Vanteen leveys voi vaihdella (sisältyä) täydellisen pyörän hinnassa.

TM- Renkaiden asennuspaine 3,5 bar. Käyttöilmapaine kantavuuden mukaan lisät. www.trelleborg.com/wheelsystems

Ketjut ei ole tarkoitettu käytettäväksi vyörenkaiden kanssa, kylläkin nastoitus.

(*) alv 0%**

Vyörenkaat traktorit ja maatalouskoneet



TM600		TM700		TM700		TM800		TM800		TM900		TM1000									
		High Speed		ProgressiveTraction				High Speed		High Power		High Power									
KOKO		Load Hakemisto ja Speed Hakemisto		Kuvio		Tuotenro		Hinta rengas €***		Vanne		Hinta täyd. pyörä €***		OD (mm)		SW (mm)		RC (mm)		Kierr. maksu	
280/85R28	TL	118A8	115B	TM600	1294400	584	W10	1.273	1187	292	3580	4									
320/70R28	TL	119A8	119B	TM700	0731300	737	W10	1.426	1198	316	3605	4									
320/85R28	TL	124A8	121B	TM600	1294500	648	W11	1.383	1255	329	3796	4									
360/70R28	TL	125A8	125B	TM700	0731400	815	W11	1.549	1246	352	3745	4									
340/85R28	TL	127A8	124B	TM600	1111400	778	W12	1.512	1289	353	3885	4									
380/70R28	TL	127A8	127B	TM700	0731500	945	W12	1.679	1292	370	3895	4									
440/65R28	TL	131D		TM800	1033900	1.098	W14L	1.890	1283	441	3905	4									
380/85R28	TL	133A8	130B	TM600	1111500	844	W13	1.636	1357	390	4085	4									
420/70R28	TL	133D		TM700	0730100	1.053	W13	1.787	1354	415	4025	4									
420/70R28	TL	133D		TM700 PT	0733800	1.085	W13	1.819	1355	415	4070	4									
480/65R28	TL	136D		TM800	1034000	1.178	DW15L	1.983	1335	479	4025	4									
420/85R28	TL	139A8	136B	TM600	1111600	1.008	W15L	1.813	1425	438	4290	4									
480/70R28	TL	140D		TM700	0730200	1.208	W15L	2.013	1415	468	4190	4									
480/70R28	TL	145D	148A8	TM700	0869300	1.527	W15L	2.333	1415	468	4240	4									
540/65R28	TL	142D		TM800	1034100	1.425	DW16L	2.281	1413	530	4240	4									
540/65R28	TL	149D	146E	TM800 HS	1032300	1.641	DW16L	2.497	1413	530	4220	4									
600/65R28	TL	147D		TM800	1034200	2.119	DW18L	3.040	1491	590	4447	4									
600/65R28	TL	154D	151E	TM800 HS	1032500	2.261	DW18L	3.182	1491	590	4490	4									
600/70R28	TL	157D	154E	TM900 HP	1293200	3.056	DW18L	3.977	1551	604	4720	4									
380/85R30	TL	135A8	135B	TM600	1071400	985	W13	1.762	1408	390	4238	4									
420/70R30	TL	134A8	134B	TM700	0731800	1.342	W13	2.119	1400	415	4204	4									
420/85R30	TL	140A8	137B	TM600	1111700	1.105	W15L	1.882	1475	438	4455	4									
480/70R30	TL	141D		TM700	0730300	1.324	W15L	2.101	1474	468	4425	4									
480/70R30*	TL	141D		TM700 PT	0733900	1.364	W15L	2.141				4									
480/70R30	TL	147D	144E	TM700 HS	0684700	1.728	W15L	2.580	1474	468	4430	4									
540/65R30	TL	143D		TM800	1034300	1.605	DW16L	2.457	1464	530	4400	4									
540/65R30	TL	150D	147E	TM800 HS	1032400	1.802	DW16L	2.655	1464	530	4445	4									
460/85R30	TL	145A8	142B	TM600	1111800	1.255	W16L	2.108	1544	475	4678	4									
520/70R30	TL	145A8	145B	TM700	0732000	1.724	W16L	2.576	1535	520	4590	4									
520/70R30	TL	151D	148E	TM700 HS	0685000	2.031	W16L	2.883	1535	520	4615	4									
600/70R30	TL	158D	155E	TM900 HP	1296900	2.943	DW18L	3.902	1608	605	4820	4									
IF 600/70R30	TL	159D		TM1000 HP	1328900	3.255	DW21B	4.374	1610	605	4785	4									
710/60R30	TL	162D	159E	TM900 HP	1296700	3.147	DW23B	4.280	1590	710	4800	4									
380/85R34	TL	137A8	137B	TM600	1071000	1.103	W12		1513	390	4574	4									
420/85R34	TL	142A8	139B	TM600	1070200	1.342	W15L	2.150	1578	438	4745	4									
480/70R34	TL	143A8	143B	TM700	0732100	1.607	W15L	2.414	1580	468	4720	4									
540/65R34	TL	145D		TM800	1033300	1.777	DW16L	2.616	1566	530	4710	4									
540/65R34	TL	152D	149E	TM800 HS	1032600	1.937	DW16L	2.776	1566	530	4710	4									
460/85R34	TL	147A8	144B	TM600	1070300	1.537	DW16L	2.376	1646	475	4945	4									
520/70R34	TL	148A8	148B	TM700	0732200	1.874	DW16L	2.713	1638	520	4875	4									
600/65R34	TL	151D		TM800	1034400	2.200	DW18L	3.083	1644	600	4920	4									

TL = sisärenkaaton rengas;

OD = Uusi rengas - ulkohalkaisija - SW= Uusi rengas - poikkipintaleveys - RC = Vierintäkehä

Hinta täyd. pyörä sis. kiinteä vanne

Huom! Vanteen leveys voi vaihdella (sisältyä) täydellisen pyörän hinnassa.

* Tulossa

Design Data

(***) alv 0%

Vyörenkaat traktorit ja maatalouskoneet



TM190		TM300S		TM600	TM700	TM700	TM800	TM800	TM900	TM1000		
						ProgressiveTraction		High Speed	High Power	High Power		
KOKO		Load Hakemisto ja Speed Hakemisto		Kuvio	Tuotenro	Hinta rengas €***	Vanne	Hinta täyd. pyörä €***	OD (mm)	SW (mm)	RC (mm)	Kierr. maksu
600/65R34	TL	157D	154E	TM800 HS	1032900	2.527	DW18L	3.410	1660	600	4965	4
650/60R34	TL	159D	156E	TM900 HP	1295700	3.348	DW20B	4.465	1650	645	4965	4
IF 650/60R34	TL	159D		TM1000 HP	1329000	3.682	DW23B	4.962	1660	645	4955	4
IF 650/65R34	TL	161D		TM1000 HP	1328600	4.079	DW23B	5.358	1720	650	5105	4
600/70R34	TL	160D	157E	TM900 HP	1296200	3.240	DW18L	4.123	1685	600	5105	4
710/60R34	TL	164D	161E	TM900 HP	1296500	3.653	DW23B	4.843	1700	715	5125	4
IF 710/60R34	TL	164D		TM1000 HP	1329100	4.233	DW25B	5.600	1715	710	5105	4
12.4R36	TT	124A8	121B	TM190	0209800	786	W11		1446	307	4390	4
13.6R36	TT	127A8	124B	TM300S	0439100	868	W12		1510	347	4590	4
320/85R38	TL	129A8	126B	TM600	1070700	848	W11	1.816	1520	325	4605	4
340/85R38	TL	133A8	130B	TM600	1294700	954	W12	1.923	1543	353	4665	4
400/75R38	TL	138A8	135B	TM600	1115100	1.271	DW14L	2.286	1565	395	4670	4
380/80R38	TL	142A8	142B	TM600	1293400	1.183	W12	2.152	1575	375	4765	4
380/85R38	TL	144A8	144B	TM600	1294800	1.271	W13	2.239	1610	400	4900	4
420/85R38	TL	144A8	141B	TM600	1070400	1.521	W15L	2.536	1679	438	5060	4
480/70R38	TL	145A8	145B	TM700	0732300	1.810	W15L	2.825	1684	468	5055	4
540/65R38	TL	147D		TM800	1034500	2.021	DW16L	3.086	1667	530	5010	4
540/65R38	TL	153D	150E	TM800 HS	1032800	2.238	DW16L	3.303	1709	516	5181	4
460/85R38	TL	149A8	146B	TM600	1070500	1.714	W16L	2.729	1747	475	5260	4
520/70R38	TL	150D		TM700	0732700	2.046	W16L	3.111	1740	520	5150	4
520/70R38	TL	150D		TM700 PT	0733700	2.108	W16L	3.173	1755	525	5255	4
600/65R38	TL	153D		TM800	1034600	2.358	DW18L	3.424	1745	590	5210	4
520/85R38	TL	155A8	152B	TM600	1070600	2.307	DW18L	3.373	1849	536	5510	4
580/70R38	TL	155D		TM700	0732800	2.720	W18L	3.786	1825	584	5380	4
650/65R38	TL	157D		TM800	1034700	3.117	DW20B	4.369	1811	645	5395	4
650/65R38	TL	163D	159E	TM800 HS	1199000	3.396	DW20B	4.648	1811	645	5450	4
IF 650/65R38	TL	169D		TM1000 HP	1330200	4.085	DW23B	5.490	1840	660		4
IF 710/60R38	TL	172D		TM1000 HP	1330000	4.294	DW25B	5.813	1840	720	5515	4
650/75R38	TL	169D	166E	TM900 HP	1295000	4.844	DW23B	6.152	1940	676	5840	4
650/85R38	TL	173D	170E	TM900 HP	1293000	5.737	DW23B	7.044	2070	709	6245	4
710/70R38	TL	166D		TM800	1034800	4.693	DW23B	6.000	1959	716	5765	4
710/70R38	TL	166D		TM800 Sugarcane	1035000	4.851	DW23B	6.158	1959	716	5765	4
710/70R38	TL	171D	168E	TM800 HS	1032700	4.948	DW23B	6.255	1973	711	5928	4
800/70R38	TL	178D	175E	TM900 HP	1293100	6.792	DW25B	8.205	2065	810	6205	4
900/60R38	TL	178D	175E	TM900 HP	1296600	7.362	DW28B	9.191	2040	905	6180	4

TL = sisärenkaaton rengas;

OD = Uusi rengas - ulkohalkaisija - SW= Uusi rengas - poikkihintaleveys - RC = Vierintäkehä

Hinta täyd. pyörä sis. kiinteä vanne

Huom! Vanteen leveys voi vaihdella (sisältyä) täydellisen pyörän hinnassa.

Design Data

(***) alv 0%

Vyörenkaat traktorit ja maatalouskoneet



TM600		TM700		TM800	TM900	TM1000							
		ProgressiveTraction			High Power	High Power							
KOKO		Load Hakemisto ja Speed Hakemisto		Kuvio	Tuotenro	Hinta rengas €***	Vanne	Hinta täyd. pyörä €***	OD (mm)	SW (mm)	RC (mm)	Kierr. maksu	
480/80R42	TL	151A8	151B	TM600	1071100	2.242	W16A	3.923	1850	495	5550	4	
520/85R42	TL	157A8	157B	TM600	1294900	2.993	DW18L	4.704	1952	536	5867	4	
580/70R42	TL	158D		TM700	0732900	3.446	W18L	5.157	1908	584	5690	4	
580/70R42 * ☼	TL	158D		TM700 PT	0734000	3.549		5.260				4	
600/65R42	TL	154D		TM800	1034900	3.054	DW18L	4.765	1847	590	5580	4	
620/70R42	TL	166D		TM700	0733100	3.634	DW20B	5.364	1935	625	5855	4	
620/70R42 * ☼	TL	166D		TM700 PT	0734100	3.743		5.473					4
650/65R42	TL	158D		TM800	1033000	3.863	DW20B	5.593	1913	645	5780	4	
710/70R42	TL	173D	170E	TM900 HP	1296300	6.534	DW23B	8.330	2061	716	6190	4	
710/70R42	TL	179A8		TM900 HP	1296800	6.726	DW23B	8.521	2070	725	6280	4	
IF 710/70R42	TL	179D		TM1000 HP	1329200	7.331	DW25B	9.335	2060	735	6190	4	
710/75R42	TL	175D	172E	TM900 HP	1296100	6.920	DW23B	8.716	2140	720	6415	4	
IF 710/75R42	TL	176D		TM1000 HP	1328700	7.721	DW25B	9.726	2160	730	6410	4	
900/60R42	TL	180D	177E	TM900 HP	1296400	7.530	DW28B	9.615	2140	905	6425	4	
IF 900/60R42	TL	180D		TM1000 HP	1329300	8.434	DW30B	10.575	2155	880	6425	4	
480/80R46	TL	158A8	158B	TM600	1070900	2.477	W16A	4.298	1964	495	5950	4	
520/85R46	TL	158A8	158B	TM600	1071200	3.005	DW16L	4.826	2045	535	6160	4	
IF 750/75R46 * ☼	TL	186D		TM1000 HP	1330600	8.753	DW25B	11.011	2305	740	4		
IF 900/65R46	TL	190D		TM1000 HP	1330100	8.928	DW30B	11.286	2310	890	6930	4	
480/80R50	TL	159D		TM600	1071300	2.874	DW15B	4.733	2045	500	6190	4	

TL = sisärenkaaton rengas;

OD = Uusi rengas - ulkohalkaisija - SW= Uusi rengas - poikki pintaleveys - RC = Vierintäkehä

Hinta täyd. pyörä sis. kiinteä vanne

Huom! Vanteen leveys voi vaihdella (sisältyä) täydellisen pyörän hinnassa.

* Tulossa

☼ Design Data

(*) alv 0%**



Trelleborg. Viisisataa kiloa keveyttä.

Vahva ja kevyt samaan aikaan? Juuri tätä varten olemme kehittäneet TM1000 High Power -traktorivörenkaan: uutuus tarjoaa erittäin laajan maakosketusalan, mikä vähentää pintapainetta. Maan suojaaminen tiivistymiseltä takaa korkeamman tuottavuuden ja mahdollistaa suuremman sadon. Lisäksi renkaan alhainen vierintävastus vähentää polttoaineen kulutusta ja päästöjä. Tämä auttaa sinua kasvattamaan tuotantoasi ympäristöystävällisesti.

www.trelleborg.com/wheelsystems



Vyörenkaat puimurit ja muihin nostokoneisiin



TM800 TM900 High Power TM2000 TM3000

	KOKO	Load Hakemisto ja Speed Hakemisto	Kuvio	Tuotenro	Hinta rengas €***	Vanne	Hinta täyd. pyörä €***	OD (mm)	SW (mm)	RC (mm)	Kierr. maksu	
24"												
	540/65R24	TL	146A8	TM800	1033200	1.423	DW16L	2.203	1312	535	3940	4
26"												
	620/75R26	TL	166A8	TM2000	1325200	2.633	DW20B	3.379	1590	633	4850	4
32"												
	650/75R32	TL	172A8	TM2000	1325400	3.537	DW20B	4.488	1817	662	5495	4
	650/75R32 ☼	TL	172A8	TM3000	1331000	3.779	DW20B	4.729	1817	618		4
	710/75R32	TL	177A8	TM2000	1328400	3.913	DW23B	4.912	1850	735	5595	4
	800/65R32	TL	178A8	TM2000	1326800	5.129	DW27B	6.177	1846	800	5595	4
Uusi	IF 800/65R32 CFO	TL	178A8	TM3000	1329500	5.637	DW27B	6.685	1850	755	5575	4
	IF 800/70R32 CFO	TL	182A8	TM3000	1329400	6.644	DW27B	7.788	1950	775	5845	4
	900/60R32	TL	181A8	TM2000	1328300	7.478	DW30B	8.609	1900	890	5765	4
38"												
	IF 800/70R38 CFO	TL	184A8	TM3000	1329700	7.399	DW27B	9.166	2050	780	6160	4
	900/60R38	TL	178D 175E	TM900 HP	1296600	7.362	DW28B	9.191	2040	905	6180	4
42"												
	710/70R42	TL	179A8	TM900 HP	1296800	6.726	DW23B	8.521	2070	725	6280	4

TL = sisärenkaaton rengas;

OD = Uusi rengas - ulkohalkaisija - SW= Uusi rengas - poikkipintaleveys - RC = Vierintäkehä

Hinta täyd. pyörä sis. kiinteä vanne

Huom! Vanteen leveys voi vaihdella (sisältyä) täydellisen pyörän hinnassa.

☉ Design Data

(***) alv 0%

Vyörenkaat riviviljelyyn ja kasvinsuojeluruiskut



TM100 TM150 TM300S TM600

	KOKO	Load Hakemisto ja Speed Hakemisto	Kuvio	Tuotenro	Hinta rengas €***	Vanne	Hinta täyd. pyörä €***	OD (mm)	SW (mm)	RC (mm)	Kierr. maksu
32"											
	230/95R32	TL 128A8 128B	TM100	0557200	685	W7	1.494	1265	235	3900	4
	270/95R32	TL 136A8 136B	TM100	0557300	803	W9	1.609	1345	280	4075	4
34"											
	380/85R34	TL 137A8 137B	TM600	1071000	1.103	W12	2.089	1513	390	4574	4
36"											
	230/95R36	TL 130A8 130B	TM100	0557400	761	W7	1.631	1365	235	4210	4
Uusi	12.4R36	TT 124A8 121B	TM190	0209800	786	W11	1.725	1446	307	4390	4
Uusi	13.6R36	TT 127A8 124B	TM300S	0439100	868	W12	1.866	1510	347	4590	4
38"											
Uusi	270/95R38	TL 140A8 140B	TM100	0558100	984	W10	1.879	1480	285	4505	4
	320/85R38	TL 129A8 126B	TM600	1070700	848	W11	1.809	1520	325	4605	4
	340/85R38	TL 133A8 130B	TM600	1294700	954	W12	1.975	1543	353	4665	4
	380/80R38	TL 142A8 142B	TM600	1293400	1.183	W12	2.198	1575	375	4765	4
	380/85R38	TL 144A8 144B	TM600	1294800	1.271	W13	2.283	1610	400	4900	4
Uusi	400/75R38	TL 138A8 135B	TM600	1115100	1.271	DW14L	2.345	1565	395	4670	4
42"											
	480/80R42	TL 151A8 151B	TM600	1071100	2.242	W16A	3.691	1850	495	5550	4
44"											
	210/95R44	TL 120A8 120B	TM100	0557500	688	W7	1.806	1530	210	4670	4
	230/95R44	TL 134A8 134B	TM100	0557600	850	W7	1.963	1570	235	4850	4
	270/95R44	TL 142A8 142B	TM100	0556800	1.093	W8	2.235	1645	270	5020	4
46"											
	300/95R46	TL 148A8 148B	TM100	0557700	1.321	W10	2.567	1755	310	5400	4
Uusi	VF 380/90R46	TL 173D	TM150	0558300	1.750	DW13	3.307	1840	390	5550	4
	480/80R46	TL 158A8 158B	TM600	1070900	2.477	W16A	3.992	1964	495	5950	4
48"											
	230/95R48	TL 136A8 136B	TM100	0557000	918	W7	2.181	1673	238	5170	4
	270/95R48	TL 144A8 144B	TM100	0557800	1.037	W8	2.297	1750	275	5350	4
50"											
	380/90R50	TL 151A8 151B	TM100	0557900	1.832	W12	3.272	1945	380	5885	4
	480/80R50	TL 159D	TM600	1071300	2.874	DW15B	4.665	2045	500	6190	4
52"											
Uusi	300/95R52	TL 151A8	TM100	0558200	1.507	W10	3.098	1905	315	5805	4
54"											
	380/90R54	TL 152A8 152B	TM100	0558000	2.073	W12	3.784	2040	380	6175	4

TL = sisärenkaaton rengas; TT = vaatii sisärenkastaa

OD = Uusi rengas - ulkohalkaisija - SW= Uusi rengas - poikkipintaleveys - RC = Vierintäkehä

Hinta täyd. pyörä sis. kiinteä vanne

Huom! Vanteen leveys voi vaihdella (sisältyä) täydellisen pyörän hinnassa.

🔗 Design Data

(***) alv 0%

RISTIKUDOSRENKAAT TRAKTORIT JA MAATALOUSHKONEET

IM110 - IM220 - TD27 - TD300

Sivu 13

Ristikudosrenkaat traktorit ja maatalouskoneet



IM110 IM220 TD27 TD300

	KOKO	Load Hakemisto ja Speed Hakemisto	Kuvio	Tuotenro	Hinta rengas €***	Vanne	OD (mm)	SW (mm)	RC (mm)	Kierr. maksu	
10"											
	5.0-10	TT	4 PR	IM110	0207600	76	4J	515	135	1566	1
12"											
	5.00-12	TT	4 PR	IM110	0200100	82	3.00D	584	135	1705	1
	6.5/80-12	TT	4 PR	IM110	0198600	110	5JA	600	160	1786	1
	7.00-12	TT	6 PR	IM110	0199200	173	5JA	680	192	2029	1
	10.0/80-12	TT	6 PR	IM110	0197700	243	7.00	753	250	2187	1
15"											
	4.00-15	TT	4 PR	TD27	0305200	63	3.00	618	118	1883	1
	5.00-15	TT	6 PR	IM110	0199800	135	3.00D	661	129	1985	1
	7.5L-15	TT	8 PR	IM110	0200400	229	6LB	755	200	2196	1
	9.5L-15	TL	8 PR	TD300	1111000	266	8LB	780	248	2350	1
16"											
	5.50-16	TT	6 PR	TD27	0449000	108	4.00E	719	155	2164	2
	6.00-16	TT	8 PR	TD27	0448600	128	4.50E	738	172	2256	2
	6.00-16	TT	8 PR	IM110	0199600	163	4.50E	750	175	2253	2
	6.50-16	TT	8 PR	TD27	0448500	155	4.50E	759	180	2290	2
	6.50-16	TT	8 PR	IM110	0199400	173	5.50F	762	183	2304	2
	7.50-16	TT	8 PR	IM110	0207800	236	5.50F	805	208	2413	2
	7.50-16	TL	8 PR	IM110	0202400	245	5.50F	805	208	2413	2
	7.50-16	TT	8 PR	TD27	0449600	183	5.50F	803	218	2432	2
	7.50-16	TT	10 PR	TD27	0449700	209	5.50F	803	218	2436	2
	7.50-16	TT	8 PR	TD300	1115200	184	5.50F	796	206	2446	2
	8.25-16	TT	8 PR	IM110	0198100	327	5.50F	825	215	2469	2
	9.00-16	TT	8 PR	TD300	0447200	260	6.00F	850	254	2628	2
	10.00-16	TL	10 PR	TD300	1110900	293	W8	886	280		2
	9.0/75-16	TT	6 PR	IM110	0207900	248	W8	780	225	2330	2
	250/80-16	TT	8 PR	IM110	0197900	403	W8	816	240	2424	2
	18"										
		7.50-18	TT	6 PR	IM110	0199100	243	5.50F	870	203	2626
7.50-18		TT	8 PR	TD300	0448200	195	5.50F	854	207	2625	2
7.50-18		TT	10 PR	TD300	0447700	224	5.50F	854	207	2594	2
250/80-18		TT	8 PR	IM110	0198200	436	W8	875	240	2589	2
19"											
	4.50-19	TT	2 PR	IM110	0199300	77	3.00D	740	120	2234	3
	6.00-19	TT	6 PR	TD27	0449800	140	4.50E	816	167	2472	3
20"											
	7.50-20	TT	6 PR	TD300	0447900	210	5.50F	903	206	2785	3
	210/95-20	TL	119A8	IM220	0210500	533	W6	907	214	2746	3
21"											
	4.00-21	TT	2 PR	IM110	0208000	80	3.00D	765	110	2330	3
	4.00-21	TT	2 PR	IM220	0210600	85	3.00D	765	110	2335	3
	4.00/4.50-21	TT	4 PR	TD27	0209500	81	3.00D	765	110	2270	3

TL = sisärenkaaton rengas; TT = vaatii sisärenkastaa

OD = Uusi rengas - ulkohalkaisija - SW= Uusi rengas - poikkihintaleveys - RC = Vierintäkehä

(***) alv 0%

PARI-/LEVIKEPYÖRÄJÄRJESTELMÄT

DU0500

Sivu 15 - 17

TWINNING

Sivu 18 - 20

DU0500

Paripyörä – asennettu traktoripyörään

- Helposti huolettavissa ja ylläpitää
- Nopea kiinnitys ja irrottaminen
- Rumpu on kiinnitetty paripyörävanteeseen mahdollistaa helpon käsittelyvyyden
- Maalataan traktorin vakiovanteen mukaan




Kiristimien määrä

Riippuu rengaskoosta




Rummun profiili


Rummun ainutlaatuisen profiilin ansiosta DU0500 sopii melkein kaikkien valmistajien vanteisiin. Profiili helpottaa paripyörien asennusta ja estää rummun jumittumisen traktorin vanteeseen.




Asennus



1 Kiinnitä silukkamutterit traktorin vannelevyihin.



2 Asenna paripyörät.



3 Kiinnitä koukku silukkamutteriin ja kiristin kiristysrenkaaseen ja lukitse kiristin.

Pari-/levikepyöräjärjestelmät - DU0500



KOKO	Kuvio	Vanne-Koko	Kpl kiinnitys pulttia	Hinta €*** ilman renkaita DU0500	Hinta €*** täyd. Traktorivyyö-renkaineen DU0500
28"					
Ilman renk.		W15x28	8	2.515	
420/85R28	TM600	W15x28	8		4.406
480/70R28	TM700	W15x28	8		4.782
480/65R28	TM800	W15x28	8		4.725
540/65R28	TM800	W15x28	8		5.191
Ilman renk.		W18x28	8	2.693	
600/65R28	TM800	W18x28	8		6.594
600/70R28	TM900 HP	W18x28	8		8.424
30"					
Ilman renk.		W14x30	8	2.499	
420/85R30	TM600	W14x30	8		4.573
480/70R30	TM700	W14x30	8		4.986
Ilman renk.		W16x30	8	2.618	
540/65R30	TM800	W16x30	8		5.624
Ilman renk.		DW20x30	8	2.855	
600/70R30	TM900 HP	DW20x30	8		8.363
IF600/70R30	TM1000 HP	DW20x30	8		8.949
34"					
Ilman renk.		DW15x34	8	2.645	
420/85R34	TM600	DW15x34	8		5.156
460/85R34	TM600	DW15x34	8		5.523
480/70R34	TM700	DW15x34	8		5.653
520/70R34	TM700	DW15x34	8		6.156
540/65R34	TM800	DW15x34	8		5.974
Ilman renk.		DW18x34	8	2.823	
600/65R34	TM800	DW18x34	8		6.937
Ilman renk.		DW20x34	8	2.942	
600/70R34	TM900 HP	DW20x34	8		9.004
650/60R34	TM900 HP	DW20x34	8		9.206
Ilman renk.		DW23x34	8	3.120	
IF650/60R34	TM1000 HP	DW23x34	8		10.002
IF650/65R34	TM1000 HP	DW23x34	8		10.748
710/60R34	TM900 HP	DW23x34	8		9.947
Ilman renk.		DW25x34	8	3.239	
IF 710/60R34	TM1000 HP	DW25x34	8		11.150

DU0500 varaosia

(***) alv 0%

Tuotenro	Nimike	Hinta €
5270000071	Kiristäjä	103
5270000077	Kinnitysmutteri M22x70	19
5270000074	Kinnitysmutteri M16x1,5	19
5270000075	Kinnitysmutteri M16x2,0	19
5270000076	Kinnitysmutteri M18x1,5	19
5270000072	Vetotanko 1000 mm	53
5270000073	Vetotanko 1200 mm	65
7081700	Kiristystyökalu 450 mm	47
7081800	Kiristystyökalu 600 mm	52
5270000078	Mutteri	4
5270000070	R-Sokka	1
	Kiristäjä täyd. vetotanko 1000 mm	180
	Kiristäjä täyd vetotanko 1300 mm	192
10366600	JD-sovitin (adapteri)	440

Pari-/levikepyöräjärjestelmät - DU0500



KOKO	Kuvio	Vanne-Koko	Kpl kiinnitys pulttia	Hinta €*** ilman renkaita DU0500	Hinta €*** täyd. Traktorivyö-renkaineen DU0500
38"					
Ilman renk.		DW15x38	8	2.731	
420/85R38	TM600	DW15x38	8		5.574
460/85R38	TM600	DW15x38	8		5.937
480/70R38	TM700	DW15x38	8		6.118
520/70R38	TM700	DW15x38	8		6.562
540/65R38	TM800	DW15x38	8		6.514
Ilman renk.		DW18x38	8	3.060	
520/85R38	TM600	DW18x38	8		7.361
580/70R38	TM700	DW18x38	8		8.137
600/65R38	TM800	DW18x38	8		7.457
650/65R38	TM800	DW18x38	8		8.883
Ilman renk.		DW20x38	8	3.341	
650/65R38	TM800	DW20x38	8		9.147
Ilman renk.		DW23x38	12	4.045	
IF650/65R38	TM1000 HP	DW23x38	12		11.630
650/85R38	TM900 HP	DW23x38	12		14.736
650/75R38	TM900 HP	DW23x38	12		13.057
710/70R38	TM800	DW23x38	12		12.772
Ilman renk.		DW25x38	12	4.175	
IF710/60R38	TM1000 HP	DW25x38	12		12.145
800/70R38	TM900 HP	DW25x38	12		16.841
42"					
Ilman renk.		DW18x42	8	3.320	
520/85R42	TM600	DW18x42	8		8.895
580/70R42	TM700	DW18x42	8		9.746
Ilman renk.	TM1000	DW20x42	8	3.449	
620/70R42	TM800	DW20x42	8		10.221
650/65R42	TM800	DW20x42	8		10.310
Ilman renk.		DW23x42	12	4.153	
710/70R42	TM900 HP	DW23x42	12		16.335
710/75R42	TM900 HP	DW23x42	12		17.061
Ilman renk.		DW25x42	12	4.283	
IF710/70R42	TM1000 HP	DW25x42	12		17.955
IF710/75R42	TM1000 HP	DW25x42	12		18.689

*) Kaikki yllämainitut renkaat vakio kantavuus- sekä nopeusluokkaindeksillä. Esim lisähinta High Speed (HS) renkaista.

(*) alv 0%**

Tilauksen yhteydessä maininta traktorimerkistä, mallista, hevosvoimat, vakio rengaskoosta, vannetyypistä ja toivottu kierre kiinnitysmutterissa.

HUOM! Markkinoilla voi esiintyä erilaisia vanteita missä poikkeavia sisähalkaisiamittoja, tämä on osa asennustyötä joka ei sisälly hintaan. Ei korvaus muutostöistä.

Pari-/levikepyöräjärjestelmä ei ole tarkoitettu pitkiin tiekuljetuksiin. Korkein sallittu ajonopeus 30 km/t.

DU0500 sisältäen JD-sovitin

Tuotenro	Nimike	Hinta €
38	8	2.738
38	12	3.236
42	8	3.032
42	12	3.530

DU0500 sisältäen JD-sovitin on järjestelmä joka sopii John Deere traktoreihin valetulla keskiöllä. Alkuperäisvanne/pyörä voidaan käyttää paripyöränä tai vaihtoehtoisesti asentaa paripyörä traktoriin. Sovitin asennetaan traktorin pulttipiiriin 814/12. Sarja sisältää DU0500 välrumpu, kiinnityspultit, JD-sovitin ja pultit.



Twinning

Paripyörä – asennettu napaan

- Twinning on akselin jatko-osa
- Korkea maavara pyörien välillä
- Alkuperäispyörään ei kohdistu lisää rasitusta eikä jännityksiä
- Paripyörät ovat täydellisiä vannelevyllä
- Asiakkaan mukaan räätälöity etäisyys pyörien välillä
- Alkuperäispyörää voidaan käyttää paripyöräasennuksessa
- Maalataan traktorin vakiovanteen mukaan




Saatavana kahta eri mallia



Uusi innovatiivinen ratkaisu


Ainutlaatuisen tähden mallisen muotoilun ja liikkuvan nivelen ansiosta järjestelmä liikkuu oikeaan asentoon silloinkin, kun pyörät ovat eri tasoilla.




Asennus




1 Asenna kiinnityslevy vannelevyn ulkosivuun.



2 Kiinnitä vetolevy ruuveilla.



3 Kiinnitä rumpu uloimman pyörän vannelevyyn.



4 Asenna uloin pyörä ja kiristä se kiinnitystangolla.

Yllämainitut hinnat koskee pultti-kiinnitteistä paripyöräjärjestelmää asennettavaksi vannekeskiön lisäpainoreikiin sis maalauksen.

HUOM! Pultit ei sisälly hintaan asennettaessa traktorin pulttipiiriin. Tarvittaessa pidempiä pultteja on niitä hankittava paikallisesti. Trelleborgilla ei ole näitä pultteja valikoimassa.

HUOM! Täydellisessä pyörä hinnassa voi esiintyä eri levyisiä vanteita traktoreissa missä taivutettu vannekeskiö. Eteen asennettaessa vaatii tietyt traktorit suoran vannekeskiön. Tarvittaessa lisätietoa Trelleborg vanne tehtaalta.

TÄRKEÄÄ

Jälkikiristä ja tarkista kiristystankoa säännöllisesti. Kiriistytanko kiristetään 1200Nm. Sopiva työväline on 1,5 m rautakangi tai vastaava ja paina 80 kg (1200Nm). Huom! Paripyörä täytyy keventää ennen asennusta ja jälkikiristystä. Tarkista ja jälkikiristä kiinnityspultit ja pyöränpultit säännöllisesti.

Paripyöräjärjestelmä ei ole tarkoitettu pitkiin tiekuljetuksiin. Korkein sallittu ajonopeus 30 km/t.

Pari-/Levikepyöräjärjestelmä - Twinning

RENGASLEVEYS	HINTA €*** TWINNING 300	HINTA €*** TWINNING 400
280-710 mm	4.409	4.718



KOKO	Kuvio	Hinta €*** Twinning 300 täyd sarja renkaineen (pari)	Hinta €*** Twinning 400 täyd sarja renkaineen (pari)
28"			
360/70R28	TM700	7.281	
340/85R28 (13.6R28)	TM600	7.209	
380/70R28	TM700	7.534	
440/65R28	TM800	7.885	
380/85R28 (14.9R28)	TM600	7.450	
420/70R28	TM700	7.743	
480/65R28	TM800	8.124	
420/85R28 (16.9R28)	TM600	7.794	
480/70R28	TM700	8.182	
540/65R28	TM800	8.701	9.001
600/65R28	TM800	10.105	10.405
600/70R28	TM900 HP	11.991	12.291
30"			
420/85R30 (16.9R30)	TM600	7.927	8.226
480/70R30	TM700	8.353	8.652
540/65R30	TM800	9.043	9.343
600/70R30	TM900 HP	11.846	12.145
460/85R30 (18.4R30)	TM600	8.365	8.665
520/70R30	TM700	9.274	9.574
34"			
420/85R34 (16.9R34)	TM600	8.447	8.747
480/70R34	TM700	8.960	9.260
540/65R34	TM800	9.352	9.652
460/85R34 (18.4R34)	TM600	8.887	9.186
520/70R34	TM700	9.539	9.839
600/65R34	TM800	10.258	10.558
600/70R34	TM900 HP	12.275	12.575
650/60R34	TM900 HP	12.938	13.237
IF650/60R34	TM1000 HP	13.902	14.202
IF650/65R34	TM1000 HP	14.672	14.971
IF710/60R34	TM1000 HP	15.140	15.439

(***) alv 0%

Pari-/Levikepyöräjärjestelmä - Twinning

KOKO	Kuvio	Hinta €*** Twinning 300 täyd sarja renkaiseen (pari)	Hinta €*** Twinning 400 täyd sarja renkaiseen (pari)
36"			
230/95R36	TM100	7.441	
38"			
270/95R38	TM100	7.922	
340/85R38 (13.6R38)	TM600	7.999	
380/80R38	TM600	8.444	
380/85R38 (14.9R38)	TM600	8.614	
420/85R38 (16.9R38)	TM600	9.196	
480/70R38	TM700	9.757	
540/65R38	TM800	10.263	
460/85R38 (18.4R38)	TM600	9.571	9.871
520/70R38	TM700	10.312	10.612
600/65R38	TM800	10.920	11.219
520/85R38 (20.8R38)	TM600	10.820	11.120
580/70R38	TM700	11.621	11.921
650/65R38	TM800	12.752	13.052
650/75R38	TM900 HP	16.210	16.510
650/85R38	TM900 HP	17.943	18.242
710/70R38	TM800		16.216
800/70R38	TM900 HP		20.493
42"			
520/85R42 (20.8R42)	TM600	13.402	13.702
580/70R42	TM700	14.280	14.580
620/70R42	TM700	14.683	14.982
650/65R42	TM800	15.126	15.425
710/70R42	TM900 HP		20.736
710/75R42	TM900 HP		21.485
IF710/70R42	TM1000 HP		22.686
IF710/75R42	TM1000 HP		23.444
46"			
300/95R46	TM100	9.257	
52"			
300/95R52	TM100	10.287	10.587
54"			
380/90R54	TM100	11.844	12.144

(*) alv 0%**

Yllämainitut hinnat koskee pultti-kiinnitteistä paripyöräjärjestelmää asennettavaksi vannekeskiön lisäpainoreikiin sis maalauksen.

HUOM! Pultit ei sisälly hintaan asennettaessa traktorin pulttipiiriin. Tarvittaessa pidempiä pulttia on niitä hankittava paikallisesti. Trelleborgilla ei ole näitä pultteja valikoimassa.

HUOM! Täydellisessä pyörähinnassa voi esiintyä eri levyisiä vanteita traktoreissa missä taivutettu vannekeskiö.

Eteen asennettaessa vaatii tietyt traktorit suoran vannekeskiön. Tarvittaessa lisätietoa Trelleborg vannetehtaalta.

TÄRKEÄÄ

Jälkikieristä ja tarkista kiristystankoa säännöllisesti. Kiriistytanko kiristetään 1200Nm. Sopiva työväline on 1,5 m rautakangi tai vastaava ja paina 80 kg (1200Nm). Huom! Paripyörä täytyy keventää ennen asennusta ja jälkikiristystä. Tarkista ja jälkikiristä kiinnityspultit ja pyöränpultit säännöllisesti.

Paripyöräjärjestelmä ei ole tarkoitettu pitkiin tiekuljetuksiin. Korkein sallittu ajonopeus 30 km/t.

TRELLEBORG

Load Calculator. Lisää tuottavuuttasi.



Trelleborg Load Calculator -kuormalaskuri määrittää traktorin akselikuormituksen ja optimaalisen rengaspaineen kullekin maatalouslaitteelle.

Lataa uusi ilmainen Trelleborg-sovellus ja lisää liiketoimintasi tuottavuutta.



Tai käy osoitteessa www.trelleborg.com/wheelsystems/apps


TRELLEBORG

VETORENKAAT

TH400 - VYÖRENGAS KUROTTAJIIN	Sivu	23
TB40 - TRAKTORIKAIVURIIN	Sivu	23
TWIN AMPT	Sivu	24
TWIN LOADER	Sivu	24
TEOLLISUUSTRAKTORIRENKAAT	Sivu	25
EXCAVATOR	Sivu	25
TWIN GARDEN	Sivu	26
TWIN TRACTOR	Sivu	26

Vetorenkaat

TH400 Radial rengas kurottajiin (teleskooppi)



TH400

KOKO	Load Hakemisto ja Speed Hakemisto	Kuvio	Tuotenro	Hinta rengas €***	Vanne	Hinta täyd. pyörä €***	OD (mm)	SW (mm)	RC (mm)	Kierr. maksu	Tuotenro venttiili	Hinta venttiili €***
18"												
340/80R18 (12.5-18)	TL 143A8 (143B)	TH400	1110000	632	11		994	351	3020	2	1255800	8
400/70R18 (15.5/70-18)	TL 147A8 (147B)	TH400	1110100	648	13		1010	403	3040	2	1255800	8
20"												
400/70R20 (16/70-20)	TL 149A8 (149B)	TH400	1110200	846	13		1065	395	3200	3	1255800	8
24"												
400/70R24 (16/70-24)	TL 152A8 (152B)	TH400	1110300	963	DW13	1.607	1165	400	3520	4	1255800	8
440/80R24 (16.9-24)	TL 161A8 (161B)	TH400	1110400	1.164	DW14L	1.818	1312	457	3975	4	1255800	8
460/70R24 (17.5-24)	TL 159A8 (159B)	TH400	1110500	960	DW15L	1.628	1250	465	3790	4	1255800	8
500/70R24 (19.5-24)	TL 164A8 (164B)	TH400	1110600	1.243	DW16L	1.911	1302	495	3940	4	1255800	8
26"												
480/80R26 (18.4-26)	TL 160A8 (160B)	TH400	1110700	1.322	DW15L	1.961	1425	495	4315	4	1255800	8
28"												
440/80R28 (16.9-28)	TL 156A8 (156B)	TH400	1110800	1.288	DW14L	2.080	1418	457	4295	4	1255800	8

TL = sisärenkaaton rengas

OD = Uusi rengas - ulkohalkaisija - SW= Uusi rengas - poikkipintaleveys - RC = Vierintäkehä

Hinta täyd. pyörä sis. kiinteä vanne

Huom! Vanteen leveys voi vaihdella (sisältyä) täydellisen pyörän hinnassa.

(***) alv 0%

Vetorenkaat

TB40 traktorikaivuriin



TB40

KOKO	Load Hakemisto ja Speed Hakemisto	Kuvio	Tuotenro	Hinta rengas €***	Vanne	Hinta täyd. pyörä €***	OD (mm)	SW (mm)	RC (mm)	Kierr. maksu	Tuotenro venttiili	Hinta venttiili €***
18"												
320/80-18 (12.5-18)	TL 139A8	TB40	1120100	468	DW9		987	308	2980	2	1255800	8
Uusi 340/80-18 * *	TL 143A8	TB40	1120200	599	11		1005	350		2	1255800	8
28"												
440/80-28 (16.9-28)	TL 156A8	TB40	1120000	960	DW15L	1.765	1418	436	4312	2	1255800	8

TL = sisärenkaaton rengas

OD = Uusi rengas - ulkohalkaisija - SW= Uusi rengas - poikkipintaleveys - RC = Vierintäkehä

Hinta täyd. pyörä sis. kiinteä vanne

Huom! Vanteen leveys voi vaihdella (sisältyä) täydellisen pyörän hinnassa.

* Tulossa

Design Data

(***) alv 0%

Vetorenkaat - TWIN AMPT

Renkaat ja pyörät kaivuu- ja kuormauskoneisiin



T421 T422 T423 T428

KOKO	Load Hakemisto ja Speed Hakemisto	Kuvio	Tuotenro	Hinta renkas €***	Vanne	Hinta täyd. pyörä €***	OD (mm)	SW (mm)	RC (mm)	Kierr. maksu	Tuotenro venttiili	Hinta venttiili €***
22.5"												
620/50B22.5 TL	160D	T423	1106700	2.081	AG20.00	2.717	1170	625	3555	3	1255800	8
650/45B22.5 TL	160D	T422	1282000	2.163	AG20.00	2.798	1160	650	3505	3	1255800	8
710/40B22.5 TL	161D	T423	1106800	2.210	AG24.00	2.903	1165	720	3554	3	1255800	8
26.5"												
620/55B26.5 TL	166D	T421	1106900	2.244	AG20.00	2.997	1360	630	4100	4	1255800	8
30.5"												
650/55B30.5 TL	168D	T428	1107000	2.862	AG20.00	3.922	1490	640	4100	4	1255800	8
750/50B30.5 TL	173D	T428	1102700	3.258	AG24.00	4.402	1530	750	4605	4	1255800	8
850/45B30.5 TL	176D	T423	1107100	3.363	AG28.00	4.778	1530	830	4635	4	1255800	8

TL = sisärenkaaton rengas

OD = Uusi rengas - ulkohalkaisija - SW= Uusi rengas - poikkihintaleveys - RC = Vierintäkehä

Hinta täyd. pyörä sis. kiinteä vanne

(***) alv 0%

Vetorenkaat - TWIN LOADER

Renkaat ja pyörät kaivuu- ja kuormauskoneisiin



T422SB

KOKO	Load Hakemisto ja Speed Hakemisto	Kuvio	Tuotenro	Hinta renkas €***	Vanne	Hinta täyd. pyörä €***	OD (mm)	SW (mm)	RC (mm)	Kierr. maksu	Tuotenro venttiili	Hinta venttiili €***
34"												
600/65-34 TL	164A8	T422SB	1141800	3.650	20.00	4.932	1650	600	4950	4	1255800	8

TL = sisärenkaaton rengas

OD = Uusi rengas - ulkohalkaisija - SW= Uusi rengas - poikkihintaleveys - RC = Vierintäkehä

Hinta täyd. pyörä sis. kiinteä vanne

(***) alv 0%

Teollisuustraktorirenkaat



T409 T459

	KOKO	Load Hakemisto ja Speed Hakemisto	Kuvio	Tuotenro	Hinta renkas €***	Vanne	Hinta täyd. pyörä €***	OD (mm)	SW (mm)	RC (mm)	Kierr. maksu	Tuotenro venttiili	Hinta venttiili €***	
26"														
	23.1-26	TL	158A8	T409	1107700	2.098	DW20B	2.759	1510	580	4450	4	1255800	8
34"														
	620/60B34	TL	175A8	T459 HD	1107600	2.810	DW20B	4.293	1608	625	4860	4	1255800	8

TL = sisärenkaaton rengas

OD = Uusi rengas - ulkohalkaisija - SW= Uusi rengas - poikkihintaleveys - RC = Vierintäkehä

Hinta täyd. pyörä sis. kiinteä vanne

(***) alv 0%

Vetorenkaat - EXCAVATOR

Renkaat ja pyörät kaivukoneisiin



T428 T422

	KOKO	Load Hakemisto ja Speed Hakemisto	Kuvio	Tuotenro	Hinta rengas €***	Vanne	Hinta täyd. pyörä €***	OD (mm)	SW (mm)	RC (mm)	Kierr. maksu	Tuotenro venttiili	Hinta venttiili €***
22.5"													
	600/50-22.5	TL 161A8	T428 EXC	1402200	2.314	AG20.00	3.071	1180	615		3	1255800	8
	650/45-22.5	TL 162A8	T422 EXC	1402300	2.517	AG20.00	3.274	1160	650		3	1255800	8
	710/40-22.5	TL 163A8	T428 EXC	1402400	2.578	AG24.00	3.393	1170	720		3	1255800	8

TL = sisärenkaaton rengas

OD = Uusi rengas - ulkohalkaisija - SW= Uusi rengas - poikkihintaleveys - RC = Vierintäkehä

Hinta täyd. pyörä sis. kiinteä vanne

(***) alv 0%

Vetorenkaat - TWIN GARDEN

Renkaat ja pyörät traktorit ja nurmikoneet



T404		T409										
KOKO	Load Hakemisto ja Speed Hakemisto	Kuvio	Tuotenro	Hinta rengas €***	Vanne	Hinta täyd. pyörä €***	OD (mm)	SW (mm)	RC (mm)	Kierr. maksu	Tuotenro venttiili	Hinta venttiili €***
17.5"												
400/55-17.5 TL	108A8	T404GT	1102900	567	AG11.75	994	880	400	2578	2	1255800	8
22.5"												
400/55-22.5 TL	111A8	T404GT	1109500	647	AG11.75	1.116	1000	400	2965	3	1255800	8
500/45-22.5 TL	117A8	T404GT	1109600	1.075	AG16.00	1.644	1020	500	3042	3	1255800	8
500/60-22.5 TL	126A8	T404GT	1109800	1.226	AG16.00	1.794	1170	500	3460	3	1255800	8
560/45-22.5 TL	125A8	T404GT	1109700	1.179	AG16.00	1.748	1065	560	3150	3	1255800	8
560/60-22.5 TL	134A8	T404GT	1106000	1.439	AG16.00	2.008	1230	560	3610	3	1255800	8
26"												
23.1-26 TL	145A8	T409GT	1106100	2.159	DW20B	2.820	1510	580	4369	4	1255800	8
30.5"												
600/60-30.5 TL	142A8	T404GT	1106200	2.275	AG20.00	3.336	1500	600	4380	4	1255800	8

TL = sisärenkaaton rengas


OD = Uusi rengas - ulkohalkaisija - SW= Uusi rengas - poikkipintaleveys - RC = Vierintäkehä

Hinta täyd. pyörä sis. kiinteä vanne

(***) alv 0%

Vetorenkaat - TWIN TRACTOR

Renkaat ja pyörät traktorit ja puimurit



T414												
KOKO	Load Hakemisto ja Speed Hakemisto	Kuvio	Tuotenro	Hinta rengas €***	Vanne	Hinta täyd. pyörä €***	OD (mm)	SW (mm)	RC (mm)	Kierr. maksu	Tuotenro venttiili	Hinta venttiili €***
17.5"												
400/55-17.5 TL	125A8	T414	1297000	891	AG11.75	1.318	880	400	2640	2	1255800	8
26.5"												
600/55-26.5 TL	148A8	T414	1108100	2.238	AG20.00	2.991	1350	600	4050	4	1255800	8
30.5"												
600/55-30.5 TL	150A8	T414	1108200	2.557	AG20.00	3.618	1435	600	4330	4	1255800	8
600/60-30.5 TL	153A8	T414	1108300	2.866	AG20.00	3.927	1510	600	4485	4	1255800	8
800/55-30.5 TL	172A8	T414	1108600	3.617	AG28.00	5.032	1650	820	4900	4	1255800	8
32"												
900/60-32 TL	176A8	T414	1274900	6.661	DW27B	7.709	1890	900	5640	4	1255800	8
38"												
710/65-38 TL	162A8	T414	1108900	4.250	DW24B	5.557	1860	710	5626	4	1255800	8
850/50-38 TL	163A8	T414	1109100	4.599	DW28B	6.428	1860	850	5580	4	1255800	8
850/60-38 TL	175A8	T414	1109200	5.539	DW28B	7.368	1980	850	5880	4	1255800	8
42"												
850/55-42 TL	161A8	T414	1109300	5.118	DW28B	7.203	1990	850	5880	4	1255800	8

TL = sisärenkaaton rengas

OD = Uusi rengas - ulkohalkaisija - SW= Uusi rengas - poikkipintaleveys - RC = Vierintäkehä

Hinta täyd. pyörä sis. kiinteä vanne

(***) alv 0%

TH400 Agro-Teollisuusvyörengas Optimaalista tehokkuutta



TH400 on uusi Trelleborg vyörengasmallisto maatalouteen ja teollisuuteen. Pääasiallinen käyttöalue ovat uuden sukupolven kurottajat (teleskooppi), traktorikaivurit ja pienkuormaajat. Trelleborgin uusi mallisto takaa ajoneuvon vakauden puomin ollessa pisimmässä asennossa. TH400-vyörenkaat täyttävät koneiden turvallisuushormit tehostaen niiden toimintaa.

www.trelleborg.com/wheelsystems



VETO-JA VAPAASTI PYÖRIVÄT RENKAAT

TWIN RADIAL	Sivu	29
TWIN IMPLEMENT	Sivu	29 - 30
IMPLEMENT STANDARD	Sivu	31
IMPLEMENT HIGH SPEED	Sivu	32
IMPLEMENT TÄYDELLISET PYÖRÄT	Sivu	32

Trelleborg TWIN RADIAL

Renkaat ja pyörät vaunut, työkoneet, traktorit, kuorma- ja kaivukoneet



TWIN
RADIAL

KOKO	Load Hakemisto ja Speed Hakemisto	Kuvio	Tuotenro	Hinta rengas €***	Vanne	Hinta täyd. pyörä €***	OD (mm)	SW (mm)	RC (mm)	Kierr. maksu	Tuotenro venttiili	Hinta venttiili €***
22.5"												
500/60R22.5	TL 155D	TWIN RADIAL	1324000	1.272	AG16.00	1.841	1192	520	3600	3	1255800	8
560/60R22.5	TL 161D	TWIN RADIAL	1324100	1.383	AG16.00	1.952	1240	552	3824	3	1255800	8
580/65R22.5	TL 159D	TWIN RADIAL	1324200	1.728	AG16.00	2.296	1300	583	3950	3	1255800	8
600/50R22.5	TL 159D	TWIN RADIAL	1324400	1.735	AG20.00	2.371	1170	600	3550	3	1255800	8
26.5"												
600/55R26.5	TL 165D	TWIN RADIAL	1324600	1.825	AG20.00	2.578	1341	636	4110	4	1255800	8
680/55R26.5	TL 165D	TWIN RADIAL	1325800	2.289	AG20.00	3.042	1415	675	4335	4	1255800	8
710/50R26.5	TL 170D	TWIN RADIAL	1324500	2.369	AG24.00	3.213	1355	710	4120	4	1255800	8
30.5"												
650/65R30.5	TL 176D	TWIN RADIAL	1324700	2.638	AG20.00	3.699	1635	675	4975	4	1255800	8
750/60R30.5	TL 181D	TWIN RADIAL	1324800	2.991	AG24.00	4.135	1678	790	5130	4	1255800	8
850/50R30.5	TL 182D	TWIN RADIAL	1324900	3.567	AG28.00	4.981	1630	875	4946	4	1255800	8

TL = sisärenkaaton rengas

OD = Uusi rengas - ulkohalkaisija - SW= Uusi rengas - poikkihintaleveys - RC = Vierintäkehä

Hinta täyd. pyörä sis. kiinteä vanne

Huom! Vanteen leveys voi vaihdella (sisältyä) täydellisen pyörän hinnassa.

(***) alv 0%

Trelleborg TWIN IMPLEMENT

Renkaat ja pyörät kuormauskoneet, vaunut ja työkoneet



T404 T421 T423 T478

KOKO	Load Hakemisto ja Speed Hakemisto	Kuvio	Tuotenro	Hinta rengas €***	Vanne	Hinta täyd. pyörä €***	OD (mm)	SW (mm)	RC (mm)	Kierr. maksu	Tuotenro venttiili	Hinta venttiili €***
15.5"												
280/60-15.5	TT 128A8	T478	1473500	283	AG8.00	718	730	260	2142	2	1192100	44
280/60-15.5	TL 115A8	T421	1143100	270	AG8.00	669	730	260	2142	2	1255800	8
280/60-15.5	TL 125A8	T421	1137700	367	AG8.00	756	736	272	2194	2	1255800	8
400/45-15.5	TL 116A8	T423	1480300	389	AG13.00	811	730	380		2	1255800	8
400/60-15.5	TL 145A8	T404	1468700	367	AG13.00	790	875	400	2568	2	1255800	8
400/60-15.5	TL 148A8	T404	1470700	384	AG13.00	806	875	410	2568	2	1255800	8
400/60-15.5	TL 145A8	T478	1219000	313	AG13.00	735	875	400	2598	2	1255800	8
17.5"												
400/55-17.5	TT 131A8	T404	1473600	518	AG11.75	1.019	880	400	2583	2	1192300	82

TL = sisärenkaaton rengas; TT = vaatii sisärenkasta

OD = Uusi rengas - ulkohalkaisija - SW= Uusi rengas - poikkihintaleveys - RC = Vierintäkehä

Hinta täyd. pyörä sis. kiinteä vanne

Huom! Vanteen leveys voi vaihdella (sisältyä) täydellisen pyörän hinnassa.

Design Data

(***) alv 0%

Trelleborg TWIN IMPLEMENT

Renkaat ja pyörät kuormauskoneet, vaunut ja työkoneet



T404 T421 T423

	KOKO		Load Hakemisto ja Speed Hakemisto	Kuvio	Tuotenro	Hinta rengas €***	Vanne	Hinta täyd. pyörä €***	OD (mm)	SW (mm)	RC (mm)	Kierr. maksu	Tuotenro venttiili	Hinta venttiili €***
22.5"														
	400/55-22.5	TL	147A8	T404	6134000	707	AG11.75	1.175	1000	400	3035	3	1255800	8
	500/45-22.5	TL	146A8	T404	6134100	952	AG16.00	1.520	1020	500	3020	3	1255800	8
	560/45-22.5	TL	154A8	T404	1103100	965	AG16.00	1.533	1075	540	3235	3	1255800	8
	500/60-22.5	TL	155A8	T404	1103000	948	AG16.00	1.517	1170	500	3490	3	1255800	8
	500/60-22.5	TL	155A8	T421	1473900	987	AG16.00	1.556	1170	500	3490	3	1255800	8
	560/60-22.5	TL	158A8	T404	1103200	998	AG16.00	1.567	1235	564	3675	3	1255800	8
	560/60-22.5	TL	167A8	T404	1103300	1.405	AG16.00	1.974	1235	564	3675	3	1255800	8
	600/50-22.5	TL	156A8	T404	1103400	1.421	AG20.00	2.057	1170	610	3460	3	1255800	8
	600/50-22.5	TL	156A8	T423	1103600	1.479	AG20.00	2.114	1170	600	3460	3	1255800	8
	600/50-22.5	TL	168A8	T404	1103500	1.497	AG20.00	2.132	1170	610		3	1255800	8
	710/40-22.5	TL	158A8	T404	1103700	1.731	AG24.00	2.424	1160	710	3460	3	1255800	8
26.5"														
	400/60-26.5	TT	147A8	T404	1103900	998	AG13.00	1.761	1160	400	3470	4	1192800	131
	500/60-26.5	TL	159A8	T421	1474800	1.600	AG16.00	2.290	1260	500	3790	4	1255800	8
	600/55-26.5	TL	166A8	T404	1104100	1.662	AG20.00	2.415	1360	620	3970	4	1255800	8
	600/55-26.5	TL	166A8	T421	1104200	1.711	AG20.00	2.464	1350	600	3970	4	1255800	8
	600/55-26.5	TL	173A8	T421	1104300	1.994	AG20.00	2.779	1350	610		4	1255800	8
	710/45-26.5	TL	169A8	T404	1104400	2.002	AG24.00	2.846	1350	710	3980	4	1255800	8
	710/45-26.5	TL	169A8	T423	1104500	2.063	AG24.00	2.908	1350	710	3970	4	1255800	8
	800/40-26.5	TL	172A8	T404	1104600	2.351	AG28.00	3.523	1350	800	3970	4	1255800	8
	800/40-26.5	TL	172A8	T423	1104700	2.627	AG28.00	3.799	1350	800	3970	4	1255800	8
30.5"														
	600/60-30.5	TL	171A8	T421	1475500	2.313	AG20.00	3.373	1500	620	4420	4	1255800	8
	650/65-30.5	TL	173A8	T404	1279200	2.338	AG20.00	3.398	1650	660	4830	4	1255800	8
	710/50-30.5	TL	175A8	T404	1105100	2.552	AG24.00	3.697	1500	727	4425	4	1255800	8
	710/50-30.5	TL	175A8	T423	1105200	2.672	AG24.00	3.817	1500	730	4425	4	1255800	8
	750/60-30.5	TL	178A8	T404	1105300	2.793	AG24.00	3.937	1650	750	4830	4	1255800	8
	800/45-30.5	TL	178A8	T404	1105500	2.831	AG28.00	4.245	1500	800	4455	4	1255800	8
	800/45-30.5	TL	178A8	T423	1105600	2.972	AG28.00	4.387	1500	800	4420	4	1255800	8
	850/50-30.5	TL	179A8	T404	1105700	3.349	AG28.00	4.763	1650	850	4840	4	1255800	8

TL = sisärenkaaton rengas; TT = vaatii sisärenkastaa

OD = Uusi rengas - ulkohalkaisija - SW= Uusi rengas - poikkihintaleveys - RC = Vierintäkehä

Hinta täyd. pyörä sis. kiinteä vanne

Huom! Vanteen leveys voi vaihdella (sisältyä) täydellisen pyörän hinnassa.

(***) alv 0%

Trelleborg IMPLEMENT STANDARD

Renkaat vaunut ja työkoneet



AW305 AF302 T452 T306 T307 AW309 T421

	KOKO	Load Hakemisto ja Speed Hakemisto	Kuvio	Tuotenro	Hinta rengas €***	Vanne	OD (mm)	SW (mm)	Miljö- gebyr	Tuotenro venttiili	Hinta venttiili €***
12"											
	200/95-12 (7.00-12)	TL 101A8	AF302	1327000	121	4.25	684	198	1	1166500	2
	200/95-12	TL 97A8	T307	1465000	156	4.25	685	197	1	1166500	2
	10.0/80-12	TL 8 PR	AW305	1469200	138	9.00	716	268	1	1166500	2
	10.0/80-12	TL 10PR	AW305	1469300	174	9.00	716	268	1	1166500	2
13"											
	260/90-13 (9.00-13)	TL 121A8	AF302	1327100	190	6.00F	795	262	1	1166500	2
15.3"											
	260/70-15.3 (10.0/75-15.3)	TL 116A8	AW305	1325900	150	9.00	760	274	2	1255800	8
	260/70-15.3 (10.0/75-15.3)	TL 126A8	AW305	1326100	158	9.00	760	274	2	1255800	8
	260/70-15.3 (10.0/75-15.3)	TL 131A8	AW305	1326200	193	9.00	760	274	2	1255800	8
	300/80-15.3 (11.5/80-15.3)	TL 132A8	AW305	1326600	213	9.00	870	296	2	1255800	8
	300/80-15.3 (11.5/80-15.3)	TL 141A8	AW305	1326700	266	9.00	870	300	2	1255800	8
	300/80-15.3 (11.5/80-15.3)	TL 123A8	T452	1326500	321	9.00	900	305	2	1255800	8
	300/80-15.3 (11.5/80-15.3)	TL 141A8	T452	1328500	357	9.00	890	300	2	1255800	8
	320/80-15.3 (12.5/80-15.3)	TL 145A8	AW305	1327200	309	9.00	897	322	2	1255800	8
16"											
	180/90-16 (6.00-16)	TL 100A8	AF302	1327300	108	4.00E	728	175	2	1255800	8
	190/90-16 (6.50-16)	TL 108A8	AF302	1327400	134	4.50E	746	192	2	1255800	8
	200/90-16 (7.00-16)	TL 111A8	AF302	1327500	133	5.00F	764	204	2	1255800	8
	210/95-16 (7.50-16)	TL 120A8	AF302	1327600	182	5.50F	802	218	2	1255800	8
	260/70-16 (10.5/65-16)	TL 134A8	AW305	1326400	182	W8	776	265	2	1255800	8
	340/55-16 (13.0/55-16)	TL 140A8	AW305	1327700	265	11.00	777	342	2	1255800	8
	360/65-16 (14.0/65-16)	TL 148A8	AW305	1327900	338	11.00	880	362	2	1255800	8
	360/70-16 (13.0/75-16)	TL 137A8	AW305	1327800	307	11.00	905	362	2	1255800	8
17"											
	380/55-17 (15.0/55-17)	TL 138A8	AW305	1298400	403	13.00	845	384	2	1255800	8
	420/55-17	TL 133A8	T421	6134700	441	13.00	898	415	2	1255800	8
	420/55-17	TL 143A8	T452	1323100	462	13.00	897	416	2	1255800	8
	480/45-17 (19.0/45-17)	TL 146A8	AW305	1468800	475	16.00	868	478	2	1255800	8
	500/50-17	TL 149A8	AW309	1323000	570	16.00	945	495	2	1255800	8
	520/50-17	TL 159A8	T306	1323200	673	16.00	952	516	2	1255800	8

TL = sisärenkaaton rengas;

OD = Uusi rengas - ulkohalkaisija - SW= Uusi rengas - poikkipintaleveys - RC = Vierintäkehä

Hinta täyd. pyörä sis. kiinteä vanne

Huom! Vanteen leveys voi vaihdella (sisältyä) täydellisen pyörän hinnassa.

(*) alv 0%**

IMPLEMENT HIGH SPEED



RT HS

KOKO	Load Hakemisto ja Speed Hakemisto	Kuvio	Tuotenro	Hinta rengas €***	Vanne	OD (mm)	SW (mm)	Miljö- gebyr	Tuotenro venttiili	Hinta venttiili €***
17"										
555/45-17	TL 154F	RT HS	0210400	1.074	16.00	931	550	2	1255800	8

TL = sisärenkaaton rengas

OD = Uusi rengas - ulkohalkaisija - SW= Uusi rengas - poikkipintaleveys

Hinta täyd. pyörä sis. kiinteä vanne

Huom! Vanteen leveys voi vaihdella (sisältyä) täydellisen pyörän hinnassa.

(***) alv 0%

IMPLEMENT VANTEINEEN (PYÖRÄ)



AW305 AW309 T306 T478

AW305 AW309 T306 T478									
KOKO		Load Hakemisto ja Speed Hakemisto	Kuvio	Tuotenro	Puri- stussyvyys (offset)	Vanne	Hinta täydellinen pyörä €***	Kierr. maksu	
15.3"									
	300/80-15.3 (11.5/80-15.3)	TL	132A8	AW305	18215300	C +/-0	9.00	314	2
15.5"									
	280/60-15.5	TT	128A8	T478	10074400	C +/-0	AG8.00	302	2
	400/60-15.5	TL	145A8	T478	18213800	C -15	AG13.00	403	2
16"									
	360/65-16 (14.0/65-16)	TL	148A8	AW305	18214000	C +/-0	11.00	399	2
17"									
	480/45-17 (19.0/45-17)	TL	146A8	AW305	18216800	C -70	16.00	668	2
	500/50-17	TL	149A8	AW309	10042900	C -70	16.00	710	2
	520/50-17	TL	159A8	T306	18216000	C -70	16.00	820	2

TL = sisärenkaaton rengas; TT = vaatii sisärengasta

(***) alv 0%

Twin Radial. Value at first sight.



PIENRENKAAT

PIENRENGAS SARJA	Sivu	35
PIENRENKAAT HIGH SPEED	Sivu	35
PIENRENKAAT	Sivu	36 - 39

PIENRENGAS SARJA



T991 T510 T49

	KOKO	Load Hakemisto ja Speed Hakemisto	Kuvio	Tuotenro	Hinta päällysrengas + sisärengas täyspakkauksessa €***	Lukumäärä kartonkia kohden
4"						
	3.00-4 (TR87) TT	4 PR	T991	6404500	14	10
	4.00-4 (TR87) TT	4 PR	T991	1239500	16	10
6"						
	3.50-6 (TR87) TT	4 PR	T510	1228200	15	10
	4.00-6 (TR13) TT	4 PR	T510	1253300	16	10
	220/50-6 (TR13) TT	73A8	T510	1473000	40	3
	15x6.00-6 (TR13) TT	4 PR	T510 Extra	6405000	27	1
8"						
	3.50-8 (TR13) TT	4 PR	T510	1217300	18	10
	4.00-8 (TR13) TT	4 PR	T510	1219100	16	10
	4.00-8 (TR13) TT	4 PR	T991	1228400	18	10
	4.00-8 (TR13) TT	71J	T49HS	6404600	33	5
	16x6.50-8 (TR13) TT	69B	T510	6140000	40	3
Uusi	16x6.50-8 (TR13) TT	84A8	T510	6140300	48	
	18x8.50-8 (TR13) TT	6 PR	T510	6140200	70	1
	220/45-8 (TR13) TT	70A8	T510	6140100	52	3
9"						
	6.00-9 (TR15) TT	6 PR	T991	6404800	64	5

TT = vaatii sisärengasta

Huom! Toimitus ainoastaan täyd pakkaus

Design Data

(***) alv 0%

PIENRENKAAT HIGH SPEED



T533 HS T501 HS T49 HS T523 HS T539 HS T690 HS

	KOKO	Load Hakemisto ja Speed Hakemisto	Kuvio	Käyttöalue	Tuotenro	Hinta rengas €***	Vanne	OD (mm)	SW (mm)	Kierr. maksu	Tuotenro sisärengas	Hinta sisär. €***
6"												
	4.10/3.50-6 TT	57J	T533 HS		1159100	29	2.50A	320	94	1	1190200	8
8"												
	3.50-8 TT	56J	T501 HS		1195400	46	2.50A	390	96	1	1178100	8
	4.00-8 TT	71J	T49 HS		1147100	32	2.50A	423	121	1	1178100	8
	5.00-8 TT	78J	T523 HS		1155900	58	3.00	467	146	1	6190500	10
	16.5X6.5-8 TL	64J	T539 HS		1148800	46	5.375I/5.50	411	165	1		
	16.5X6.5-8 TL	73J	T539 HS		1480800	60	5.375I/5.50	408	172	1		
9"												
	6.00-9 TT	99J	T523 HS		6158600	161	4.00E	562	170	1	1190800	14
10"												
	4.40-10 TT	62J	T690 HS		1467900	141	3.50	476	118	1	1224200	8

TL = sisärenkaaton rengas; TT = vaatii sisärengasta

OD = Uusi rengas - ulkohalkaisija - SW= Uusi rengas - poikki pintaleveys

(***) alv 0%

PIENRENKAAT

Maatalous - Viheralueet - Teollisuus - Kuljetus



T510 T513 T522 T523 T537 T539 T991 HIGH GRIP GARDENER											
KOKO	Load Hakemi- sto ja Speed Hakemisto	Kuvio	Käyttöalue	Tuotenro	Hinta rengas €***	Vanne	OD (mm)	SW (mm)	Kierr. maksu	Tuotenro sisärengas	Hinta sisär. €***
3"											
2.50-3	TT	4 PR	T510	TEOLLISUUS	1148100	13	1.50	216	74	1178500	8
2.50-3	TT	4 PR	T510 GRÅ	TEOLLISUUS	1161500	32	1.50	216	74	1178500	8
4"											
3.00-4	TT	4 PR	T513	MAATALOUS	1154600	14	2.10	272	83	1190100	7
3.00-4	TT	4 PR	T991	MAATALOUS	1159900	11	2.10	260	88	1190100	7
3.00-4	TT	6 PR	T991	MAATALOUS	1152000	15	2.10	260	88	1190100	7
4.00-4	TT	6 PR	T991	MAATALOUS	1152200	22	2.50C	312	113	1171700	7
4.00-4	TT	4 PR	T513	MAATALOUS	1169100	33	3.00	315	114	1171700	7
Uusi 4.00-4	TT	4 PR	T991 GRÅ	TEOLLISUUS	1443400	35				1171700	7
4.10-4	TT	4 PR	T510	MAATALOUS	1160700	18	2.10	276	104	1171700	7
4.10/3.50-4	TT	6 PR	T539	TEOLLISUUS	1169800	24	2.10	272	89	1171700	7
11X4.00-4	TL	2 PR	T537	NURMI	1148200	20	2.75A	262	101		
100/100-4	TT	60A8	T539	TEOLLISUUS	1481700	38	2.50	304	98	1171700	7
6"											
3.50-6	TT	4 PR	T510	MAATALOUS	1160300	13	2.50A	341	100	1190200	8
3.50-6	TT	4 PR	T513	MAATALOUS	1154700	23	2.50A	338	98	1190200	8
Uusi 13x5.00-6	TL	2 PR	GARDENER	HARRASTUS	1444100	22	3.50	325	120		
13x5.00-6	TL	2 PR	T537S	MAATALOUS	1148300	23	3.50	320	112		
13x5.00-6	TL	4 PR	T510	NURMI	1168500	26	3.50A	326	119		
13X5.00-6	TL	4 PR	T539	MAATALOUS	1298800	26	3.50A	322	117		
13X5.00-6	TL	6 PR	T539	TEOLLISUUS	1300000	26	3.50A	320	122		
4.00-6	TT	6 PR	T991	MAATALOUS	1152400	23	2.50A	358	108	1190200	8
140-6	TT	6 PR	T539	MAATALOUS	1194200	41	4.50A	328	137	1190300	11
140-6	TT	6 PR	T510	TEOLLISUUS	1147500	41	4.50A	325	134	1190300	11
140-6	TT	10 PR	T510	TEOLLISUUS	1147400	68	4.50A	340	143	1190300	11
Uusi 15x6.00-6	TL	2 PR	GARDENER	HARRASTUS	1444200	30	4.50	363	163		
15X6.00-6	TL	4 PR	T510	MAATALOUS	1476300	29	4.50A	368	160		
15X6.00-6	TL	4 PR	T539 GRIP	MAATALOUS	1169900	37	4.50A	370	161		
15X6.00-6	TT	6 PR	T510	MAATALOUS	1147700	43	4.50A	366	162	1178800	11
100/65-6	TL	24A8	T539 GRIP	NURMI	6467200	23	3.00A	286	96		
Uusi 120/70-6	TL	41A8	T463 Plus	MAATALOUS	0579500	31	3.50	320	114		
8"											
3.00-8	TT	2 PR	T539 GRÅ	TEOLLISUUS	1159700	37	2.50A	358	86	1170600	8
3.50-8	TT	4 PR	T510	MAATALOUS	1160400	16	2.50A	392	101	1178100	8
3.50-8	TT	4 PR	T513	MAATALOUS	1154800	27	2.50A	399	98	1178100	8
170/60-8	TL	47A8	HIGH GRIP	NURMI	1470600	38	5.375	407	171	1	
4.00-8	TT	4 PR	T510	MAATALOUS	1160600	15	2.50A	425	114	1178100	8
4.00-8	TT	4 PR	T63	MAATALOUS	1151400	35	2.50A	427	106	1178100	8
4.00-8	TT	4 PR	T513	MAATALOUS	1154900	32	2.50A	426	107	1178100	8
4.00-8	TT	4 PR	T991	MAATALOUS	1152600	17	2.50A	416	108	1178100	8
4.00-8	TT	6 PR	T991	MAATALOUS	1152700	25	2.50A	416	105	1178100	8
4.00-8	TT	6 PR	T522	MAATALOUS	1155200	33	2.50A	430	110	1178100	8
4.00-8	TT	8 PR	T523	TEOLLISUUS	1155800	51	2.50	418	123	1178100	8
200/65-8	TL	59A8	HIGH GRIP	NURMI	1470800	67	5.375	455	205	1	

TL = sisärenkaaton rengas; TT = vaatii sisärengasta

OD = Uusi rengas - ulkohalkaisija - SW= Uusi rengas - poikkipintaleveys - RC = Vierintäkehä

(*) alv 0%**

PIENRENKAAT

Maatalous - Viheralueet - Teollisuus - Kuljetus



T415 T430 T462 T463 T510 T521 T522 T537 T539 T560 T570 T991 GARDENER DRIVER ICE

	KOKO	Load Hakemi- sto ja Speed Hakemisto	Kuvio	Käyttöalue	Tuotenro	Hinta rengas €***	Vanne	OD (mm)	SW (mm)	Kierr. maksu	Tuotenro sisärengas	Hinta sisär. €***	
8"													
	5.00-8	TT	6 PR	T991	NURMI	1152800	44	3.00	470	138	1	6190500	10
	5.00-8	TT	6 PR	T522	MAATALOUS	1155400	52	3.00	450	130	1	6190500	10
	5.00-8	TT	10 PR	T991	TEOLLISUUS	1160000	62	3.00	457	143	1	6190500	10
	190-8	TT	8 PR	T537	TEOLLISUUS	1159500	82	5.50	424	175	1	6190400	11
Uusi	16x6.50-8 *	TL	2 PR	GARDENER	HARRASTUS	1444300	38	5.375	414	168	1		
	16X6.50-8	TL	4 PR	T539 GRIP	NURMI	6467500	47	5.375/5.50A	406	166	1		
	16X6.50-8	TT	6 PR	T539	MAATALOUS	1170000	50	5.375/5.50A	410	174	1	6190400	11
	16X6.50-8	TT	69B	T510	MAATALOUS	1440100	37	5.375I	413	173	1	6190400	11
Uusi	16x6.50-8 ☼	TT	84A8	T510	MAATALOUS	1442900	44	5.375I	406	172	1	6190400	11
Uusi	16x7.50-8 ☼	TL	4 PR	T539	MAATALOUS	1443500	65	5.375I	420	179	1		
	16X7.50-8	TL	4 PR	T537	MAATALOUS	1159200	47	5.375/5.50A	430	180	1		
	18X7.50-8	TL	2 PR	T539	MAATALOUS	1194600	71	5.50	464	184	1		
Uusi	18x8.50-8	TL	2 PR	GARDENER	HARRASTUS	1444400	60	7.00	455	214	1		
	18X8.50-8	TL	4 PR	T539	MAATALOUS	1149600	75	7.00I	472	222	1		
	18x8.50-8	TT	6 PR	T510	MAATALOUS	1194700	68	7.00I	463	225	1	6179400	16
	18x8.50-8	TT	6 PR	T539	MAATALOUS	6170400	80	7.00I	466	222	1	6179400	16
	18x8.50-8	TL	8 PR	T415	MAATALOUS	1470500	104	7.00I	450	213	1		
	18x8.50-8	TL	8 PR	T570 SKS	KUORMAUS	1440400	116	7.00I	450	213	1		
Uusi	18x9.50-8	TL	4 PR	T521 GT	MAATALOUS	1155000	93	7.00I	455	240	1		
Uusi	18x9.50-8	TL	4 PR	DRIVER	URAKOINTI	1443800	79	7.00	465	235	1		
Uusi	20x8.00-8	TL	4 PR	T539	MAATALOUS	1443600	83	6.00	515	215	1		
Uusi	20x10.00-8	TL	2 PR	GARDENER	HARRASTUS	1444500	83	7.00	500	255	1		
	20x10.00-8	TL	4 PR	T539 GT	NURMI	1194800	97	8.50	536	267	1		
	20x10.00-8	TT	6 PR	T539	MAATALOUS	6150100	120	8.50	529	264	1	1190700	24
Uusi	190/50-8	TL	65A8	T539	MAATALOUS	1440700	62	6.00	391	187	1		
	220/45-8	TT	70A8	T510	MAATALOUS	1470100	46	7.00I	410	220	1	1196900	21
Uusi	220/60-8	TL	74A8	T463 Plus	MAATALOUS	0579600	107	7.00I	476	220	1		
9"													
	6.00-9	TT	10 PR	T991	MAATALOUS	1152900	89	4.00E	542	182	1	1190800	14
	6.00-9	TT	10 PR	T522	MAATALOUS	6155500	123	4.00E	564	164	1	1190800	14
10"													
	5.0-10	TL	8 PR	T462	MAATALOUS	6156400	132	4.00	537	144	1		
	7.50-10	TT	12 PR	T991	MAATALOUS	6153200	185	5.50F	670	224	1	1178600	21
	7.50-10	TL	14 PR	T523	TEOLLISUUS	6156300	293	5.50F	668	225	1		
Uusi	18x8.50-10	TL	8 PR	T570 SKS	KUORMAUS	1440500	112	7.00I	468	204	1		
	20X8.00-10	TL	4 PR	T539 GT	NURMI	1150200	112	6.00I	512	204	1		
	20X8.00-10	TL	6 PR	T539	MAATALOUS	1150300	145	6.00I	505	204	1		
Uusi	20X8.00-10	TL	8 PR	T570 SKS	KUORMAUS	1440600	162	6.00I	505	208	1		
	9.00-10	TL	14 PR	T991	TEOLLISUUS	1467700	406	6.00F	742	260	1		
	20X10.00-10	TL	6 PR	T539	MAATALOUS	1150000	141	7.00	512	242	1		
	250/50-10 ☼	TL	79A8	HIGH GRIP	NURMI	1481200	110	8.50	504	251	1		
	21x8.00-10	TL	4 PR	T462	NURMI	1465700	164	6.00I	542	206	1		
Uusi	110/100-10 *	TL	84A8	T560 ICE	TEOLLISUUS	1443000	172				1		
Uusi	200/55-10 *	TL	95A8	T430	TEOLLISUUS	1443100	270	6.00	487	190	1		

TL = sisärenkaaton rengas; TT = vaatii sisärengasta

OD = Uusi rengas - ulkohalkaisija - SW= Uusi rengas - poikkipintaleveys - RC = Vierintäkehä

* Tulossa; ☼ Design Data

(***) alv 0%

PIENRENKAAT

Maatalous - Viheralueet - Teollisuus - Kuljetus



T63 T94 T411 T446 T448 T463 T536 T539 T550 T559 DRIVER

	KOKO	Load Hakemi- sto ja Speed Hakemisto	Kuvio	Käyttöalue	Tuotenro	Hinta rengas €***	Vanne	OD (mm)	SW (mm)	Kierr. maksu	Tuotenro sisärengas	Hinta sisär. €***
12"												
	4.00-12	TL	4PR	T63	MAATALOUS	1466800	90	3.00D	532	113	1	
	6-12	TL	4PR	T63	MAATALOUS	1467000	115	4.00E	582	146	1	
	10.0/75-12	TL	10PR	T446	MAATALOUS	1144600	306	9.00(7.00)	690	255	1	1188500
	23X8.50-12	TL	4PR	T463	MAATALOUS	1146200	128	7.00	570	213	1	
	220/60-12 (23x8.50-12)	TL	88A8	T539	NURMI	1472500	150	7.00I	578	224	1	
	23X8.50-12	TL	10PR	T463	MAATALOUS	6146100	201	7.00	572	214	1	
	23X8.50-12	TT	10PR	T539	MAATALOUS	6150600	217	7.00I	568	212	1	1191000
	23X8.50-12	TL	6PR	T550	KUORMAUS	6150500	161	7.00I	589	211	1	
	23X10.50-12	TL	4PR	T463	MAATALOUS	1465600	178	8.5	572	208	1	
	23X10.50-12	TL	4PR	T539	MAATALOUS	1150400	168	7.00I	580	269	1	
Uusi	23X10.50-12	TL	4PR	DRIVER	URAKOINTI	1443900	157	7.00	580	236	1	
Uusi	23X10.50-12	TL	6PR	DRIVER	URAKOINTI	1444000	167	7.00	580	238	1	
	23X10.50-12	TL	6PR	T539	MAATALOUS	1227900	202	7.00	571	247	1	
	23X10.50-12	TL	6PR	T539	NURMI	1467500	245	10	584	317	1	
	23X10.50-12	TL	10PR	T463	MAATALOUS	1464900	243	7.00I	574	272	1	
	26X12.00-12	TL	4PR	T411	MAATALOUS	1465800	227	10.50I	646	318	1	
	26X12.00-12	TL	4PR	T463	MAATALOUS	6146400	238	10.50I	654	318	1	
	26X12.00-12	TL	4PR	T439	MAATALOUS	1144300	195	10.50I	639	317	1	
	26X12.00-12	TL	4PR	T539	NURMI	6150900	226	10.50I	658	322	1	
	26X12.00-12	TL	8PR	T463	MAATALOUS	1169500	276	10.50I	654	318	1	
	26X12.00-12	TL	8PR	T539	MAATALOUS	6151100	265	10.50I	652	320	1	
Uusi	26X12.00-12	TL	8PR	T411	MAATALOUS	1465900	238	10.50JA	646	319	1	
Uusi	26X12.00-12	TT	8PR	T539	MAATALOUS	1151000	270	10.50I	652	320	1	1191100
	300/65-12 ☼	TL	118A8	T446	MAATALOUS	1460300	359	9.00	687	303	1	
	320/60-12	TT	132A8	T421	MAATALOUS	1480700	330	10.50	689	320	1	1191100
Uusi	320/60-12	TL	132A8	T421	MAATALOUS	1476200	335	10.50I	689	320	1	
13"												
	23X5-13	TL	10PR	T94	TEOLLISUUS	1467600	345	4.50	635	155	1	
14.5"												
	200/60-14.5	TT	10PR	T448	MAATALOUS	6144700	135	6.75	620	206	1	1191200
Uusi	200/60-14.5	TT	10PR	T552	MAATALOUS	1472700	205	6.75	624	228	1	1191200
	200/60-14.5	TT	10PR	T536	MAATALOUS	1466100	130	6.75	628	204	1	1191200

TL = sisärenkaaton rengas; TT = vaatii sisärenkastaa

OD = Uusi rengas - ulkohalkaisija - SW= Uusi rengas - poikkipintaleveys - RC = Vierintäkehä

☼ Design Data

(***) alv 0%

PIENRENKAAT

Maatalous - Viheralueet - Teollisuus - Kuljetus



T411 T412 T413 T421 T463 T510 T539 T559 H700 TRACTION

	KOKO	Load Hakemi- sto ja Speed Hakemisto	Kuvio	Käyttöalue	Tuotenro	Hinta rengas €***	Vanne	OD (mm)	SW (mm)	Kierr. maksu	Tuotenro sisärengas	Hinta sisär. €***
15"												
	165-15	TL	4PR	T510	MAATALOUS	1468100	194	4.50	637	166	1	
Uusi	7.00-15 ☼	TT	6PR	TRACTION	MAATALOUS	1482100	238	4.50	730	175	1	1177700 23
	29X12.50-15	TT	4PR	T411	MAATALOUS	1466600	233	10	743	308	1	1179900 45
	29X13.50-15	TT	4PR	T411	MAATALOUS	1466700	270	10	731	334	1	1179900 45
	33X12.50-15	TL	6PR	T413	MAATALOUS	1467400	361	10	846	320	1	
	31X15.50-15	TL	8PR	T412	MAATALOUS	1467300	417	13	818	402	1	
	33X15.50-15	TL	6PR	T412	MAATALOUS	1466400	498	13	842	395	1	
	33X15.50-15	TL	8PR	T412	MAATALOUS	1466500	539	13	842	395	1	
	690X180-15	TT	100A8	TRACTION	MAATALOUS	1467800	277	4.50E	685	179	1	1198200 14
Uusi	315/75-15	TL	126A5	T539	TEOLLISUUS	1468400	400	10LB	835	340	1	
	320/55 15	TL	123A8	T559	NURMI	1440300	337	10LB	730	320	1	
	320/55-15 ☼	TL	133A8	T421	MAATALOUS	1440200	402	10LB	735	315	1	
Uusi	320/55-15 ☼	TL	137A8	T421	MAATALOUS	1443300	518	10LB	735	315	1	
	380/60-15	TL	114A8	T539	NURMI	1472100	458	10.00	829	375	1	
Uusi	400/50-15	TL	135A8	T463	MAATALOUS	1443700	508	13LB	795	400	1	
16"												
Uusi	7.50-16	TL	6PR	H700	MAATALOUS	6153500	302	5.50F	787	210	1	1180200 20

TL = sisärenkaaton rengas; TT = vaatii sisärengasta

OD = Uusi rengas - ulkohalkaisija - SW= Uusi rengas - poikkipintaleveys - RC = Vierintäkehä

☼ Design Data

(***) alv 0%

METSÄRENKAAT

TWIN FORESTRY METSÄKONEET	Sivu	41
AGROFOREST METSÄTRAKTORIIN	Sivu	42
SKIDDER	Sivu	42

Metsärenkaat – TWIN FORESTRY



T404 T421 T422 T428

	KOKO	Load Hakemisto ja Speed Hakemisto	Kuvio	Tuotenro	Hinta rengas €***	Vanne	Hinta täyd. pyörä €***	OD (mm)	SW (mm)	RC (mm)	Kierr. maksu	Tuotenro sisärengas	Hinta sisärengas €***	
15.5"														
	400/60-15.5	TL	14 PR	T404 FS	1283200	451	AG13.00	998	875	400	2620	2	1191300	33
22.5"														
	500/45-22.5	TT	129A8	T404 FS	1106300	997	AG16.00	1.782	1020	500	3066	3	1192500	103
	500/60-22.5	TT	144A8	T421 SB FS	1140100	1.721	AG16.00	2.534	1170	500	3525	3	1192600	132
	600/50-22.5	TT	149A8	T428 SB FS	1281100	2.091	AG20.00	3.006	1170	600	3510	3	1290000	172
	650/45-22.5	TT	150A8	T422 SB FS	1470000	2.149	AG20.00	3.064	1160	650	3480	3	1290000	172
	710/40-22.5	TT	151A8	T428 SB FS	1283100	2.193	AG24.00	3.174	1170	710	3510	3	1290400	185
24.5"														
	710/40-24.5	TT	163A8	T428 SB FS	1283400	2.793	AG24.00	3.898	1220	710	3715	4	1290300	241
26.5"														
Uusi	600/55-26.5	TT	165A8	T422 SB FS	1283500	2.737	AG20.00	4.004	1340	600	4020	4	1290100	227
Uusi	600/55-26.5	TT	165A8	T428 SB FS	1281800	2.842	AG20.00	4.108	1340	600	4020	4	1290100	227
	710/45-26.5	TT	163A8	T422 SB FS	1471600	3.018	AG24.00	4.416	1340	710	4020	4	1290200	267
	710/45-26.5	TT	168A8	T422 SB FS	1401900	3.177	AG24.00	4.575	1340	710	4020	4	1290200	267
	710/45-26.5	TT	163A8	T428 SB FS	1471000	3.018	AG24.00	4.416	1340	710	4020	4	1290200	267
	710/45-26.5	TT	168A8	T428 SB FS	1401800	3.177	AG24.00	4.575	1340	710	4020	4	1290200	267
	750/50-26.5	TT	174A8	T428 SB FS	1401400	3.878	AG24.00	5.276	1465	750	4395	4	1290200	267
30.5"														
	600/60-30.5	TL	153A8	T414 FS	1106500	2.206	AG20.00	3.748	1495	600	4485	4	1176300	228
	710/50-30.5	TT	173A8	T428 SB FS	1482800	3.712	AG24.00	5.501	1485	710	4485	4	1198000	285
	750/45-30.5	TT	173A8	T428 SB FS	1102400	4.235	AG24.00	6.024	1465	750	4395	4	1198000	285
34"														
	600/65-34	TT	157A8	T422 SB FS	1469700	3.447	DW20A	4.985	1650	600	4950	4	1198500	264
	710/55-34	TT	161A8	T422 SB FS	1285100	3.835	DW24A	5.477	1650	710	4950	4	1198500	264

SB = Teräsvyö

OD = Uusi rengas - ulkohalkaisija - SW= Uusi rengas - poikkihintaleveys - RC = Vierintäkehä

TL = sisärenkaaton rengas - TT = vaatii sisärengasta

1) Täydellinen pyörä pyörävahvistettu R1 vanne

2) Täydellinen pyörä box - vahvistettu vanne R2 vanne

Lisätietoa suolatäyttö www.trelleborg.com/wheelsystems

Metsärenkaat – AGROFOREST

Renkaat ja pyörät metsätraktoriin



AGF410

	KOKO	Load Hakemisto ja Speed Hakemisto	Kuvio	Tuotenro	Hinta renkas €***	Vanne	Hinta täyd. pyörä €***	OD (mm)	SW (mm)	RC (mm)	Kierr. maksu	Tuotenro sisärenkas	Hinta sisärenkas €***
24"													
	320/85-24 (12.4-24)	TT 127A8 124B	T410 AGF	1298900	581	W11	1.154	1165	325	3462	4	1186900	47
	380/85-24 (14.9-24)	TT 137A8 134B	T410 AGF	1299000	797	W12	1.470	1260	380	3768	4	1182500	65
28"													
	380/85-28 (14.9-28)	TT 139A8 136B	T410 AGF	1299100	891	W12	1.683	1365	380	4071	4	1183100	65
	420/85-28 (16.9-28)	TT 144A8 141B	T410 AGF	1299200	1.026	W15L	1.898	1435	440	4275	4	1182800	74
30"													
	420/85-30 (16.9-30)	TT 145A8 142B	T410 AGF	1299300	1.125	W15L	1.980	1470	440	4428	4	1181200	86
	460/85-30 (18.4-30)	TT 150A8 147B	T410 AGF	1299400	1.371	W16L	2.307	1550	480	4632	4	1181600	91
34"													
	420/85-34 (16.9-34)	TT 147A8 144B	T410 AGF	1299500	1.268	W15L	2.154	1575	440	4734	4	1181500	86
	460/85-34 (18.4-34)	TT 152A8 149B	T410 AGF	1299600	1.407	W16L	2.326	1645	475	4938	4	1181700	88
38"													
	420/85-38 (16.9-38)	TT 149A8 146B	T410 AGF	1299700	1.395	W15L	2.495	1680	440	5037	4	1181800	93
	460/85-38 (18.4-38)	TT 154A8 151B	T410 AGF	1299800	1.697	W16L	2.868	1750	470	5241	4	1181900	114
	520/85-38 (20.8-38)	TT 160A8 157B	T410 AGF	1299900	2.030	DW16L	3.224	1850	520	5547	4	1182000	137

SB = Teräsvyö

OD = Uusi rengas - ulkohalkaisija - SW= Uusi rengas - poikkipintaleveys - RC = Vierintäkehä

TT = vaatii sisärenkasta

(***) alv 0%

Metsärenkas – SKIDDER



T418 SKIDDER

KOKO		Load Hakemisto ja Speed Hakemisto	Kuvio	Tuotenro	Hinta renkas €***	Vanne	Hinta täyd. pyörä €***	OD (mm)	SW (mm)	RC (mm)	Kierr. maksu	Tuotenro sisärenkas	Hinta sisärenkas €***	
26"														
	23.1-26	TT	16 PR	T418 FS	1282200	2.678	DW20B	3.697	1615	600	4810	4	1181100	172
	28L-26	TT	20 PR	T418 FS	1282700	3.477	DW25B	4.672	1630	705	4855	4	1188000	187
32"														
	24.5-32	TT	16 PR	T418 FS	1282500	3.326	DH21	4.639	1825	630	5425	4	1187300	213
	30.5L-32	TT	20 PR	T418 FS	1282300	4.233	DH27	5.696	1840	760	5470	4	1183400	251
	30.5L-32	TT	26 PR	T418 FS	1282800	4.425	DH27	5.887	1840	760		4	1183400	251
	35.5L-32 ☺	TL	24 PR	T418 FS	1282900	6.779	DH31		2010	902		4		

TL = sisärenkaaton rengas - TT = vaatii sisärenkasta

OD = Uusi rengas - ulkohalkaisija - SW= Uusi rengas - poikkipintaleveys - RC = Vierintäkehä

Hinta täyd. pyörä sis. kiinteä vanne

Huom! Vanteen leveys voi vaihdella (sisältyä) täydellisen pyörän hinnassa.

* Tulossa

Design Data

(***) alv 0%

Twin Forestry

Stronger together

Suorituskyky ratkaisee metsässä. Valitse varusteet vaatimuksien mukaan. Vahvat Trelleborg Twin Forestry – renkaat ovat erikoissuunniteltuja toimiakseen Trelleborg vanteiden kanssa. Luotettava ja vahva pyöräyhdistelmä mahdollistaa koneen täyttä työtehoa.

Vahvistu Trelleborgilla, asiantuntijoiden tuki avuksesi.

www.trelleborg.com/wheelsystems/se



ERIKOISRENKAAT

PUOLUSTUSVOIMARENKAAT

Sivu 45

RINNEKONERENKAAT

Sivu 45

Erikoisrenkaat - PUOLUSTUSVOIMARENKAAT



T153

KOKO		Load Hakemisto ja Speed Hakemisto	Kuvio	Tuotenro	Hinta rengas €***	Vanne	OD (mm)	SW (mm)	Kierr. maksu	Tuotenro sisärenkas	Hinta sisärenkas €***
16"											
280/85-16	TT	113L	T153	1153500	704	7.50	870	285	2	1175000	44

TT = vaatii sisärenkasta

OD = Uusi renkas - ulkohalkaisija - SW= Uusi renkas

(***) alv 0%

Erikoisrenkaat - RINNEKONERENKAAT



T528

	KOKO	Load Hakemisto ja Speed Hakemisto	Kuvio	Tuotenro	Hinta renkas €***	Vanne	OD (mm)	SW (mm)	Kierr. maksu	Tuotenro sisärenkas	Hinta sisärenkas €***
12"											
	560X140-12	TT 100A4	T528	1158700	306	3.00B	556	143	1	6191100	8
13"											
	610X145-13	TT 112A4	T528	1158800	360	4.00	609	150	1	6191200	9
14"											
	645X160-14	TT 120A4	T528	1158900	414	4JA	645	160	1	1295500	10

TT = vaatii sisärenkasta

OD = Uusi renkas - ulkohalkaisija - SW= Uusi renkas

(***) alv 0%

SISÄRENKAAT JA VENTTIILIT

HENKILÖAUTON SISÄRENKAAT	Sivu 47	TRAKTORINSISÄRENKAAT	Sivu 51 - 53
KUORMA-AUTON SISÄRENKAAT	Sivu 48	TWIN-SISÄRENKAAT	Sivu 53 - 54
OTR SISÄRENKAAT	Sivu 48	STT TWIN-SISÄRENKAAT	
TEOLLISUUS-, TYÖLAITE- JA TRAKTORINSISÄRENKAATR	Sivu 49 - 51	METSÄÄN	Sivu 54
		VENTTIILIT	Sivu 55

SISÄRENKAAT

STT Henkilöauton sisärenkaat

	KOKO	Venttiili	Tuotenumero	Lukumäärä kartonkia kohde	Hinta €***	Hinta sisärenkaas täyskartongissa €***
10"						
	ER-10 145R10	TR13	1168000	20	8	6
12"						
	DR 12 125R12	TR13	1167100	20	8	6
	ER12 135/145R12	TR13	1189800	20	8	6
	FR 12 155R12	TR13	1167000	20	8	6
13"						
	ER 13 135/145R13	TR13	1165900	20	9	7
	FR 13 155/165R13	TR13	1189900	20	9	7
	GR 13 175/185R13	TR13	1197300	20	10	8
14"						
	ER 14 135/145R14	TR13	1190000	20	10	8
	FR 14 155/165R14	TR13	1197500	20	10	8
	GR 14 175/185R14	TR13	1197600	20	10	8
	KR 14 195/205R14	TR13	1197700	20	12	10
15"						
	DR 15 125R15	TR13	1165000	20	10	8
	ER 15 135/145R15	TR13	1165300	20	10	8
	FR 15 155/165R15	TR13	1164700	20	10	8
	GR 15 175/185R15	TR13	1198100	20	11	9
	KR 15 195/205R15	TR13	1198200	12	14	11
	MR 15 215/225R15	TR13	1185300	20	14	11
16"						
	GR 16 175/185/R16	TR13	1197200	25	15	12
	GR 16 175/185/R16	TR15	1198300	25	15	12
	KR 16 195/205R16	TR13	1235800	20	15	12
	KR 16 195/205R16	TR15	1198400	20	15	12
	MR 16 215/225R16	TR13	1197900	18	16	13
	MR 16 215/225R16	TR15	1163400	18	16	13

(***) alv 0%

SISÄRENKAAT

STT Kuorma-auton sisärenkaat

KOKO	Venttiili	Tuotenro	Lukumäärä kartonkia kohde	Hinta €***	Hinta sisärengas täyskartongissa €***
15"					
7.50-15	V3-02-08 (TR76)	1198600	15	22	17
8.15-15(28x9-15)	V3-02-27 (TR75)	1184500	18	23	18
8.25-15	V3-02-26 (TR77)	1194300	14	23	19
16"					
6.50/7.00-16	V3-02-8(TR76)	1163500	15	23	18
7.50-16	TR150	1130200	16	24	19
7.50-16	V3-02-09 (TR177)	1184600	15	24	19
8.25-16	V3-02-08 (TR76)	1184700	12	29	24
280/85-16	TR15	1175000	8	44	35
20"					
6.50/7.00/R20/6.50/7.00-20	V3-02-27(TR 75)	1176600	10	28	22
7.50-20	V3-02-8(TR 76)	1176800	10	29	23
8.25-20	V3-02-26 (TR77)	1176900	9	30	24
9.00R20/9.00-20	V3-02-29 (TR78)	1178300	7	35	28
10.00R20/10.00-20	V3-02-29 (TR78)	1184800	6	35	28
11.00R20/11.00-20	V3-02-15 (TR179)	1184900	5	44	35
12.00R20/12.00-20	V3-02-15 (TR179)	1167200	4	51	41
13.00R20/13.00-20	V3-02-15 (TR179)	1174800	4	66	53
14.00R20/14.00-20	V3-02-15 (TR179)	1185000	3	76	61
24"					
12.00R24/12.00-24	V3-02-15 (TR179)	1174100	4	71	57

(***) alv 0%

SISÄRENKAAT

STT OTR sisärenkaat

KOKO	Venttiili	Tuotenro	Lukumäärä kartonkia kohde	Hinta €***	Hinta sisärengas täyskartongissa €***
24"					
13.00-24	TR220	1174000	4	83	67
25"					
14.00-24/25	TR220	1173800	3	105	84
14.00-24/25	V3-02-15 (TR179)	1188900	3	108	86
14.00-24/25	TRJ1175	1173700	3	112	89
16.00-24/25	TRJ1175	1173300	3	117	93
18.00-24/25	TRJ1175	1188800	2	154	123
15.5-25	TRJ1175	1223100	3	112	90
17.5-25	TRJ1175	1172600	2	124	100
17.5-25	TRJ4000	1172500	2	186	149
20.5-25	TRJ1175	1189000	2	174	139
20.5-25	TRJ4000	1172400	2	235	188
23.5-25	TRJ1175	1189100	2	186	149
23.5-25	TRJ4000	1172300	1	250	
26.5-25	TRJ1175	1172200	1	223	

(***) alv 0%

SISÄRENKAAT

STT Teollisuus-, Työlaite- ja Traktorinsisärenkaat

KOKO	Venttiili	Tuotenumero	Lukumäärä kartonkia kohde	Hinta €***	Hinta sisären- gas täyskartongissa €***
2"					
200X50	TR87	1172100	100	6	5
4"					
2.50-3/2.50-4	TR87	1178500	50	8	6
3.00-4,260X85	TR87	1190100	50	7	6
4.00-4,4.10-4,4.10/3.50-4	TR87	1171700	50	7	6
5"					
11X4.00-5	TR87	1170900	50	11	9
6"					
4.10/3.50-6,4.00-6,13X5.00-6	TR13	1190200	50	8	7
4.10/3.50-6,4.00-6,13X5.00-6	TR87	1170800	50	9	7
140-6	TR87	1190300	50	11	9
15X6.00-6	TR13	1178800	50	11	9
220/50-6	TR13	6464300	30	15	14
8"					
3.00-8	TR13	1170600	50	8	6
3.50/4.00/4.80-8,400X100	TR13	1178100	50	8	7
3.50/4.00/4.80-8,400X100	TR87	1178400	50	8	7
4.00-8 BV202	TR13	1179500	30	26	21
16x6.50-8/190-8	TR13	6190400	30	11	9
16x8.50/9.50-8	TR13	1196900	30	21	17
5.00-8	TR13	6190500	40	10	8
5.00-8	TR87	6169600	35	10	8
5.00-8	JS2	6169300	35	13	10
18X7-8	JS2	1177200	30	13	10
18X7.50/8.50/9.50-8	TR13	6179400	20	16	13
20X10.00-8	TR13	1190700	20	24	19
9"					
6.00-9	TR15	1190800	30	14	11
6.00-9	TR87	1169200	30	14	11
6.00-9	TR150	1169000	30	14	11
6.00-9	V3-02-19 (TR247)	1177600	25	14	11
6.00-9	JS2	1177800	30	14	11
21X8-9	JS2	1168900	20	25	20
22X9	TR75	1168800	20	25	20
10"					
3.50-10	TR87	1168300	50	8	6
4.00/4.10-10/4.40/5.00-10	TR13	1224200	40	8	6
6.50-10	JS2	1167700	25	18	14
6.50-10	TR75	1179100	25	17	14
7.50-10	TR135	1167600	20	21	17
7.50-10	TR150	1178600	20	21	17
7.50-10	JS2	1167300	20	23	18
9.00-10/9.50-10	TR135	1178900	20	25	20
20X8.00-10	TR13	1180000	20	24	19
20.5X10.00-10	TR13	1177100	20	27	21
23X9-10	JS2	1177900	16	35	28

(***) alv 0%

SISÄRENKAAT

STT Teollisuus-, Työlaite- ja Traktorinsisärenkaat

KOKO	Venttiili	Tuotenro	Lukumäärä kartonkia kohde	Hinta €***	Hinta sisärenkas täyskartongissa €***
12"					
4.00-12	TR13	1224300	40	8	6
6-12	TR13	1224400	33	8	6
7.00-12	TR15	1190900	23	20	16
7.00-12	TR75	1223200	20	21	17
27X10-12	JS2	1178000	15	46	37
23X10-12	TR75	1197800	18	27	22
8.50-12/10.0/80-12	TR15	1188500	23	22	17
23X8.50/10.50-12	TR13	1191000	20	25	20
26X12.00-12(740-225)	TR13	1191100	15	27	21
560X140-12	TR13	6191100	30	8	7
13"					
5.00-13/23x5	V3-02-8 (TR76)	1177000	20	25	20
9.00-13	TR15	1185800	16	23	19
610X145-13	TR13	6191200	30	9	7
14"					
645X160-14	TR13	1295500	25	10	8
14.5"					
200/60-14.5	TR15	1191200	28	25	20
15"					
27X8.50-15	TR15	1177500	20	28	22
300-15	TR77	1165800	8	50	40
4.00-15/125-15	TR13	1224500	35	10	8
5.00-15	TR13	1224600	30	10	8
165-15	TR13	1224700	30	10	8
28X12.5-15	TR75A	1163800	10	53	42
7.5L15	TR218	1239600	16	22	17
7.00-15/250-15	V3-02-08 (TR76)	1177700	18	23	18
7.50-15	V3-02-08 (TR76)	1198600	15	22	17
8.15-15(28x9-15)	V3-02-27 (TR75)	1184500	18	23	18
215/65-15	TR15	1194500	25	39	31
8.25-15	V3-02-26 (TR77)	1194300	14	23	19
10.00-15	TR75	1174200	12	46	37
29X12.50-15	TR15	1179900	12	45	36
15.3"					
10.0/75-15.3	TR15	1186000	14	23	18
11.5/80-15.3	TR15	1186100	12	25	20
11.5/80-15.3	TR218	1174600	12	24	19
12.5/80-15.3	TR15	1185900	12	29	23
10.5/11.5/12.5/80-15.3	TR15	1166700	8	29	24
16"					
4.00/4.50-16	TR15	1168200	30	14	11
5.00/5.50-16	TR15	1180600	28	15	12
6.00-16	TR15	1180300	25	16	13
6.50/7.00-16	TR15	1168100	25	18	15
7.50-16	TR15	1180200	16	20	16
9.00-16	TR15	1186200	12	34	27
10.00-16	TR15	1180900	9	31	24
10.00-16	TR218	1188100	12	29	23
10.5/65-16	TR15	1191400	12	29	23
11.00-16	TR15	1180500	8	35	28
13.0/55-16	TR15	1191500	8	32	26
14.0/65-16/13.0/75-16	TR15	1191600	8	34	27

SISÄRENKAAT

STT Teollisuus-, Työlaite- ja Traktorinsisärenkaat

KOKO	Venttiili	Tuotenro	Lukumäärä kartonkia kohde	Hinta €***	Hinta sisären- gäs täyskartongissa €***
16.5"					
10-16.5	TR15	1177300	14	34	27
12-16.5	TR15	1177400	12	35	28
17"					
15.0/55-17	TR15	1191700	6	72	57
19.0/45-17/500/50-17	TR15	1191800	4	80	64
18"					
7.50-18	TR15	1180700	12	20	16
10.5/80-18	TR15	1191900	10	31	25
12.5/80-18/13.0/65-18	TR218	1239700	8	35	28
12.5/80-18/13.0/65-18	TR15	1186500	8	35	28
15.0/70-18	TR15	1192000	8	52	42
19"					
4.00-19	TR15	1181000	25	19	15
6.00-19	TR15	1180800	18	22	17
20"					
6.50/7.00/R20/6.50/7.00-20	V3-02-27(TR 75)	1176600	10	28	22
7.50-20	V3-02-8(TR 76)	1176800	10	29	23
7.50-20	TR15	1188600	14	26	21
8.25-20	V3-02-26 (TR77)	1176900	9	30	24
10.5/80-20	TR15	1185400	10	50	40
12.5/80-20	TR15	1185500	7	51	41
14.5/80-20	TR15	1185600	6	61	49
16.0/70-20	TR15	1185700	5	82	66

(***) alv 0%

SISÄRENKAAT

STT Traktorinsisärenkaat

KOKO	Venttiili	Tuotenro	Lukumäärä kartonkia kohde	Hinta €***	Hinta sisären- gäs täyskartongissa €***
20"					
9.5-20	TR218	1166100	10	36	29
11.2-20	TR218	1188200	8	41	33
24"					
8.3-24	TR218	1186700	10	39	31
9.5-24	TR218	1186800	10	41	33
11.2-24/320/70-24	TR218	1181400	7	43	34
12.4-24/360/70-24	TR218	1186900	6	47	38
13.6-24/380/70-24	TR218	1183200	6	55	44
14.9-24/15.5/80-24,420/70-24	TR218	1182500	5	65	52
16.9-24/16.5/85-24	TR218	1187000	4	75	60

(***) alv 0%

SISÄRENKAAT

STT Traktorinsisärenkaat

KOKO	Venttiili	Tuotenro	Lukumäärä kartonkia kohde	Hinta €***	Hinta sisärengas täyskartongissa €***
26"					
14.9-26	TR218	1187100	4	72	57
16.9-26/480/70-26	TR218	1187700	3	80	64
18.4-26	TR218	1187800	3	85	68
23.1-26	TR218	1181100	2	172	137
28L26	TR218	1188000	1	187	
28"					
8.3-28	TR218	1166000	8	40	32
9.5-28	TR218	1165700	8	44	35
11.2-28,320/70-28	TR218	1183300	7	48	39
12.4-28/360/70-28	TR218	1182100	5	50	40
13.6-28/380/70-28	TR218	1182700	5	56	45
14.9-28/420/70-28	TR218	1183100	4	65	52
16.9-28/16.5/85-28.480/70-28	TR218	1182800	3	74	59
18.4-28	TR218	1165600	3	82	66
30"					
14.9-30/420/70-30	TR218	1182600	4	85	68
16.9-30/480/70-30	TR218	1181200	3	86	69
18.4-30/520/70-30	TR218	1181600	2	91	73
23.1-30	TR218	1187200	2	189	151
32"					
8.3-32	TR218	1165400	8	50	40
9.5-32	TR218	1164900	8	57	45
11.2-32	TR218	1183500	5	90	72
12.4-32	TR218	1183000	5	70	56
24.5-32	TR218	1187300	1	213	
30.5-32	TR218	1183400	1	251	
34"					
16.9-34/480/70-34	TR218	1181500	3	86	69
18.4-34/520/70-34	TR218	1181700	2	88	70
20.8-34	TR218	1164800	2	206	165
23.1-34	TR218	1187400	1	206	
36"					
7.2-36	TR218	1184200	5	53	42
8.3-36	TR218	1162400	6	57	46
9.5-36	TR218	1187500	6	62	49
11.2-36	TR218	1187600	5	64	51
12.4-36	TR218	1182400	5	65	52
13.6-36	TR218	1182200	4	67	54
38"					
8.3/9.5-38	TR218	1163700	5	60	48
11.2-38	TR218	1183600	5	66	53
12.4-38	TR218	1182900	4	73	59
13.6-38	TR218	1181300	4	73	59
14.9-38/15.5-38	TR218	1182300	3	91	73
16.9-38/480/70-38	TR218	1181800	3	93	75
18.4-38/520/70-38	TR218	1181900	2	114	92
20.8-38,580/70-38	TR218	1182000	2	137	110

(***) alv 0%

SISÄRENKAAT

STT Traktorinsisärenkaat

KOKO	Venttiili	Tuotenumero	Lukumäärä kartonkia kohde	Hinta €***	Hinta sisärengas täyskartongissa €***
40"					
9.5-40/230/95-40	TR218	1163600	5	56	45
42"					
8.3-42	TR218	1163900	5	61	48
9.5-42	TR218	1183700	5	65	52
11.2-42	TR218	1164000	5	69	55
18.4-42	TR218	1183800	2	201	161
18.4R20.8R42	TR218A	0605000	2	201	161
20.8-42	TR218	1184400	2	201	161
44"					
8.3/9.5-44 210/230 95-44	TR218	1187900	5	75	60
11.2-44	TR218	1164100	5	80	64
46"					
12.4-46	TR218	1183900	4	97	77
18.4R46	TR218A	1118500	1	200	
14.9-46	TR218	1164300	2	100	80
20.8R46	TR218A	0605100	1	232	
48"					
9.5-48/230/95-48	TR218	1184000	4	85	68
11.2-48/270/95-48	TR218	1184100	3	93	74
13.6-48	TR218	1184300	2	95	76
50"					
16.9R50	TR218	0604800	1	216	
18.4R50	TR218	0604900	1	216	

(***) alv 0%

SISÄRENKAAT

STT Twin-sisärenkaat

KOKO	Venttiili	Tuotenumero	Lukumäärä kartonkia kohde	Hinta €***
15.5"				
280/60-15.5,11.00/60-15.3,11.5/60-15.3	TR15	1192100	14	44
350/70-15.5/400/60-15.5	TR15	1191300	6	33
17.5"				
350/60-17.5/400/55-17.5	TR15	1192300	6	82
22.5"				
400/55-22.5/400/60-22.5	TR218	1192400	4	100
500/45-22.5	TR218	1192500	3	103
500/60-22.5	TR218	1192600	2	132
600/50-22.5	TR218	1192700	2	139
26.5"				
400/60-26.5/400/65-26.5	TR218	1192800	3	131
500/60-26.5	TR218	1192900	2	137
600/55-26.5	TR218	1193000	2	160
700/50-26.5	TR218	1193100	1	194
800/40-26.5	TR218	1176700	1	289

(***) alv 0%

SISÄRENKAAT

STT Twin-sisärenkaat

KOKO	Venttiili	Tuotenro	Lukumäärä kartonkia kohde	Hinta €***
30.5"				
600/55-30.5/600/60-30.5	TR218	1176300	2	228
700/50-30.5. 800/45-30.5	TR218	1164500	1	283
38"				
600/55-38/600/60-38	TR218	1162600	2	221
650/60-38	TR218	1162700	1	254
700/65-38/750/65-38/710/70-38	TR218	1162800	1	440
54"				
5.00-54 TR77 RT	TR218	1162900	5	44

(***) alv 0%

SISÄRENKAAT

STT Twin-sisärenkaat metsään

KOKO	Venttiili	Tuotenro	Lukumäärä kartonkia kohde	Hinta €***
22.5"				
600/50-22.5 / 650/45-22.5	TR218	1290000	2	172
710/40-22.5	TR218	1290400	2	185
24.5"				
710/45-24.5	TR218	1290300	2	241
26.5"				
600/55-26.5 / 650/60-26.5	TR218	1290100	2	227
710/45-26.5 / 750/50-26.5	TR218	1290200	1	267
30.5"				
710/50-30.5 / 750/45-30.5	TR218	1198000	1	285
34"				
600/65-34 / 710/55-34	TR218	1198500	1	264

(***) alv 0%

VENTTIILIT



TR412



TR413 / TR415



35 GWS

VENTTIILI	Pituus* mm	Vannereikä mm
TR412	1230800	33
TR413	1166800	42.5
TR415	1166500	42.5
35 GWS	1255800	65.5

* = Venttiilin kokonaispituus



TR13 / TR15



TR135 / TR150



TR218 / TR220

VENTTIILI	Pituus* mm	Vannereikä mm
TR13	35	11.5
TR15	35	16.5
TR135	61.5	15.5
TR150	88.5	15.5
TR218	24	16
TR220	34	16

* = Venttiilin kokonaispituus



TR87



JS2



JS87C

VENTTIILI	Korkeus mm	Pituus mm	Kulma °
TR87	15	33	90
JS87C	15	30	90
JS2	26	33	70



TRJ1175



TRJ4000

VENTTIILI	Korkeus mm	Pituus mm	Kulma °
TRJ1175	39	105	88
TRJ4000		114	



V3-02-SERIE



TR75



TR77

VENTTIILI	TR	Korkeus mm	Pituus mm	Kulma °
V3-02-19	274	20	60	94
V3-02-27	75	20	75	94
V3-02-8	76	20	89	94
V3-02-9 1	77	20	99	94
V3-02-26	77	22	105	90
V3-02-29	177	20	127	94
V3-02-15	179	20	145	94

VANTEET, ASENNUS JA TARVIKKEET

VANTEET - TWIN VANTEET

Sivu 57 - 60

IMPLEMENT VANTEET

Sivu 61

VANTEET PIENRENKAISIIN

Sivu 61

VANNENAUHA - ASENNUS - TARVIKKEET

Sivu 61

VANTEET - TWIN VANTEET

Vanteet vaunut, työkoneisiin, traktorit, metsäkoneet, kaivu- ja kuormauskoneet

VANNEKOKO	KESKIÖVAHVUUS mm	Hinta vakiovanne Ilman venttiilisuoja € ***	Hinta reunavahvistettu vanne R1, sis venttiilisuojan v1 € ***	Hinta boxvahvistettu vanne R3, sis venttiilisuojan v3 + muhvi € ***
15.5"				
8.00x15.5	5 x 9	337		
13.00x15.5	5 x 9	361	460	
17.5"				
11.75x17.5 HS	5 x 10	364		
18"				
W12x18	5 x 10	377		
20"				
W6x20	4 x 8	389		
W6x20	4 x 9	400		
22.5"				
11.75x22.5 HS	5 x 12	406	528	
13.00x22.5 HS	6 x 10	422		
16.00x22.5 HS	6 x 12	443	590	
16.00x22.5 HS	6 x 15	472	628	766
16.00x22.5 HS	7 x 12	506		
16.00x22.5 HS	7 x 15	537		
20.00x22.5 HS	6 x 10	522		
20.00x22.5 HS	6 x 12	541	663	
20.00x22.5 HS	6 x 15	569	689	
20.00x22.5 HS	7 x 12	574	696 1)	
20.00x22.5 HS	7 x 15	604		
24.00x22.5 HS	6 x 12	596		
24.00x22.5 HS	6 x 15	622	743	
24.00x22.5 HS	7 x 12	631	753 1)	
24.00x22.5 HS	7 x 15	662		
24"				
W10x24 HS	6 x 12	456	635	
W12x24 HS	5 x 12	537	681	
DW13Lx24 HS	6 x 12	565		
TW13Lx24 HS (*)	5 x 10	565		
DW14Lx24 HS	6 x 12	576		
TW14Lx24 HS (*)	5 x 10	576		
DW15Lx24 HS	6 x 12	590		
TW15Lx24 HS (*)	5 x 10	590		
DW16x24 HS	6 x 12	702		
24.5"				
20.00x24.5 HS	6x12	602	716	
24.00x24.5 HS	6x12	686	795	
26"				
DW16Lx26 HS (*)	5 x 12	561		
DW20Ax26 HS	5 x 12	583		
DW20Ax26 HS	5 x 15	607	740	903
DW20Ax26 HS	7 x 15	667	777	
DW25Ax26 HS	7 x 15	761	938	1.145

(***) alv 0%

VANTEET - TWIN VANTEET

Vanteet vaunut, työkoneisiin, traktorit, metsäkoneet, kaivu- ja kuormauskoneet

VANNEKOKO	KESKIÖVAHVUUS mm	Hinta vakiovanne Ilman venttiilisuojaa € ***	Hinta reunavahvistettu vanne R1, sis venttiilisuojan v1 € ***	Hinta boxvahvistettu vanne R3, sis venttiilisuojan v3 + muhvi € ***
26.5"				
13.00x26.5 HS	6 x 12	562	691	
13.00x26.5 HS	6 x 15	598	727	
16.00x26.5 HS	6 x 12	612	740	
16.00x26.5 HS	6 x 15	647	776	
20.00x26.5 HS	6 x 12	634		
20.00x26.5 HS TH2BL	6 x 12		815	995
20.00x26.5 HS	6 x 15	667	793	969
20.00x26.5 HS TH2BL	6 x 15		857	1.054
20.00x26.5 HS	7 x 12	675		
20.00x26.5 HS	7 x 15	707		
24.00x26.5 HS	6 x 12	726	829	1.031
24.00x26.5 HS TH2BL	6 x 12		879	1.083
24.00x26.5 HS	6 x 15	759	883	1.060
24.00x26.5 HS TH2BL	6 x 15		947	1.137
24.00x26.5 HS	7 x 12	766		
24.00x26.5 HS	7 x 15	803		
26.00x26.5 HS TH2BL	6 x 12		946	1.154
26.00x26.5 HS TH2BL	6 x 15		998	1.224
28.00x26.5 HS	6 x 12	966	1.094	1.270
28.00x26.5 HS TH2BL	6 x 12		1.145	1.361
28.00x26.5 HS	6 x 15	998	1.127	1.304
28.00x26.5 HS TH2BL	6 x 15		1.186	1.398
28"				
W10x28 HS	5 x 13	611		
W12x28 HS	5 x 13	656	779	
DW14Lx28 HS	6 x 13	713		
DW15Lx28 HS	6 x 13	727	837	
DW16Lx28 HS	6 x 13	777		
DW18Lx28 HS	6 x 13	843		
DW20Bx28 HS	6 x 13	913		
30"				
DW14Lx30 HS	6 x 13	699	823	
DW14Lx30 HS	6 x 15	767	883	
DW16Lx30 HS	6 x 13	774	912	
DW16Lx30 HS	6 x 15	813	971	
DW18Lx30 HS	6 x 13	838		
DW18Lx30 HS	6 x 15	881		
DW20Ax30 HS	6 x 13	942		
DW20Ax30 HS	6 x 15	1.018	1.159	
DW21Ax30 HS (*)	6 x 13	969		
DW21Ax30 HS THK (*)	6 x 13	1.041		
DW23Ax30 HS	7 x 13	1.020		
DW23Ax30 HS	7 x 15	1.055		
30.5"				
20.00x30.5 HS	6 x 13	930	1.086	1.290
20.00x30.5 HS TH2BL	6 x 13		1.162	1.418
20.00x30.5 HS	6 x 15	995	1.147	1.352
20.00x30.5 HS TH2BL	6 x 15		1.244	1.517
20.00x30.5 HS	7 x 13	983		

(***) alv 0%

VANTEET - TWIN VANTEET

Vanteet vaunut, työkoneisiin, traktorit, metsäkoneet, kaivu- ja kuormauskoneet

VANNEKOKO	KESKIÖVAHVUUS mm	Hinta vakiovanne Ilman venttiilisuojaa € ***	Hinta reunavahvistettu vanne R1, sis venttiilisuojan v1 € ***	Hinta boxvahvistettu vanne R3, sis venttiilisuojan v3 + muhvi € ***
30.5"				
20.00x30.5 HS	7 x 15	1.051		
20.00x30.5 HS	7 x 15	1.008	1.168	1.371
24.00x30.5 HS	6 x 13		1.266	1.528
24.00x30.5 HS TH2BL	6 x 13	1.070	1.225	1.433
24.00x30.5 HS	6 x 15		1.355	1.639
24.00x30.5 HS TH2BL	6 x 15	1.066		
24.00x30.5 HS	7 x 13	1.133		
24.00x30.5 HS	7 x 15	1.337		
28.00x30.5 HS	7 x 13	1.404		1.756
32"				
DW20Bx32 HS	7 x 15	872		
DW20Bx32 HS	7 x 18	989		
DW21Bx32 HS	7 x 15		1.030	1.247
DW21Bx32 HS	7 x 18		1.175	1.433
DW23Bx32 HS	7 x 15	920		
DW27Bx32 HS	7 x 15	970	1.141	1.391
DW27Bx32 HS	7 x 18	1.066		
DW30Bx32 HS	7 x 15	1.052		
DW30Bx32 HS	7 x 18	1.194		
34"				
DW15Lx34 HS	6 x 15	730	863	
DW16Lx34 HS	6 x 15	761	900	1.297
DW18Lx34 HS	6 x 15	805		
DW20Bx34 HS	6 x 15	1.039	1.204	1.404
DW23Bx34 HS	7 x 15	1.112		
DW23Bx34 HS THK	7 x 15	1.201		
DW24Bx34 HS	6 x 15	1.142	1.308	1.507
DW25Bx34 HS THK	7 x 15	1.288		
38"				
DW12Lx38 HS	7 x 15	891		
DW15Lx38 HS	7 x 15	937	1.102	
DW15Lx38 HS	7 x 18	1.128		
DW16Lx38 HS	7 x 15	962	1.107	
DW16Lx38 HS	7 x 18	1.155	1.328	
DW18Lx38 HS	7 x 15	988	1.131	
DW18Lx38 HS	7 x 18	1.180		
DW20Bx38 HS	7 x 15	1.174	1.371	
DW20Bx38 HS	7 x 18	1.379		
DW23Bx38 HS	7 x 15	1.229	1.432	
DW23Bx38 HS THK	7 x 15	1.327		
DW23Bx38 HS	7 x 18	1.456		
DW25Bx38 HS	7 x 15	1.334		
DW25Bx38 HS THK	7 x 15	1.441		
DW25Bx38 HS	7 x 18	1.554		
DW25Bx38 HS THK	7 x 18	1.678		
DW27Bx38 HS	7 x 15	1.439		
DW27Bx38 HS	7 x 18	1.689		
DW28Bx38 HS	7 x 15	1.751	1.948	
DW28Bx38 HS THK	7 x 15	1.891		

(***) alv 0%

VANTEET - TWIN VANTEET

Vanteet vaunut, työkoneisiin, traktorit, metsäkoneet, kaivu- ja kuormauskoneet

VANNEKOKO	KESKIÖVAHVUUS mm	Hinta vakiovanne Ilman venttiilisuoja € ***	Hinta reunavahvistettu vanne R1, sis venttiilisuojan v1 € ***	Hinta boxvahvistettu vanne R3, sis venttiilisuojan v3 + muhvi € ***
38"				
DW28Bx38 HS THK	7 x 18	2.004		
DW28Bx38 HS THK	7 x 18	2.164		
DW30Bx38 HS	7 x 15	1.910		
DW30Bx38 HS THK	7 x 15	2.063		
DW30Bx38 HS	7 x 18	2.140		
DW30Bx38 HS THK	7 x 18	2.311		
42"				
DW16Lx42 HS	7 x 15	1.603		
DW18Lx42 HS	7 x 15	1.633		
DW20Bx42 HS	7 x 15	1.652		
DW23Bx42 HS	7 x 15	1.717		
DW23Bx42 HS THK	7 x 15	1.855		
DW23Bx42 HS	7 x 18	1.982		
DW23Bx42 HS THK	7 x 18	2.141		
DW25Bx42 HS	7,3 x 15	1.783		
DW25Bx42 HS THK	7,3 x 15	1.926		
DW25Bx42 HS	7,3 x 18	2.053		
DW25Bx42 HS THK	7,3 x 18	2.214		
DW28Bx42 HS	7 x 15	2.007		
DW28Bx42 HS THK	7 x 15	2.167		
DW28Bx42 HS	7 x 18	2.308		
DW28Bx42 HS THK	7 x 18	2.492		
DW30Bx42 HS	7 x 15	1.918		
DW30Bx42 HS THK	7 x 15	2.062		
DW30Bx42 HS	7 x 18	2.206		
DW30Bx42 HS THK	7 x 18	2.382		
46"				
DW13Lx46	6 x 15	1.294		
DW13Lx46	6 x 18	1.488		
DW16Lx46 HS	6 x 15	1.743		
DW16Lx46 HS	6 x 18	1.830		
DW18Lx46 HS	7 x 15	1.591		
DW18Lx46 HS	7 x 15	1.830		
DW20Bx46 HS	7 x 15	1.801		
DW20Bx46 HS	7 x 18	2.072		
DW25Bx46 HS THK	7 x 15	1.975		
DW25Bx46 HS THK	7 x 18	2.262		
DW30Bx46 HS THK	7 x 15	2.172		
DW30Bx46 HS THK	7 x 18	2.489		
50"				
DW16Lx50 HS	6 x 15	1.781		
DW16Lx50 HS	6 x 18	1.971		

HS= kiinteä vanne

THK tarkoittaa erikois suunniteltua Trelleborg vanetta jotta rengas ei pyöri vanteella sekä antifriktatiolakkauks.

Kaikki vanteet toimivat renkailla ilman sisärengasta.

Kaikki twinvanteet 22,5" - 30,5" sis reunan jalkaosassa joka estää renkaan luisumasta vanteelta.

15 mm keskiö on suositeltavaa pienelle navapyörälle tai suuri akselipaino. - Myöskin metsäkoneelle on suotavaa käyttää 15 mm keskiötä.

Kun pyörät on asennettu on syytä kiristää 10 käyttötunnin jälkeen. Jälkikiristys toimipide suorittaa asiakas/kuljettaja.

Venttiilisuoja (V1) lisähinta 14€/vanne. 2" putkimuhvi venttiilisuoja (V3) lisähinta 20€/vanne.

Lisäreijät pyöräpainot tai paripyöräasennus 14€/vanne.

Vanteessa Spot Marking tai erikoistoleranssi liikennetraktori 50 km/h - lisätieto tws.nordic@trelleborg.com

(*) alv 0%**

IMPLEMENT VANTEET

KOKO	Puristus-Syvyys Offset	Reijytys	Tuotenro	Hinta vanne € ***	Napareikä mm	Pultitus-Jakoympyrä mm	Pultti Lukumäärä	Implement Vanteet
7.00 X 12*	+/-0	B	6418000	85	100,6	140	6	19 syv 80
9.00 X 15.3*	+/-0	C	1255700	82	161	205	6	22 syv R16
9.00 X 15.3	+/-0	C	1173100	82	161	205	6	22 syv R16
8.00 X 15.5	+/-0	C	7304800	88	161	205	6	22 syv R16
13.00 X 15.5*	-15	C	7244400	132	161	205	6	22 syv R16
11.00 X 16*	+/-0	C	1171400	118	161	205	6	22 syv R16
11.00 X 16*	+/-0	C	1250800	118	161	205	6	22 syv R16
13.00 X 17	+/-0	C	1171100	193	161	205	6	22 syv R16
16.00 X 17	-70	C	7276300	247	161	205	6	22 syv R16
16.00 X 17	-35	C	7275400	247	161	205	6	22 syv R16
16.00 X 17	+/-0	C	7275600	247	161	205	6	22 syv R16
16.00 X 17*	-35	P	7276400	247	221	275	8	22 syv R16
16.00 X 17	+/-0	P	1228800	247	221	275	8	22 syv R16

* sis venttiilisuojan

(***) alv 0%

VANTEET PIENRENKAAT

Vanteita pienrenkaisiin 8" - 12" ainoastaan tilauksesta. Lisätietoa customer service tws.nordic@trelleborg.com koskien toimitusajasta ja hinnasta.

VANNENAUHAT

KOKO	Tuotenro	Hinta € ***
140-6	1195600	9
4.00/5.00-8	1195700	9
190-8	1195800	10
6.00-9	1195900	9
6.50/7.50/9.00-10	1196000	12

(***) alv 0%

ASENNUSTARVIKKEITA

KOKO	Tuotenro	Hinta € ***
Ilmapainemittari 0-4 bar (maatalous)	TB0188900	37
Ilmapainemittari 0-10 bar (metsä)	TB0189000	41
Asennuspasta 5 kg pakkaus Tip Top Uni	1230300	53
Asennustyö tehtaalla 3"-9"		16
Asennustyö tehtaalla 10"-15.3"		22
Asennustyö tehtaalla 15.5"-22.5"		54
Asennustyö tehtaalla 24"-42"		70

(***) alv 0%

TEKNISET TIEDOT

TEKNISET TIEDOT

Sivu 63

MUUNNOSTAULUKKO
TRAKTORINRENGASMITOILLE

Sivu 64

TEKNISET TIEDOT

Sivu 65

MYyntIEHDOT

Sivu 66

TEKNISET TIEDOT

Kuormitustaulukko (Suurin kuormitus per rengas kg)

L.I.	KG	L.I.	KG	L.I.	KG	L.I.	KG
41	145	81	462	121	1450	161	4625
42	150	82	475	122	1500	162	4750
43	155	83	487	123	1550	163	4875
44	160	84	500	124	1600	164	5000
45	165	85	515	125	1650	165	5150
46	170	86	530	126	1700	166	5300
47	175	87	545	127	1750	167	5450
48	180	88	560	128	1800	168	5600
49	185	89	580	129	1850	169	5800
50	190	90	600	130	1900	170	6000
51	195	91	615	131	1950	171	6150
52	200	92	630	132	2000	172	6300
53	206	93	650	133	2060	173	6500
54	212	94	670	134	2120	174	6700
55	218	95	690	135	2180	175	6900
56	224	96	710	136	2240	176	7100
57	230	97	730	137	2300	177	7300
58	236	98	750	138	2360	178	7500
59	243	99	775	139	2430	179	7750
60	250	100	800	140	2500	180	8000
61	257	101	825	141	2575	181	8250
62	265	102	850	142	2650	182	8500
63	272	103	875	143	2725	183	8750
64	280	104	900	144	2800	184	9000
65	290	105	925	145	2900	185	9250
66	300	106	950	146	3000	186	9500
67	307	107	975	147	3075	187	9750
68	315	108	1000	148	3150	188	10000
69	325	109	1030	149	3250	189	10300
70	335	110	1060	150	3350	190	10600
71	345	111	1090	151	3450	191	10900
72	355	112	1120	152	3550	192	11200
73	365	113	1150	153	3650	193	11500
74	375	114	1180	154	3750	194	11800
75	387	115	1215	155	3875	195	12150
76	400	116	1250	156	4000	196	12500
77	412	117	1285	157	4125	197	12850
78	425	118	1320	158	4250	198	13200
79	437	119	1360	159	4375	199	13600
80	450	120	1400	160	4500	200	14000

Nopeustaulukko (Suurin nopeus km/h)


Speed Nopeusluokka	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	B	C	D	E	F	J
Km/t	5	10	15	20	25	30	35	40	50	60	65	70	80	100

MUUNNOSTAULUKKO TRAKTORINRENGASMITOILLE

ETRT0 - SRI	Vakio koko	Vakiokoko 85- ja 80-profiili	Koko 70- ja 75-profiili	Koko 85- 65- ja 60-profiili	Koko 85- ja 95-profiili riviväljely	TWIN TRACTOR /45-/50/55/60-/55
360	6.50-16		260/70R16			
360	9.0/75-16		260/70R16			
390	7.50-16	250/80-16	280/70R16			
410	7.50-18	250/80-18	280/70R18			
425	7.50R20					400/55-17.5
450	9.5R20	260/80R20	300/70R20			
475	11.2R20	280/85R20	320/70R20			
500	12.4R20	320/85R20	360/70R20			
525			380/70R20			
525	11.2R24	280/85R24	320/70R24			
550	12.4R24	320/85R24	360/70R24	420/65R24		
575	13.6R24	340/85R24	380/70R24	440/65R24		
600	14.9R24	380/85R24	420/70R24	480/65R24	230/95R32	
625	16.9R24	420/85R24	480/70R24	540/65R24	270/95R32	600/55-26.5
650	16.9R26		480/70R26	540/65R26		
750			620/75R26			
575	11.2R28	280/85R28	320/70R28			
600	12.4R28	320/85R28	360/70R28		230/95R32	
625	13.6R28	340/85R28	380/70R28	440/65R28	270/95R32	600/55-26.5
650	14.9R28	380/85R28	420/70R28	480/65R28	230/95R36	
675	16.9R28	420/85R28	480/70R28	540/65R28		600/55-30.5
675	14.9R30	380/85R30	420/70R30			600/55-30.5
700	16.9R30	420/85R30	480/70R30	540/65R30 600/65R28		600/60-30.5
725	18.4R30	460/85R30	520/70R30 600/70R28		210/95R44	
825			650/75R32			
875			710/75R32	800/65R32		
925			800/70R32	900/60R32		
725	14.9R34	380/85R34				
750	16.9R34	420/85R34	480/70R34 600/70R30	540/65R34 710/60R30	230/95R44	
775	18.4R34	460/85R34	520/70R34	600/65R34 650/60R34		800/55-30.5
825	20.8-34			710/60R34 650/65R34		
725	13.6R36	340/85R36			210/95R44	
700					270/95R38	
725	12.4R38	320/85R38				
750	13.6R38	340/85R38 380/80R38				
775	14.9R38	380/85R38	400/75R38		270/95R44	
800	16.9R38	420/85R38	480/70R38 600/70R34	540/65R38	230/95R48	
825	18.4R38	460/85R38	520/70R38	600/65R38 710/60R34	270/95R48 300/95R46	
875	20.8R38	520/85R38	580/70R38	650/65R38 600/65R42 710/60R38		850/50-38 900/60-32
875	18.4R42	480/80R42		600/65R42		
925	20.8R42	520/85R42	580/70R42 620/70R42 650/75R38 710/70R38	650/65R42		850/55-42 850/60-38
875					380/90R46	
975	20.8R46	520/85R46 480/80R50	710/70R42 800/70R38	900/60R38 650/85R38	380/90R50	
1025			710/75R42	900/60R42	380/90R54	
1125			750/75R46	900/65R46		
925					300/95R52	

MITTAUS PYÖRÄ

Näitä tietoja tarvitaan oikeaan pyöräasennukseen



Kone _____


Merkki _____

Malli _____ Vuosi _____


4-VETO VÄLITYSSUHDE _____

Etu mm	Taka mm
-----------	------------


Mitat alkuperäisrengas	
Akselikuormitus kg	
A. Laipan mitat	
B. Rengaspuoli - Rengaspuoli (ulompi)	
C. Keskilevy - Rengaspuoli (sisä)	
D. Kokonaisleveys	
E. Vapaakäynti, Rengaspuoli - Kone	
F. Vapaakäynti, Rengas - Kone	
G. Keskireijän halkaisija	
H. Pulttipiiri	
I. Lukumäärä pulttireiät/pulttihalkaisija	



Pulttinreiän rakenne - suora



Pulttinreiän rakenne - kartiomainen



Pulttinreiän rakenne - pallomainen

Pulttinreiän rakenne	d1 (mm)	d2 (mm)	R°	α
Suora				
Kartiomainen				
Pallomainen				

MYyntIEHDOT

Myyntiehdot:

Tämä hinnasto mitätöi kaikki aiemmat ja voidaan muuttaa ilman erityistä tiedonantoa. Tilauksia otetaan vain sillä ehdolla, että toimitus saa tapahtua toimituspäivänä voimassaolevilla hinnoilla. Hinnat eivät sisällä ALV:tä (arvonlisävero), asennus- tai muita palvelukustannuksia, jos ei erityisesti ilmoiteta.

Takuuehdot:

Edellytämme tuotteistamme virheettymyötä valmistuksessa sekä materiaalissa. Jos tarkastuksessa ilmenee virheitä takuuaajan puitteissa, tulemme korvaamaan uudella huomioiden kulutusta ja ikää, edellyttäen että tuote ei ole 6 vuotta vanhempi valmistuspäivämäärästä tai 5 vuotta ostopäivämäärästä. Vanteissa ja levikeyröjärjestelmissä takuu 1 vuosi.

Edellä tässä kohdassa määrätyn vastuun lisäksi myyjällä ei ole minkäänlaista vastuuta virheellisestä tavarasta. Myyjä ei siis ole velvollinen maksamaan ostajalle korvausta menetetyistä tuotannosta, saamatta jääneestä voitosta eikä mistään muustakaan suorasta tai epäsuorasta vahingosta.

Tämä myyjän vastuun rajoitus ei kuitenkaan ole voimassa myyjän syyllistyttyä törkeään laiminlyöntiin.

Ostajan on korvattava myyjälle aiheutuvat kulut, milloin myyjä asetetaan kolmannen suhteen vastuuseen vahingosta tai menetyksestä, josta myyjä ei tämän kohdan toisen ja kolmannen kappaleen mukaan ole vastuussa ostajaan nähden.

Myyjä ei vastaa vahingosta, jota tavara aiheuttaa

- kiinteälle omaisuudelle tai irtaimistolle, mikäli vahinko tapahtuu tavaralla ollessa ostajan hallussa, tai
- ostajan valmistamille tuotteille tai sellaisille tuotteille, joihin kuuluu ostajan tuotteita, eikä näiden tuotteiden kiinteälle omaisuudelle tai irtaimistolle tavaralla vuoksi aiheuttamasta vahingosta.

Myyjä ei missään tapauksesta vastaa tuotannonmenetyksistä, saamatta jääneestä voitosta eikä mistään muustakaan taloudellisesta seurannaisvahingosta.

Edellä mainitut myyjän vastuun rajoitukset eivät ole voimassa myyjän syyllistyttyä törkeään laiminlyöntiin.

Viivästyskorko:

Luottomaksu veloitetaan (24% vuodessa), jos maksuehtoja ei noudateta. Korko veloitetaan eräpäivästä lähtien siihen saakka, kunnes maksu on meille saapunut.

Toimitusehdot:

Kuljetustapa: Toimitus tapahtuu vapaasti vain jälleenmyyjillemme tai näiden kokonaan omistamalle haaraliikkeelle. Alle 400 euro netto, pois lukien ALV, olevissa toimituksissa vastaanottaja maksaa rahdin. Minimilaskutus 27 euro netto.

Kuljetustapa: Toimitus tapahtuu halvimalla säännöllisellä junalla tai autokuljetuksella meidän valintamme mukaan.

Jos halutaan nopeampi kuljetustapa, asiakas maksaa tämän. Alle 22 euro olevia jälkitilauksia ei huomioida eikä toimiteta.

Palautukset:

Tavaroiden palautuksessa täytyy käyttää erityistä palautuskaavaketta.

Ota Trelleborgiin yhteyttä palautuskaavakkeiden saamiseksi.

Palautuskaavakkeen tulee aina seurata tavaralla mukana.

Palautukset kelpuutetaan vain, jos olemme ne etukäteen hyväksyneet.

Pidätämme oikeuden laskea palautuksessa 10% nettoarvosta korvauksena käsittely- ja laskutuskuluista.

Minimimaksu: 3 euro rengasta kohden.

Lähtäjän tulee maksaa palautusrahti.

Tekniset tiedot:

Tiedot kuormituksesta, ilmanpaineesta ym. noudattavat STRO-normeja.

Kierrätysmaksu:

Hintoihin lisätään kulloinkin voimassaoleva kierrätysmaksu.

Kierrätysmaksut 2015 (voimassa toistaiseksi)

F	2,16 € alv.0%
K	4,74 € alv.0%
E	8,55 € alv.0%
M	8,55 € alv.0%
L	10,74 € alv.0%
B	17,10 € alv.0%
C	80,00 € alv.0%



Trelleborg on johtava maailmalla, kun puhutaan teknisesti polymeeri sovelluksista jaoka tiivistää, joustaa ja suojaa vaativissa toimintaolosuhteissa. Innovatiiviset tekniset ratkaisut tarjoaa asiakkaille etuja omassa toiminnassa. Trelleborg konserni toimii yli 40 maassa.

WWW.TRELLEBORG.COM/WHEELSYSTEMS



facebook.com/TrelleborgAgri
twitter.com/TrelleborgAgri
youtube.com/TrelleborgAgri
flickr.com/TrelleborgAgri
linkedin.com



Trelleborg Wheel Systems Nordic AB
Innopoli 2 Tekniikantie 14
02150 ESPOO FINLAND
Puh: 045-6365025 - Telefax: 09-25177070
www.trelleborg.com/wheelsystems
Asiakaspalvelu Nordic (eng)
tw.s.nordic@trelleborg.com - Puh: +46 41051224