



HINNASTO 1.7.2015

SIS. ALV 24%

Viime aikoina tapahtuneita muutoksia ovat:

Materiaalinkäsittelykoneiden renkaat

- ✓ Xtreme -joustokumirengas on korvannut Magnum -joustokumirenkaan
- ✓ Extra Deep -rengas vaihtoi nimeään Ecomatic -renkaaksi
- ✓ Extra Deep Plus -trukkirenkaat on tuoteryhmänä täysin uusi
- ✓ kaikki Solideal -trukkirenkaat toimitetaan täysinä setteinä

Työkonerenkaat

- ✓ BHZ-pintakuvio traktorikaivureihin
- ✓ kurottajiin uusi rengaskoko 400/80-24
- ✓ kaivuripuolelle 10.00-20 WEX
- ✓ vyörenkaissa SRAT-, SRLD- ja SRLS pintamallit

Arnco ReSeal paikkaushyytelö

- ✓ pienempiin puhkeamisongelmiin Arnco ReSeal, katso sivu 30

Palvelut

- ✓ asennukset, rengastäytöt ja pyöräpakettien suunnittelu ja toimitukset onnistuvat mittatilaustyönä.

Toimitusehdot

- ✓ yli 350 euron verolliset erät toimitamme rahtivapaasti (pl. kierrätysmaksut ja erikoisjakoalueet)
- ✓ pienemmät erät 23 euron verollisella rahtimaksulla (pl. erikoisjakoalueet)

TIRES AND WHEELS


High-performance products that shape your world!

Discover our full lineup of rugged Solideal construction tires and wheels for skid steers, telehandlers, backhoes, dumpers, wheel excavators, wheel loaders, graders and compactors. Put superior durability and reliability to work for you.




Complete details at camoplastsolideal.com

Joustokumirenkaiden runkotyytit



1



2

1 **NORMAALI RUNKO**

- ✓ halkaistavalle vanteelle
- ✓ lukkovanteelle

2 **QUICK-RUNKO**

- ✓ lukottomalle vanteelle
- ✓ LZ-tyyppinen vanne ilman vanneosia

Solideal renkaiden erikoiskumilaadut



NM GREY

- ✓ tahraamaton kumilaatu aroille pinnoille


ELCON

- ✓ sähköä johtava kumilaatu räjähdysherkkiin tiloihin


- ✓ myös muita kumilaatuja saatavilla
- ✓ saatavuus ja minimi tilausmäärät voi vaihdella rengastyyteittäin / koottain

 Muista laskea parittoman mitat yhteen

Parillinen pulttijako



Pariton pulttijako



Kun tilaat vanteita, seuraavat tiedot auttavat tilauksessa:

NAPALAIPASSA OLEVAT VALMISTAJAN TIEDOT

VANTEEN VARAOSANUMERO

KONEEN MERKKI JA MALLI

RENGASKOKO

Seuraavat tiedot tarvitaan vannetilauksessa:

VANNEKOKO

lukko lukoton halkaistava tubeless

VANNETYYPPI

joku muu

ASENUSTAPA

yksittäisasennus pari-asennus

PULTTIJAKO MM

KESKIÖREIÄN HALKAISIJA MM

PULTINREIKIEN LUKUMÄÄRÄ KPL

PULTINREIKIEN HALKAISIJA MM

PULTINREIÄN KARTION MUOTO

suora pallomainen yhdellä puolella

molemmin puolin

KARTION ULKOHALKAISUJA MM

KIINNITYSLAIPAN PAKSUUS MM

KIINNITYSLAIPAN ETÄISYYS LUKKORENKAAAN

PUOLELTA KIINNITYSLAIPAN PINTAAN MM

ETÄISYYS KIIINTEÄN REUNAN PUOLELTA

KIINNITYSLAIPAN PINTAAN MM

MUISTIINPANO

A series of horizontal dashed lines for taking notes.

SOLIDEAL XTREME JOUSTOKUMIRENKAAT

Koko	Vanneleveys	Xtreme	Xtreme Quick	Xtreme NM Grey	Xtreme NM Grey Quick
5.00 x 8	3.0	253	266	329	346
15 x 4.5 - 8 (125/75-8)	3.0	193	203	251	264
16 x 6 - 8 (150/75-8)	4.33	274	288	357	374
18 x 7 - 8 (180/70-8)	4.33	320	336	416	437
6.00 x 9	4.0	389	408	506	531
21 x 8 - 9 (200/75-9)	6.0	552	580	718	754
140 / 55 - 9	4.0		219		298
6.50 x 10	5.0	526	553	684	719
180 / 60 - 10	5.0		386		502
200 / 50 - 10	6.5	512	537	665	699
23 x 9 - 10 (225/75-10)	6.5	770	809	1001	1052
7.00 x 12	5.0	710	746	924	970
23 x 10 - 12 (250/60-12)	8.0	824	866	1072	1125
23 x 12 - 12 (315/45-12)	10.0	966	1014	1256	1318
27 x 10 - 12 (250/75-12)	8.0	1218	1279	1583	1663
7.00 x 15	5.5	920	967	1197	1256
7.00 x 15	6.0	936			
7.50 x 15	5.5	1038		1349	
7.50 x 15	6.0	1047		1361	
7.50 x 15	6.5	1056		1373	
28 x 9 - 15 (8.15x15 tai 225/75-15)	7.0	954	1001	1240	1302
8.25 x 15	6.5	1392	1462	1810	1900
250 x 15 (250/70-15)	7.0	1033	1084	1342	1409
250 x 15 (250/70-15)	7.5	1114	1170	1448	1521
300 x 15 (315/70-15)	8.0	1722	1808	2239	2351
355 / 45 - 15 (28x12.5-15)	9.75	1539	1616	2001	2101
355 / 65 - 15 (32x12.1-15)	9.75	1873	1967	2435	2557
355 / 50 - 20	10.0	1822	1913	2369	2487
10.00 x 20	7.0	2498			
10.00 x 20	7.5	2549		3314	
10.00 x 20	8.0	2567		3338	
12.00 x 20	8.0	3304			
12.00 x 20	8.5	3304			
12.00 x 20	10.0	3796			

Xtreme



Xtreme NM Grey



SOLIDEAL MAGNUM JOUSTOKUMIRENKAAT

Koko	Vanne-leveys	Magnum	Magnum Quick	Magnum NM Grey	Magnum NM Grey Quick
3.00 x 4	2.1	59		77	
3.00 x 4	2.5	60		78	
4.00 x 4	2.1	113		148	
4.00 x 4	2.5	116		150	
4.00 x 8	3.0	183	193	238	250
15 x 4.5 - 8	3.25	200		260	
7.50 x 10	5.0	780	819	1014	1065
7.50 x 10	5.5	789	828	1026	1077
8.25 x 12	5.0	1087		1413	
150/100 - 13 (23 x 5)	3.75	556	584	723	
6.00 x 15	4.5	771		1002	
7.00 x 15	5.5	888		1154	
7.00 x 15	6.0	896		1164	
355/50 - 15	9.75	1555	1633	2022	2123
10.00 x 20	6.5	2329		3027	
10.00 x 20	7.0	2393		3110	
10.00 x 20	7.5	2434		3165	
10.00 x 20	8.0	2445	2567	3178	3337
11.00 x 20	8.0	2687		3493	
12.00 x 20	8.0	3153		4099	
12.00 x 20	8.5	3153		4099	
12.00 x 20	10.0	3900			
14.00 x 24	10.0	5441			
14.00 x 25	11.25	6904			
16.00 x 25	11.25	9291			



SOLIDEAL MAGNUM 2 SolidAir REIKÄRENKAAT

Koko	Vanneleveys	Pintamalli	Magnum 2 SolidAir
5.00 x 8	3.0	MAG2	253
6.00 x 9	4.0	MAG2	389
6.50 x 10	5.0	MAG2	526
7.00 x 12	5.0	MAG2	710
28 x 9 - 15 (8.15 x 15)	7.0	MAG2	953
8.25 x 15	6.5	MAG2	1392
250 x 15	7.0	MAG2	1032

✓ Tehdastilauksena myös Quick-mallina!

SOLIDEAL SKS SAFETYMASTER BOBCATIN JOUSTOKUMIRENKAAT

Koko	Vanneleveys	Pintamalli	SKS Safetymaster Quick
31 x 10 - 20	7.5	SKS	821
33 x 12 - 20	7.5	SKS	1343

✓ Saatavana myös vanteineen (8-pulttinen Bobcat-sopivuus!)

Magnum 2 SolidAir



SKS Safetymaster






SOLIDEAL ERS JOUSTOKUMIRENKAAT

Koko	Vanneleveys	Pintamalli	ERS	ERS Quick	ERS NM Grey	ERS NM Grey Quick
4.00 x 4	2.1	MIL	107		140	
4.00 x 4	2.5	MIL	110		143	
3.50 x 5	3.0	LUG	97		126	
4.00 x 8	2.5	TR , RIB	148			
4.00 x 8	3.0	TR , RIB	162	170	211	221
5.00 x 8	3.75	RIB	232		301	
5.50 x 15	4.5	TR	573		744	
7.50 x 20	6.5	TR	1354		1761	
8.25 x 20	6.5	TR	1796		2335	
8.25 x 20	7.0	TR	1821		2368	
8.25 x 20	7.5	TR	1842		2395	
9.00 x 20	6.5	TR	1811		2354	
9.00 x 20	7.0	TR	1829		2377	
9.00 x 20	7.5	TR	1842		2395	
10.00 x 20	7.0	TR	2190		2847	
10.00 x 20	7.5	TR	2227		2896	
12.00 x 20	8.0	TR	2884		3749	
12.00 x 20	8.5	TR	2884		3749	
12.00 x 24	8.5	TR	3478		4521	
14.00 x 24	10.0	TR	5560		7228	

BAGGER 2L UMPIKUMIRENKAAT KAVURIKÄYTTÖÖN

Koko	Vanneleveys	Pintamalli	Bagger 2L
9.00 x 20	7.0	TR	1588
10.00 x 20	7.0	TR	1878
10.00 x 20	7.5	TR	1894



SOLIDEAL MAGNUM KIMMOKUMIRENKAAT

Koko	Pintamalli	Magnum	Magnum NM Grey
10 x 5 - 6 1/2	MAG	116	
13 1/2 x 5 1/2 - 8	MAG	213	
14 x 4 1/2 - 8	MAG	179	232
14 x 5 - 10	MAG	213	277
15 1/2 x 5 - 10	MAG	236	307
16 x 5 - 10 1/2	MAG	238	309
16 x 6 - 10 1/2	MAG	286	372
16 x 7 - 10 1/2	MAG	317	412
15 x 5 - 11 1/4	MAG SEMI	220	286
16 1/4 x 5 - 11 1/4	MAG	250	325
16 1/4 x 7 - 11 1/4	MAG	348	452
17 x 6 - 12 1/8	MAG	313	
18 x 5 - 12 1/8	MAG	290	377
18 x 6 - 12 1/8	MAG	356	462
18 x 7 - 12 1/8	MAG	411	534
18 x 8 - 12 1/8	MAG	461	600
18 x 9 - 12 1/8	MAG	535	695
21 x 7 - 15	MAG	493	641
21 x 8 - 15	MAG	585	760
21 x 9 - 15	MAG	654	851
20 x 8 - 16	MAG	507	
22 x 6 - 16	MAG	464	603
22 x 7 - 16	MAG	510	663
22 x 8 - 16	MAG	600	779
22 x 9 - 16	MAG	672	874
22 x 10 - 16	MAG	763	992
22 x 12 - 16	MAG	872	1133
28 x 12 - 22	MAG	1272	1654



SOLIDEAL ERP KIMMOKUMIRENKAAT

Koko	Pintamalli	ERP	ERP NM Grey
9 x 5 - 5	SM	102	
10 x 4 - 6 1/4	SM	94	
10 x 4 - 6 1/2	SM	93	121
10 x 5 - 6 1/2	SM	103	
10 1/2 x 5 - 6 1/2	SM	117	152
10 1/2 x 6 - 6 1/2	SM	146	
12 x 4 - 8	SM	120	
12 x 4 1/2 - 8	SM	124	
12 x 5 - 8	SM	126	
12 x 5 1/2 - 8	SM	146	
13 x 4 1/2 - 8	SM	138	
13 1/2 x 4 1/2 - 8	SM	174	
13 1/2 x 5 1/2 - 8	SM	183	
14 x 4 1/2 - 8	SM	155	201
14 x 5 - 10	SM	182	236
16 x 5 - 10 1/2	SM	208	270
16 x 6 - 10 1/2	SM	250	325
16 x 7 - 10 1/2	SM	306	398
15 x 4 - 11 1/4	SM	158	
15 x 5 - 11 1/4	SM	192	250
15 x 6 - 11 1/4	SM	212	
16 1/4 x 5 - 11 1/4	SM	219	284
16 1/4 x 6 - 11 1/4	SM	251	327
16 1/4 x 7 - 11 1/4	SM	313	407
17 x 5 - 12 1/8	SM	233	
18 x 5 - 12 1/8	SM	253	
18 x 6 - 12 1/8	SM	306	398
18 x 7 - 12 1/8	SM	359	467
18 x 8 - 12 1/8	SM	403	524
18 x 9 - 12 1/8	SM	469	
21 x 7 - 15	SM	423	549
21 x 8 - 15	SM	511	665
21 x 9 - 15	SM	571	743
20 x 9 - 16	SM	520	
22 x 6 - 16	SM	405	
22 x 7 - 16	SM	462	
22 x 8 - 16	SM	521	678

SM



SOLIDEAL ERP KIMMOKUMIRENKAAT

Koko	Pintamalli	ERP	ERP NM Grey
22 x 9 - 16	SM	588	764
22 x 10 - 16	SM	669	869
22 x 12 - 16	SM	822	1069
22 x 14 - 16	SM	1020	
22 x 16 - 16	SM	1211	
22 x 6 - 17 3/4	SM	437	
22 x 8 - 17 3/4	SM	661	
26 x 6 - 20	SM	482	
26 x 7 - 20	SM	564	
28 x 10 - 22	SM	1078	1401
28 x 12 - 22	SM	1200	1559
28 x 14 - 22	SM	1331	
28 x 16 - 22	SM	1653	2149
40 x 12 - 30	SM	3139	
40 x 14 - 30	SM	3629	
40 x 16 - 30	SM	4139	
40 x 20 - 30	SM	4927	



SOLIDEAL ERP KIMMOKUMIRENKAAT MILLIMETRIKOOT

Koko	Pintamalli	ERP	ERP NM Grey
250 x 75 - 140	SM	79	103
250 x 130 - 140	SM	111	144
250 x 80 - 170	SM	76	99
250 x 105 - 170	SM	90	117
300 x 90 - 203	SM	79	102
365 x 160 - 220	SM	178	232
300 x 75 - 240	SM	107	
360 x 85 - 270	SM	142	184
350 x 90 - 280	SM	114	
405 x 130 - 305	SM	193	250
405 x 260 - 305	SM	428	
415 x 75 - 305	SM	130	
415 x 90 - 305	SM	155	
415 x 100 - 305	SM	174	
425 x 150 - 305	SM	239	310
425 x 260 - 305	SM	472	
425 x 300 - 305	SM	584	
450 x 300 - 305	SM	613	
520 x 120 - 370	SM	289	
550 x 150 - 370	SM	392	
540 x 200 - 410	SM	551	716
550 x 120 - 410	SM	344	
550 x 160 - 410	SM	359	467
645 x 220 - 410	SM	971	1263
645 x 250 - 410	SM	1117	
645 x 300 - 410	SM	1282	1666
660 x 203 - 480	SM	700	
660 x 250 - 480	SM , LUG	853	
660 x 280 - 480	SM	952	
760 x 250 - 500	SM	1179	
840 x 350 - 559	SM	2971	3862




SOLIDEAL EXTRA DEEP PLUS ILMAKUMIRENKAAT

Koko	PR	ED Plus (setti)	ED Plus NM Grey (setti)
5.00 x 8	10	163	285
18 x 7 - 8	16	212	371
6.00 x 9	12	211	369
21 x 8 - 9	14	318	
6.50 x 10	14	264	463
23 x 9 - 10	18	474	829
7.00 x 12	14	333	583
23 x 10 - 12	16	652	
27 x 10 - 12	20	732	
7.00 x 15	14	396	
7.50 x 15	14	442	
28 x 9 - 15 (8.15x15)	14	470	822
8.25 x 15	16	565	989
250 x 15	18	707	1237
300 x 15	18	1014	1775
10.00 x 20	16	1010	
12.00 x 20	20	1432	

✓ toimitetaan setteinä (rengas + sisärengas ja vannenauha)

SOLIDEAL SKS RENKAAT (BOBCAT)



Koko	PR	Solideal SKS
5.70 x 12	6	190
23 x 8.5 - 12	6	204
23 x 8.5 - 12	12	227
26 x 12 - 12	10	350
27 x 10 - 12	14	420
7.00 x 15	6	296
27 x 8.5 - 15	6	339
29 x 12.5 - 15 Traction Master R1	8	341
31 x 15.5 - 15	8	446
26 x 12 - 16.5 (300/40-16.5) Traction Master R1 LAR	8	439
10 x 16.5	10	334
12 x 16.5	12	562
14 x 17.5	12	664



SOLIDEAL ECOMATIC -ILMAKUMIRENKAAT

Koko	PR	Ecomatic (setti)
4.00 x 8	10	140
5.00 x 8	8	140
15 x 4.5 - 8 RIB Lug	12	156
6.00 x 9	10	176
6.50 x 10	10	222
7.50 x 10	16	394
23 x 9 - 10	16	452
7.00 x 12	12	265
8.25 x 12 DL	12	KYSY
27 x 10 - 12	16	668
23 x 5 (150/100-13)	10	267
5.50 x 15 Cheng Shin	8	KYSY
8.15 x 15 (28 x 9 - 15)	14	417
8.25 x 15	14	476
250 x 15	16	636
300 x 15	18	918
7.50 x 16	12	495
9.00 x 20	14	811
10.00 x 20	16	955

✓ toimitetaan setteinä (rengas + sisärengas ja vannenauha)



OMEGA HAULER ILMAKUMIRENKAAT

Koko	PR	Pintamalli	Hauler LT
5.00 x 8	10	LT	166
16 x 6 - 8	16	LT	224
18 x 7 - 8	16	LT	249
6.00 x 9	10	LT	213
21 x 8 - 9	16	LT	327
6.50 x 10	10	LT	264
23 x 9 - 10	20	LT	513
7.00 x 12	14	LT	351
7.00 x 12	16	LT	361
27 x 10 - 12	24	LT	750
7.00 x 15	14	LT	486
7.50 x 15 (30")	14	LT	561
8.15 x 15 (28 x 9 - 15)	14	LT	537
8.25 x 15	16	LT	681
28 x 12.5 - 15	24	LT	1059
250 x 15	20	LT	767
300 x 15	22	LT	1025
32 x 12.1 - 15	24	LT	1124
10.00 x 20	16	LT	1244
11.00 x 20	18	LT	1435
12.00 x 20	20	LT	1585
12.00 x 20	28	LT	1745
14.00 x 24	28	LT	3634
16.00 x 25	32	LT	4242


✓ toimitetaan setteinä (renkas + sisärenkas ja vannenauha)

Hauler LT



OMEGA HAULER SKS RENKAAT (BOBCAT)

Koko	PR	Pintamalli	Hauler SKS
23 x 8.5 - 12	12	SKS	234
27 x 10.5 - 15	8	SKS	352
31 x 15.5 - 15	8	SKZ	696
10 x 16.5	10	SKS	404
10 x 16.5	10	SKZ	424
31.5 x 13 - 16.5	10	SKS	407
12 x 16.5	10	SKZ	628
12 x 16.5	12	SKS	609
33 x 15.5 - 16.5	14	SKS	811
33 x 15.5 - 16.5	14	SKZ	971
14 x 17.5	14	SKS	865
14 x 17.5	14	SKZ	993
15 x 19.5	14	SKS	941
385/65 - 22.5 (15 x 22.5)	16	SKS	1612



SOLIDEAL TYÖKONERENKAAT

PYÖRÄALUSTAISET KAIVURIT

Koko	PR	Pintamalli	Wide Lug
8.25 x 20	14	WL	579
9.00 x 20	14	WL	605
10.00 x 20	16	WL	607
10.00 x 20	16	WEX	561
11.00 x 20	16	WL	773

SOLIDEAL KIVISUOJAT PYÖRÄALUSTAISEN KAIVURIN 10.00 X 20 RENKAALLE

Koko	Leveys	Kivisuoja
860 x 460	50	202
860 x 460	60	278
860 x 460	70	306
860 x 460	80	350
860 x 460	90	373
860 x 460	100	390

SOLIDEAL TYÖKONERENKAAT

TIEHÖYLÄT

Koko	PR	Pintamalli	Grader
13.00 x 24 TG	16	SL G2	1266
14.00 x 24 TG	16	SL G2	1500

JYRÄT

Koko	PR	Pintamalli	Compactor
7.50 x 15 NHS	14	SM C1	346
8.50/90 - 15 K	6	SM C1	337
11.00 x 20 NHS	16	SM C1	1034

TRAKTORIKAIVURIT

Koko	PR	Pintamalli	Backhoe
11L - 15SL IMP	10	MR F3	317
11L - 16SL IMP	10	MR F3	338
11L - 16SL IMP	12	MR F3	355
14.5/75 - 16.1 SL	10	MR F3	582
12 x 16.5 IMP	12	BHZ	524

WL



WEX



SL G2



SM C1



MR F3



SOLIDEAL TYÖKONERENKAAT

TRAKTORIKAIVURIT

Koko	PR	Pintamalli	Backhoe
10.5/80 - 18 IMP	10	SL R4	409
10.5/80 - 18 IMP	12	SL R4	431
12.5/80 - 18 IMP	12	SL R4	572
12.5/80 - 18 IMP	12	BHZ	599
14.9 - 24 IND	12	SL R4	1022
16.9 - 24 IND	12	SL R4	1159
17.5L - 24 IND	10	SL R4	1327
19.5L - 24 IND	12	SL R4	1422
19.5L - 24 IND	12	BHZ	1480
21L - 24 IND	12	SL R4	1669
18.4 - 26 IND	12	SL R4	1322
18.4 - 26 IND	12	BHZ	1452
16.9 - 28 IND	12	SL R4	1261
16.9 - 28 IND	12	BHZ	1318
18.4 - 28 IND	12	SL R4	1664
16.9 - 30 IND	12	SL R4	1451

MPT-RENKAAT

MPT

10.5 - 18	10	4L I3	532
12.5 - 18	12	4L I3	760
18 - 19.5	16	Traction Master 4L R4	1122
10.5 - 20	10	4L I3	583
12.5 - 20	12	4L I3	841
14.5 - 20	14	4L I3	1014
405/70 - 20 (16/70 - 20)	14	4L I3	862
18 - 22.5	16	Traction Master 4L R4	1223
15.5 / 80 -24	14	Traction Master 4L R1	1019
16.5 / 85 -24	14	Traction Master 4L R1	1075
400/80 - 24	20	Traction Master 4L R4	1102
405/70 - 24 (16/70 - 24)	14	4L I3	1035

DUMPPERIT

Mini-Dumper

10.0/75 - 15.3	8	4L R4	363
11.5/80 - 15.3	10	4L R4	481

BHZ



SL R4



4L I3 / 4L R4



TractionMaster 4L R4



Traction Master 4L R1



SOLIDEAL TYÖKONERENKAAT

PYÖRÄKUORMAAJAT

Koko	PR	Pintamalli	Loadmaster
15.5 x 25	12	Loadmaster SL L2/G2/E2	1126
17.5 x 25	16	Loadmaster SL L2/G2/E2	1363
20.5 x 25	16	Loadmaster SL L2/G2/E2	1873
15.5 x 25	12	Loadmaster L3/G3/E3	1289
15.5 x 25	16	Loadmaster L3/G3/E3	1406
17.5 x 25	16	Loadmaster L3/G3/E3	1808
20.5 x 25	16	Loadmaster L3/G3/E3	2205
20.5 x 25	16	Loadmaster SKZ	2459
20.5 x 25	20	Loadmaster L3/G3/E3	2438
23.5 x 25	24	Loadmaster L3/G3/E3	3488
26.5 x 25	28	Loadmaster L3/G3/E3	4973

SOLIDEAL TYÖKONERENKAAT RADIAL

PYÖRÄKUORMAAJAT JA DUMPPERIT

Koko	PR	Pintamalli	SRGP
17.5 R 25	* / **	SRGP L3/E3	2359
20.5 R 25	* / **	SRGP L3/E3	3513
23.5 R 25	* / **	SRGP L3/E3	4744
26.5 R 25	* / **	SRGP L3/E3	7052
29.5 R 25	* / **	SRGP L3/E3	9385
20.5 R 25	* / **	SRAT L3/E3	4070
23.5 R 25	* / **	SRAT L3/E3	5484
26.5 R 25	* / **	SRAT L3/E3	8012
29.5 R 25	* / **	SRAT L3/E3	10436
20.5 R 25	* / **	SRLD L5	5899
23.5 R 25	* / **	SRLD L5	7841
26.5 R 25	* / **	SRLD L5	11963
29.5 R 25	* / **	SRLD L5	14716
17.5 R 25	* / **	SRLS L5S	3465
23.5 R 25	* / **	SRLS L5S	10159
26.5 R 25	* / **	SRLS L5S	14950

L2



L3



SKZ



SRGP



SRAT




SOLIDEAL SISÄRENKAAT

Koko	Venttiili	Solideal
4.00 x 8	JS2	13
5.00 x 8	JS2	16
15 x 4.5 - 8	JS2	12
16 x 6 - 8	V3-02-05	18
18 x 7 - 8	V3-02-05	22
6.00 x 9	JS2	19
21 x 8 - 9	JS2	19
6.50 x 10	JS2	20
7.50 x 10	JS2	20
23 x 9 - 10	JS2	24
7.00 x 12	TR75A	30
23 x 10 - 12	JS2	23
27 x 10 - 12	JS2	28
23 x 5	JS2	30
7.00 x 15	TR75A	34
7.50 x 15	TR75A	34
8.15 x 15	V3-02-08	47
8.25 x 15	TR77A	32
250 x 15	TR77A	30
300 x 15	TR78A	32
28 x 12.5 - 15	V3-02-10	53
32 x 12.1 - 15	TR78A	45
7.50 x 16	TR75A	34
8.25 x 20	V3-02-14	54
9.00 x 20	V3-02-14	57
10.00 x 20	V3-02-14	60
11.00 x 20	V3-02-14	59
12.00 x 20	V3-02-14	72
14.00 x 24	V3-02-7	89

SOLIDEAL SISÄRENKAAT (BOBCAT)

Koko	Venttiili	Solideal
5.70 x 12	TR13	15
23 x 8.5 - 12	TR13	22
27 x 8.5 - 15	TR15	23
10 x 16.5	TR15	23
12 x 16.5	TR15	30



SOLIDEAL VANNENAUHAT

Koko	Solideal
4.00 x 8 / 15x4.5-8 / 5.00 x 8	8
16x6-8 / 18x7-8	9
6.00 x 9	10
21 x 8 - 9	12
6.50 / 7.50 x 10	12
23 x 9 - 10	13
7.00x12 / 8.25 x 12	15
23x10-12 / 27x10-12	18
23 x 5	10
7.00 x 15	16
7.50 x 15	16
8.15 x 15	21
8.25 x 15	16
250 x 15	21
300 x 15	21
28x12.5-15 / 32x12.1-15	27
7.50 x 16	16
9.00 / 10.00 / 11.00 / 12.00 x 20	30
14.00 x 24	106

EUROWHEEL LUKKOVANTEET

Vannekoko	Vannetyyppi	Eurowheel
3.00 x 8	lukkovanne	347
4.33 x 8	lukkovanne	391
7.00 x 8	lukkovanne	617
4.00 x 9	lukkovanne	403
6.00 x 9	lukkovanne	411
5.00 x 10	lukkovanne	438
5.00 x 10	lukkovanne parias.	673
5.00 x 10	lukkovanne parias. SD	812
6.50 x 10	lukkovanne	440
5.00 x 12	lukkovanne	500
5.00 x 12	lukkovanne parias.	645
5.00 x 12	lukkovanne parias. SD	798
8.00 x 12	lukkovanne	611
3.11 x 13	lukkovanne	548
3.73 x 13	lukkovanne	548
5.50 x 15	lukkovanne	607
5.50 x 15	lukkovanne parias.	680
5.50 x 15	lukkovanne parias. SD	893
6.00 x 15	lukkovanne	627
6.00 x 15	lukkovanne parias.	700
6.00 x 15	lukkovanne parias. SD	930
6.50 x 15	lukkovanne	658
6.50 x 15	lukkovanne parias.	742
6.50 x 15	lukkovanne parias. SD	960
7.00 x 15	lukkovanne	698
7.00 x 15	lukkovanne parias.	787
7.00 x 15	lukkovanne parias. SD	984
7.50 x 15	lukkovanne	758
7.50 x 15	lukkovanne parias.	827
8.00 x 15	lukkovanne	769
8.00 x 15	lukkovanne parias.	809
8.00 x 15	lukkovanne parias. SD	1022
9.75 x 15	lukkovanne	898

Lukkovanne



EUROWHEEL LUKKOVANTEET

Vannekoko	Vannetyyppi	Eurowheel
11.00 x 15	lukkovanne	1162
13.00 x 15	lukkovanne	1254
5.50 x 16	lukkovanne	Kysyttäessä
5.50 x 16	lukkovanne parias.	Kysyttäessä
6.50 x 20	lukkovanne	1186
6.50 x 20	lukkovanne parias.	1325
6.50 x 20	lukkovanne parias. SD	1586
7.00 x 20	lukkovanne	1226
7.00 x 20	lukkovanne parias.	1382
7.00 x 20	lukkovanne parias. SD	1663
7.50 x 20	lukkovanne	1292
7.50 x 20	lukkovanne parias.	1484
7.50 x 20	lukkovanne parias. SD	1770
8.00 x 20	lukkovanne	1352
8.00 x 20	lukkovanne parias.	1455
8.00 x 20	lukkovanne parias. SD	1697
8.50 x 20	lukkovanne	1399
8.50 x 20	lukkovanne parias.	1474
8.50 x 20	lukkovanne parias. SD	1839
10.00 x 20	lukkovanne	2447
10.00 x 20	lukkovanne parias.	2541
10.00 x 20	lukkovanne parias. SD	2861
8.50 x 24	lukkovanne	2544
8.50 x 24	lukkovanne parias.	2598
8.50 x 24	lukkovanne parias. SD	3000
10.00 x 24	lukkovanne	3275
10.00 x 24	lukkovanne parias.	3414
10.00 x 24	lukkovanne parias. SD	3814

Lukkovanne



EUROWHEEL TUBELESSVANTEEET

Vannekoko	Vannetyyppi	Eurowheel
5.00 x 12	tubeless	398
7.00 x 12	tubeless	424
8.50 x 12	tubeless	484
10.50 x 12	tubeless	496
5.00 x 15	tubeless	545
6.00 x 15	tubeless	505
8.00 x 15	tubeless	551
9.00 x 15.3	tubeless	573
5.50 x 16	tubeless	597
8.25 x 16.5	tubeless	606
9.75 x 16.5	tubeless	640
9.00 x 18	tubeless	740
11.00 x 18	tubeless	803
11.00 x 20	tubeless	949

Tubeless



HALKAISTAVAT SOLIDEAL TRUKKIVANTEET

Vannekoko	Reikäpiiri	Keskireikä	Pulttiluku	Sopivuus	Solideal
3.00D - 8	125	100	6	1 - 7	204
3.00D - 8	148	110	6	1 - 6	204
4.00E - 9	160	130	8	6	248
4.00E - 9	170	140	6	7	248
4.00E - 9	180	150	6	1 - 6	248
5.00F - 10	160	130	8	6, 7	345
5.00F - 10	170	140	6	6, 7	345
5.00F - 10	180	150	6	1 - 6	345
5.00S - 12	190	145	8	1	464
5.00S - 12	200	150	6	1, 6	464
5.00S - 12	220	170	6	1 - 5	464
5.00S - 12	220	170	6	1 - 5	464
5.00S - 12	220	175	5	6	464

Sopivuus:

- ✓ Toyota (1)
- ✓ Komatsu (2)
- ✓ Nissan (3)
- ✓ Mitsubishi (4)
- ✓ Cat (5)
- ✓ TCM (6)
- ✓ Hyster / Yale (7)

PULTTI- / MUTTERIYHDISTELMÄT HALKAISTAVIIN VANTEISIIN

Koko	Vannekoko	Kovuus	Solideal
M10	3.00 x 8	10.9	7
M12	4.00 x 9	10.9	8
M12	5.00 x 10	10.9	8
M16	5.00 x 12	10.9	9

Halkaistava vanne



SOLIDEAL VANNEOSAT

Vannekoko	Sivurengas	Kiillarengas	Lukkorengas
3.00D - 8	60	53	54
4.33R - 8	77	-	55
4.00E - 9	62	55	55
6.00E - 9	62	55	55
5.00F - 10	69	64	60
5.50F - 10	69	64	60
6.50F - 10	69	64	60
5.00S - 12	105	62	74
8.00G - 12	82	62	74
5.50 - 15	100	81	97
6.00 - 15	100	81	97
6.50 - 15	100	81	97
7.00 - 15	124	81	97
8.00 - 15	145	81	128
9.75 - 15	124	81	97
5.50 - 16	100	90	80
6.50 - 20	177	84	102
7.00 - 20	177	84	102
7.50 - 20	182	84	102
8.00 - 20	182	84	102
8.50 - 20	182	84	102

✓ osat ovat LEMMERZ-yhteensopivia.



MASSIIVISET SGrevolution-JOUSTOKUMIRENKAAT

Tuomme maahan massiivisia SGrevolution -joustokumirenkaita. Näiden käyttökohteita ovat jäte- ja kierrätysasemat (esim. metallinkeräys ja lasinkäsittely), valimot sekä terästehtaat. Renkaat ovat suunnattu pyöräkuormaajiin, kurottajiin, pienkuormaajiin sekä pyöräalustaisiin kaivureihin.

Joustokumirenkaan etuja:

- ✓ ei renkaan puhkeamisesta johtuvia seisokkeja
- ✓ erittäin paksu kulutuspinna
- ✓ patentoitu reikärakenne parantaa ajomukavuutta
- ✓ erikoiskumiseos mahdollistaa renkaan alhaisen käyttölämpötilan

SG REVOLUTION JOUSTOKUMIRENKAAT

Rengaskoko	Pintamalli	Vannekoko	Renkaan halkaisija mm	Renkaan leveys mm	Renkaan paino	Kääntyvät pyörät kg	Vetävät pyörät kg	6 km/h	10 km/h	25 km/h
12.00 - 24	SC2 & C2	8.50 - 24 & 9.00 - 24	1249	310	297	7800	9438	9438	8588	7800
12.00 - 24	SC2 & C2	8.50 - 24 & 9.00 - 24	1180	288	258	7500	9075	9075	8250	7500
13.00 - 24	SE	8.50 - 24 & 9.00 - 24	1300	315	327	6375	7714	7714	7013	6375
14.00 - 24	SC3	10.00 - 24	1427	390	425	14000	16800	16800	15120	14000
14.00 - 25	SC3	10.00 - 25 & 11.25 - 25	1427	400	415	14000	16800	16800	15120	14000
17.5 - 25	S2C2 DWL	14.00 - 25	1360	460	525	8000	9860	9680	8800	8000
17.5 - 25	SE	14.00 - 25	1360	460	525	8000	9860	9680	8800	8000
20.5 - 25	S2C2 DWL	17.00 - 25	1450	495	762	9000	10890	10890	9900	9000
20.5 - 25	SE	17.00 - 25	1475	521	800	9000	10890	10890	9900	9000
23.5 - 25	S2C2 DWL	19.50 - 25	1623	575	1084	10000	12100	12100	11000	10000
23.5 - 25	SE	19.50 - 25	1623	575	1084	10000	12100	12100	11000	10000
26.5 - 25	S2C2 DWL	22.00 - 25	1730	635	1475	15000	18150	18150	16500	15000
29.5 - 25	S2C2 DWL	25.00 - 25	1860	749	1920	22500	27000	27000	24300	22500
35/65 - 33	S2C2 DWL	28.00 - 33	2080	880	2490	26000	31200	31200	28080	26000



✓ pystymme prässäämään renkaat aina 29.5 - 25 asti omilla prässeillämme

PYYDÄ TARJOUS!

SE Pattern




S2C2 DWL Pattern



C2 Pattern



S2C2 Pattern



EcoFill ja RePneu2 -uretaanikumitäyttö



1 TURVALLISUUTTA

- ✓ ei äkillisiä tasapainon menetyksiä puhkeavista renkaista
- ✓ parempi tasapaino rinteissä
- ✓ ei jumiin jääntiä puhjetun renkaan takia
- ✓ ei pelkoa räjähtävästä renkaasta

2 SÄÄSTÖÄ

- ✓ pidempi käyttöikä täytetylle renkaalle
- ✓ parempi tuotto, ei taukoja rengasrikkojen takia
- ✓ ei rengaskuluja rengasrikkojen takia
- ✓ pinnoitus edelleen mahdollista

3 LAATUA

- ✓ erittäin hyvä lämmönvastustuskyky lisää renkaan käyttöikää

- Täyttö tehdään tiloissamme Neuvottomassa
- Kysy täyttöhinnat meiltä

ReSeal -paikkaushyytelö + pumppu



- ✓ paikkaa pisto- ja piilovuodot
- ✓ suojaa vanteita korroosiolta
- ✓ pumpataan tyhjän renkaan sisälle venttiin kautta
- ✓ hyytelö toimitetaan 19 litran purkissa (ei sisällä alumiinipumppua)

ReSeal -paikkaushyytelö ovh 490 sis alv 24%

Alumiinipumppu ovh 330 sis alv 24%

CAMOPLAST MINIKAIVUREIDEN TELAT



Kattava valikoima suoraan varastosta:

- ✓ toimitamme laadukkaita Camoplast SD ja Camoplast HXD kumiteloja
- ✓ myös muita merkkejä
- ✓ saatavana myös renkaan päälle asennettavia OTT-teloja Bobcat-tyyppisiin koneisiin (rengaskoot 10x16.5 ja 12x16.5)

Pyydä tarjous!



Teollisuusrenkaiden ammattilainen

Ham-Re Oy on vuonna 1968 perustettu maahantuontiyritys rengasalan tuotteille.

Olemme erikoistuneet trukeissa ja rakennuskoneissa käytettäviin teollisuusrenkaisiin sekä minikaivureiden kumiteloihin.

Vahva varastointi ja sujuvat toimitukset ovat muodostuneet tavaramerkiksemme. Edustamme useita kansainvälisesti tunnettuja laatumerkkejä.

Toimimme yhteistyössä Nortire Group-yhtiöiden kanssa Virossa, Latviassa ja Liettuassa.

Tutustu myös sähköiseen katalogiimme osoitteessa www.hamre.fi



Mäkelänkankaantie 2

49400 NEUVOTON

05 - 343 5666

05 - 343 5667 (fax)

www.hamre.fi

info@hamre.fi

