

# VIANOR HEAVY

Full range tyre magazine

2013



[www.vianor.fi](http://www.vianor.fi)

  
**VIANOR**<sup>®</sup>  
Member of Nokian Tyres



## Pääkirjoitus

Vaikka uusi kasvukausi on alkamassa yhtä varmasti kuin aina ennenkin, maailmassa on sanonnan mukaan nykyisin enää yksi pysyvä asia: muutos. Kaiken kehityksen tahti on jatkuvasti nopeutunut. Se, mikä viime vuonna vielä näytti pysyvältä ja varmalta olotilalta, on tänä vuonna ehkä jälleen uuden päivittämisen tarpeessa.

Maa- ja metsätaloudessa sekä niihin liittyvissä toiminnoissa ja urakoinnissa on olennaista havaita muutostarpeet ajoissa ja reagoida niihin oikein. Sekä oman työpanoksen että käytettävien koneiden ja laitteiden on oltava koko ajan toimintavalmiina ja huippukunnossa, jotta niistä saadaan paras mahdollinen hyöty vaativimmissakin olosuhteissa. Vain näin myös lopputulos on varmasti onnistunut. Tämän toimintakyvyn varmistaminen lähtee oikeista ja asiantuntevista rengasvalinnoista.

Me Vianorilla olemme omistautuneet sille, että Sinä voit keskittyä omaan tekemiseesi ja osaamiseesi täysillä. Laaja myyntiverkostomme, palveleva ja koulutautunut henkilökuntamme sekä alan ehdottomat huipputuotteet takaavat, että löydät meiltä aina koneisiisi ja työtehtäviisi sopivat renkaat. Tarvittaessa räätälöimme juuri Sinun tarpeisiisi sopivat erikoisemmatkin rengas- ja vanneratkaisut, olipa koneen koko ja käyttökohde lähes mikä tahansa – muutamien kilojen kottikärryistä kymmenien tonniin kaivoskoneisiin saakka.

Tästä lehdestä löydät ajankohtaista tietoa rengasalan merkkituotteista ja niiden käyttökohteista. Runsaasti lisätietoa on tarjolla internet-sivuillamme, rengastorilla ja kätevässä myVianor-palvelusamme. Lisää ajankohtaista rengasasiaa löydät Vianor-myyntilöistä, joiden henkilökunta on paikalla nimenomaan palvellakseen sinua ja etsiäkseen kanssasi sinulle parhaiten sopivat ratkaisut.

Tervetuloa tutustumaan rengasalan johtaviin merkkituotteisiin ja alan parhaaseen palveluun!

**Oscar Lindqvist**  
Tuotepäällikkö  
Vianor Oy



## Porissa osataan kaikki renkaista ja huolloista

**”Vahvin valttimme on palvelualltius asiakasta kohtaan”, Vianorin Porin toimipistettä johtava Ilkka Isoviita kiteyttää.**

Porin moderni toimipiste siirtyi entiseltä yrittäjältä Vianorille kesäkuun 2012 alussa. Työntekijöitä on nyt neljä, ja heidän ammattitaitoaan auto- ja rengasasioissa sekä raskaan kaluston osajoina päivitetään jatkuvasti. Toimipisteen yhteydessä palvelee myös kätevä ja varma rengashotelli.

”Alan viimeisin tietotaito löytyy varmasti joltakin meistä. Työ- ja palvelumotivaatio ovat korkealla tasolla. Meiltä lähtee onnellisia ja kiitollisia asiakkaita.”

Rengaspuolen vahvin osaaja Porissa on **Jari Kauhanen**, jolla on vuosikausien kokemus raskaan kaluston renkaista, niiden ominaisuuksista ja vaativienkin asiakkaiden tarpeista. Raskaan kaluston rengasasennuksista vastaa pääasiassa **Mikko Lammi**. Vianorin Porin toimipisteessä työskentelevät myös **Lasse Toro** ja **Joni-Petri Peltomäki**.



Raskaan kaluston asentaja Mikko Lammi.

”Toimitusketjumme toimii loistavasti. Saamme melkein mikä tahansa asiakkaan tarvitseman tuotteen viimeistään kahdessa päivässä. Sopivat renkaat löytyvät varmasti henkilö- ja kuorma-autoihin sekä erilaisiin kuormaajiin, kaivinkoneisiin ja traktoreihin”.

Porissa on kehitetty määrätietoisesti autojen huoltopalveluja. Huollon tarvitsemiin teknisiin laitteisiin, työkaluihin ja diagnostiikkaan on investoitu huomattavasti.

Porin Vianorissa saa automerkkien perushuollot sekä pienemmät korjaukset vanhoihin ja uudempiin automalleihin. Saman katon alla tehdään niin öljynvaihdot, ohjauksulmien säädöt, uudet pakoputket kuin jarrukorjauksetkin. Ilmastointihuollot tarjotaan niin henkilöautoihin kuin raskallekin kalustolle.

”Huolloista on kehittynyt meille erittäin merkittävä osa liiketoimintaa. Huoltojen määrä lisääntyy jatkuvasti, koska Suomen autokanta kasvaa ja vanhenee. Uusien autojen perushuolloissa olemme osaava ja edullinen vaihtoehto”, Ilkka Isoviita vakuuttaa.



Vasemmalta Ilkka Isoviita (myyntipäällikkö), Hannu Hakala (Aluemyyntipäällikkö), Lasse Toro (asentaja/myyjä), Joni-Petri Peltomäki (asentaja), Jari Kauhanen (myyntiedustaja) ja Mikko Lammi (asentaja).

## Ylivieskasta saa viiden tähden palvelua

**Sellaista konetta tai härveliä tuskin on, johon ei löytyisi oikeita renkaita ja vanteita Vianorin Ylivieskan rengasalan erikoismiesten ja toimipisteen ammattitaidolla ja kokemuksella.**

Vuosien varrella Vianorissa on rengastettu jopa TV-ohjelmassa käytetty kelluva traktori. Oikeat renkaat ja vanteet löytyvät niin harastelijan, maatalouden kuin ammattimaisen urakoinninkin tarpeisiin. Asiakskohtaisesti räätälöityjä rengas- ja vanneratkaisuja tehdään muun muassa maatalouden, turveurakoinnin, riviviljelyn ja viheralueiden kunnossapidon tarpeisiin.

Maatalouteen ja sen liitännäiselinkeinoihin liittyvä rengastuntemus on Ylivieskassa vahva. Omaa erikoisosaamista ja palvelukykyä haastavissakin rengas- ja vanneasioissa on kehitetty vuosien varrella määrätietoisesti ja aikaa säästämättä.

”Oikeat ja käyttökelpoiset rengasratkaisut on aina mietittävä asiakkaan tarpeen sekä traktorien ja erikoiskoneiden käyttökohteen mukaisesti. Meiltä tätä kykyä löytyy”, Vianorin Ylivieskan toimipistettä vetävä **Seppo Karhula** toteaa.

Ylivieskassa maatalouspuolen rengasratkaisuja räätälöivät pääasiassa **Teppo Kumpumäki** ja **Esko Korte**. Tuttu mies monelle maatalousrenkaiden ja -vanteiden saralta on myös alue-myyntipäällikkö **Markku Kangaskorte**. Markun vankkaa ammattitaitoa hyödynnetään niin paikallisesti kuin valtakunnallisestikin, etenkin silloin kun ratkaisut eivät löydy kuin apteekin hyllystä. Näillä rengasalan vankkumattomilla asiantuntijoilla on pitkälinen kokemus ja ymmärtämys asiakkaiden ja käyttökohteiden asettamista erityistarpeista.

Ylivieskan Vianorista löytyvät myös autonhuolto-, kuntotarkastus- ja katsastustarkastuspalvelut sekä täyden palvelun rengashotelli. TERVETULOA!



Markku Kangaskorte ja Teppo Kumpumäki.



Raskaan kaluston asentaja Sauli Karhula.

Kaikki lehdessä ilmoitetut hinnat sis. alv. 24 %. Kierrätysmaksut lisätään hintoihin. Hinnat perustuvat 28.2.2013 voimassa oleviin hinnastoihin. Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Olemme lisänneet lehden sivuille lisäinformaation hankkimisen helpottamiseksi QR-koodeja. Skannaamalla älypuhelimellasi koodin pääset suoraan Vianorin nettisivuille kyseiseen lisäinformaation kohtaan. Koodin lukemiseen tarvittavan sovelluksen voit ladata netistä ilmaiseksi.



# NOKIAN TRI 2 - TÄYDELLÄ TEHOLLA YMPÄRI VUODEN

**nokian**  
RASKAAT RENKAAT



**Nokian TRI 2 on turvallinen valinta maatalouden ja urakoinnin monenlaisiin tarpeisiin sekä teollisuuden ja tie- ja ympäristöhoidon urakkakohteisiin.**

"TRI 2 on löytänyt monipuolisesti paikkansa siellä, missä perusrunkaiden ominaisuudet eivät ole riittävät koneen täyden potentiaalin hyödyntämiseksi. Rungon lujuutta kuvaava korkea kantavuus antaa enemmän mahdollisuuksia lisälaitteiden ja kuormien suhteen. Kiitosta on tullut erinomaisen pidon lisäksi ajomukavuudesta. Siirtyminen kehittyneempään pintasekoitukseen toi selkeän parannuksen myös kulumiskestävyyteen. Talvikäytössä nastoitettavuus valmiiksi määritettyihin nastan paikkoihin takaa parhaan talvipidon", Nokian Raskaiden Renkaiden tuotepäällikkö **Tero Saari** kertoo.

Palakuviointi ja tasainen pintapaine varmistavat, että renkaalla voidaan liikkua myös herkällä nurmipelloilla ja viheralustoilla niitä vahingoittamatta.

## Tehokkaita työtunteja monipuoliseen urakointiin

Aidot ja alkuperäiset nokialaiset takaavat käyttäjälleen enemmän tehokkaita työtunteja. TRI 2 puhdistuu erinomaisesti, joten maa-ainesta ei kulkeudu tielle. Tehokkuutta lisäävät renkaan hiljainen ajoääni sekä matala vierintävastus joka pienentää polttoaineenkulutusta.

TRI 2 -renkaat on saatavana lähes kaikille traktori- ja työkonemerkeille. Ammattilaisen tekemä asennus takaa renkaalle sen parhaat käyttöominaisuudet ja pitkän käyttöiän. Kestävä rengasvalinta puolestaan todistaa urakoitsijan halusta tehdä työnsä mahdollisimman tehokkaasti.



## TYTYTYVÄISYSLUPAUS

**Jos et ole tyytyväinen ostamiisi Nokian TRI 2 -renkasiin, voit vaihtaa ne toiseen rengassarjaan 14 päivän kuluessa ostohetkestä. Etu on voimassa vuoden 2013 loppuun saakka.**

### > Ympäristöä kunnioittaan


Nokian TRI 2:n valmistuksessa ei käytetä lainkaan haitallisia korkea-aromaattisia öljyjä.

### > Vauhdikas tiellä

TRI 2:n miellyttävä, henkilöautomainen ajotuntuma helpottaa liikkumista tiellä ja parantaa liikenneturvallisuutta.


### > Lisää tietoa: [www.vianor.fi](http://www.vianor.fi)

### Merkittävästi pienempi polttoaineenkulutus



90 95 100 105 110 115  
Polttoaineenkulutus verrattuna traktorinrenkasiin (MTT Vakola 2011, kulutus index 100)

### Varmaa pitoa kaikissa olosuhteissa



86 88 90 92 94 96 98 100  
Vetovoima verrattuna kilpailevaan renkaaseen lumipolanteella (pito index 100)

## Täydellinen TRI 2 -rengas LP-vanteella

Nokian TRI 2	Standardi koko	Vanne	TARJOUS
300/80 R 24	11,2 R 24	10x24	1 167,-
340/80 R 24	12,4 R 24	12x24	1 261,-
360/80 R 24	13,6 R 24	12x24	1 348,-
400/80 R 24	14,9 R 24	12x24	1 463,-
440/80 R 24	16,9 R 24	15x24	1 733,-
400/80 R 28	14,9 R 28	12x28	1 630,-
440/80 R 28	16,9 R 28	15x28	1 805,-
440/80 R 30	16,9 R 30	15x30	1 954,-
480/80 R 30	18,4 R 30	15x30	2 271,-
440/80 R 34	16,9 R 34	15x34	2 223,-
480/80 R 34	18,4 R 34	16x34	2 505,-
480/80 R 38	18,4 R 38	15x38	2 552,-
540/80 R 38	20,8 R 38	16x38	3 008,-
620/80 R 42		20x42	4 297,-
<b>65 - sarja</b>			
420/65 R 24	12,4 R 24	12x24	1 390,-
460/65 R 24	13,6 R 24	15x24	1 765,-
540/65 R 24	16,9 R 24	16x24	2 068,-
480/65 R 28	14,9 R 28	15x28	2 164,-
540/65 R 28	16,9 R 28	18x28	2 203,-
540/65 R 30	16,9 R 30	16x30	2 279,-
600/65 R 38	18,4 R 38	18x38	2 936,-
650/65 R 38	20,8 R 38	20x38	3 504,-
650/65 R 42	20,8 R 42	20x42	4 065,-

### Erikoishinta renkaalle

270/75 R 15	122G	253,-
250/70 R 16	109G	290,-
250/80 R 16	119G	290,-
340/80 R 18	138D	729,-
360/80 R 20	143D	928,-

Koot eivät ole suoraan vaihtokelpoisia.



VIANOR HEAVY 4



5 VIANOR HEAVY



# KUN ETSIT KAIKKEIN VAHVINTA

Lisää tietoa: [www.vianor.fi](http://www.vianor.fi)



## Nokian Rider ja Multiplus

Monipuolisessa traktoriurakoinnissa renkaalta vaaditaan äärimmäistä lujuutta ja hyvää kantavuutta. Nokian vahvat veljekset Rider ja Multiplus ovat vastaus juuri kovan työn ja työkohteiden asettamiin vaatimuksiin. Renkaiden ainutlaatuisen runkorakenteen, vahva ripakuviointi sekä tarkkaan suunnitellut kumiseokset takaavat keskeytyksettömän työskentelyn ja hyvän lopputuloksen.

Nokian Rider tuo metsäkoneenkaista tutun osaamisen isojen traktorinrenkaiden kokoluokkaan. Metsärenkaiden tuotekehityksestä ja vaativista käyttökohteista kertynyt osaaminen on yhdistetty lujaan Radial-runkorakenteeseen. Lopputuloksena on syntynyt Ultra Premium -renkas, jonka ominaisuudet haastavissa työkohteissa ovat omaa luokkaansa.

Nokian Multiplus voidaan asentaa työkonisiin perinteisen renkaan tilalle. Ainutlaatuisen runkorakenteen ja kumiseoksen ansiosta suorituskykyluokka ja ilmanpaine ovat normaalia korkeammat. Niiden ansiosta rengas kestää raskaatkin akseliuormat. Erikoiskumiseoksen ansiosta rengas toimii hyvin myös jäisillä alustoilla ja on hyvin suojattu viilto- ja pistovaurioita vastaan.

Tervetuloa Vianoriin palveltavaksi ja kuulemaan lisää vahvoista veljeksistä!



Nokian Rider

Nokian Multiplus



Nokian Backhoe

Nokian Excavator

Nokian Armor Gard

## Nokian Backhoe, Excavator ja Armor Gard

Nokian Backhoe -rengasperhe on räätälöity erityisesti traktorikaivureita varten. Renkaan vannealue ja sivupinnat on suunniteltu kestämaan suuria sivuttaisrasituksia ja vakauttamaan konetta työskentelyn aikana. Renkaan vahva runko ja erinomaiset pintamallit helpottavat ajamista ja nopeita siirtymiä työpisteestä toiseen.

Kun kaivinkoneen alla tarvitaan suurta kosketusalaa sekä varmaa pitoa ja vetokykyä, paripyörien tilalle voidaan asentaa Nokian Excavator -renkaat. Yksittäisasennettavissa renkaissa on erityisen vahva, viiltoa ja halkeilua kestävä kulutuspinna.

Nokian Armor Gard -renkaat on tarkoitettu erityisesti pari-asennuksiin. Ne sopivat kohteisiin, joissa pyörialustaiselta kaivinkoneelta vaaditaan ehdotonta pitoa ja renkaalta vankkaa kulutuskestävyyttä.

**Excavator:** Renkaan isolla kosketusalalla saadaan pieni pintapaine sekä hyvä etenemiskyky pehmeässäkin maastossa.



**Armor Gard:** Pyörialustaisen kaivinkoneiden pari-pyörä urakointiin sekä tie- ja ratakunnossapitoon.



**TRi:** TRi-rengas takaa pidon ja ajomukavuuden ympäri vuoden.





MITAS a.s. on yksi Euroopan johtavista maatalousrenkaiden valmistajista. Mitas valmistaa ja myy renkaita omilla Mitas- ja Cultor-tuotemerkeillään sekä lisenssillä Continental-merkillä. Lisäksi MITAS a.s. valmistaa ja jakelee laajan valikoiman Mitas-merkkisiä teollisuus- ja moottoripyörärenkaita. Mitaksen tuotevalikoimaan kuuluvat myös lentokonerenkaat sekä ajettavien nostureiden renkaat. MITAS a.s. on osa ČGS HOLDING -konsernia ja valmistaa tuotteita kolmella tehtaallaan Tsekin tasavallassa, Serbiassa ja USA:ssa. Mitaksen myynti- ja jakeluverkosto toimii maailmanlaajuisesti.

# MITAS – sopii työhösi



## Mitas erikoisrenkaat TARJOUS

12,5 - 18	12 pr	MPT 03	497,-
12,5 - 20	12 pr	MPT 05	518,-
14,5 - 20	12 pr	MPT 03	551,-
16,0/70 - 20	14 pr	MPT-02	623,-
15,0/80 - 24	15/1A8	TR-01	778,-
18 - 22,5	16 pr	MPT-06	970,-

## Mitas Radial EM 01 TARJOUS

335/80 R 18	627,-
365/70 R 18	707,-
405/70 R 18	872,-
365/80 R 20	784,-
405/70 R 24	966,-



RD-03 RD-02 AC-85 Agritertra CR-01 ERL-30 / ERD-30 EM-01 SST SVT AC85 HC70 AC65 Radial-70 Radial S AS-Agri AS-Impl AW-Impl AS-Front

### Mitas EM-01

Monikäyttöinen vyörengas kevyeen maansiirtourakointiin ympäri vuoden

- Suuntavapaa, maastokäyttöön sopiva pintakuviot
- Suurin sallittu nopeus 50 km/h
- Vakaata työskentelyä tasaisen pintapainejakautuman ansiosta
- Hyvä pito ja itsepuhdistuvuus
- Hyvät ajo-ominaisuudet sekä sivuttaispito tiellä ajettaessa
- Täysteräsrunko
- EM-01-pintakuviot sopii kaivuri- ja pyöräkuormaajiin sekä muihin maanrakennuskoneisiin

### Mitas MPT

Vahvat ristikudosrenkaat vaativaan käyttöön

- Mitas MPT -ristikudosrenkaat sopivat moneen eri käyttöön kuten pyöräkuormaajiin, teleskooppikuormaajiin, kaivureihin sekä muihin koneurakointin laitteisiin
- Kokovalikoimasta löytyvät renkaat koneeseen kuin koneeseen

### Mitas MPT-22

MPT-vyörengas ripakuviolla moneen eri käyttötarkoitukseen ja koneeseen

- Erinomainen pito ja itsepuhdistuvuus
- Suurin sallittu nopeus 90 km/h
- Renkaassa olevat teräsvyöt takaavat lisää ajomukavuutta tiellä
- Taloudellinen rengas erittäin kulutuskestävän pintasekoituksensa ansiosta

### Mitas TI

Erinomaisilla pito-ominaisuuksilla varustettu monikäyttöinen erikoisrenkas

- Voimakkaasti ulkonevat ja renkaan keskellä yhdistyvät rivat parantavat kulumiskesto
- Hyvät ajo-ominaisuudet
- Erinomainen pito ja itsepuhdistuvuus
- Erinomainen pistonkesto
- Vähemmän tärinää tiellä ajettaessa
- Uusi pintakuviot sopii myös ajamiseen pehmeämmässä maastossa

### Mitas TR

Laadukkaat ristikudosrenkaat maatalouskäyttöön

- Mitas TR -ristikudosrenkaat sopivat kultivaattoreihin, rehuvaunuihin ja muihin maatalouden koneisiin ja laitteisiin
- Kokovalikoima kattaa vaativammankin käyttäjän tarpeet







# Vianorista löydät PARHAAT RENKAAT!

Maatalouden kannattavuuden turvaamiseksi maan kasvovoimaa on vaalittava kaikin tavoin. Kasvaneet traktorien moottorien voimat muuttuvat veto- ja työtehoksi kuitenkin juuri renkaiden kautta. Ei siis ole yhdentekevää, mitkä renkaat valitset.

Renkaan ominaisuuksille ratkaisevia ovat maakosketuksessa olevien ripaparien lukumäärä, rivan pituus sekä sen muoto. Teräväolkainen ripa parantaa renkaan sivuttaispitoa. Renkaassa käytetty kumiseos puolestaan määrittelee kulutuskestävyyden ja on hyvän talvipidon perusta.

Kaikki renkaat ovat usean osatekijän muodostamia kokonaisuuksia. Me Vianorissa olemme koonneet valikoimiimme kokonaistaloudelliset, pohjosiin olosuhteisiin kehitetyt tuotteet.

Tältä aukeamalta löydät juuri itsellesi ja omiin käyttötarpeisiisi soveltuvan rengasvaihtoehdon. Tervetuloa valitsemaan juuri Sinun käyttöösi parhaiten sopiva rengas yhdessä asiantuntijoidemme kanssa!

## RELEX varmistaa nopeat rengastoimitukset

Vianorin myymien renkaiden toimitusketjua hallitaan joustavalla ja nopealla RELEX-ohjelmistolla. RELEX on käytössä kaikissa Vianorin omissa toimipisteissä Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa.

RELEX hyödyttää asiakasta monin tavoin. Ohjelmisto seuraa myymälän jokaisen rengastuotteen myyntihistoriaa ja -ennustetta ja hoitaa tuotetilaukset itsenäisesti. Näin asiakkaan haluamat renkaat löytyvät useimmiten jo valmiiksi toimipaikan varastosta.

RELEX tehostaa rengasvaraston hallintaa ja vapauttaa myyjien aikaa entistä parempaan asiakaspalveluun ja sen kehittämiseen. Toimipaikkamme pystyvät tarjoamaan koko keskusvarastomme rengasvalikoiman asiakkaille jo seuraavaksi päiväksi.

Ohjelman ansiosta kiireelliset rengastilaukset toimitetaan toimipaikkaan parhaimmillaan saman päivän aikana. Normaalityilaukset ovat perillä myymälässä seuraavana arkipäivänä. RELEXin ansiosta haluamasi renkaat voidaan tilata tarvittaessa myös muista Vianorin toimipaikoista.



- Mitas RD-01 TL**
- Korkeailmatilainen 85-sarjan vyörengas maatalouden yleiskäyttöön
  - Ripakulmat puhdistuvat hyvin ja takaavat hyvän vetotehon
  - Keskimääräistä parempi kulutuskestävyys ja talvipito



- Mitas RD-03 TL**
- 65-sarjan rengas, jossa on hyvä sivuttaispito
  - Laaja kosketusala ja pienentynyt pintapaine ajoalustaan
  - Pitkä teräväolkainen riparakente puhdistuu hyvin ja takaa hyvän vetotehon



- Goodyear STANDARD – DT8o6**
- Ensiluokkainen rengas kaikissa normaalikoluokissa, saatavilla myös suuremman kantavuuden versioina
  - Nopeusluokka max 50 km/h – kantavuudesta ei tarvitse tinkiä
  - Rengaskoot on merkitty sekä tuumina että millimetreinä



- Mitas RD-02 TL**
- Leveä 70-sarjan vyörengas maatalouden yleiskäyttöön
  - Laaja kosketuspinta alustaan, talvioloihin soveltuva kumiseos
  - Matala sivualue parantaa ajo-ominaisuuksia suurillakin nopeuksilla



- Cultor As-Agri TT**
- 85-sarjan vakiovyörengas maatalouden yleiskäyttöön
  - Hyvä vetoteho ja puhdistuvuus
  - Miellyttävä ajotuntuma ja alhainen vierintävastus



- Goodyear DT 818 High Speed**
- Uusi nopeampi Optitrac-rengas
  - D-nopeusluokkaa, voidaan käyttää 70 km/h asti, tai jopa 0,6 barin ilmanpaineella
  - Entistä alhaisempi tuntikustannus, parempi tehokkuus korkeammilla lastauspaineilla ja pienempi ilmanpaine, mutta sama suorituskyky

Ristikudos				Radial 85-sarja					Radial 70-sarja				Radial 65-sarja				
Nokian Forest TT	Cultor As - Agri TT	Mitas TD 02 TT	Standardi	Koko 85-sarja	Cultor Radial TL	MITAS RD 01 TL	Continental AC 85 TL	Goodyear DT 806 TL	Koko 70-sarja	MITAS RD 02 TL	Continental AC 70 TL	Goodyear DT 812 TL	Koko 65-sarja	Mitas RD 03 TL	Continental AC 65 TL	Goodyear DT 818 TL	Nokian Multiplus TL
	242,-	274,-	11.2 R 24	280/85R24	319,-	395,-	448,-	457,-	320/70 R 24	454,-	595,-	582,-					
648,-	277,-	332,-	12.4 R 24	320/85R24	386,-	461,-	505,-	532,-	360/70 R 24		618,-	654,-					
695,-	338,-		13.6 R 24	340/85R24	440,-	531,-	587,-	606,-	380/70 R 24	535,-	647,-	747,-	440/65 R 24	735,-	782,-	882,-	
788,-	354,-	401,-	14.9 R 24	380/85R24	501,-	582,-	676,-	710,-	420/70 R 24	662,-	777,-	847,-	480/65 R 24	790,-	886,-	1034,-	
		503,-	16.9 R 24	420/85R24		719,-	836,-	875,-	480/70 R 24		997,-	1 050,-	540/65 R 24	1 007,-	1 129,-	1 250,-	
	308,-	346,-	12.4 R 28	320/85R28	433,-	503,-	544,-	568,-									
717,-	393,-	426,-	13.6 R 28	340/85R28	461,-	560,-	651,-	689,-	380/70 R 28	634,-	802,-	834,-	440/65 R 28	820,-	873,-	998,-	500/65R28
845,-	399,-	434,-	14.9 R 28	380/85R28	529,-	632,-	718,-	750,-	420/70 R 28	746,-	933,-	912,-	480/65 R 28	866,-	981,-	1 061,-	1 208,-
1 020,-		596,-	16.9 R 28	420/85R28	666,-	776,-	888,-	970,-	480/70 R 28	761,-	1 117,-	1 168,-	540/65 R 28	1 127,-	1 209,-	1 421,-	1 350,-
	529,-	593,-	16.9 R 30	420/85R30	692,-	845,-	954,-	1 046,-	480/70 R 30	936,-	1 145,-	1 270,-	540/65 R 30	1 306,-	1 403,-	1 529,-	
1 242,-	605,-	665,-	16.9 R 34	420/85R34	746,-	844,-	1 038,-	1 155,-	480/70 R 34	1 006,-	1 244,-	1 391,-	540/65 R 34	1 351,-	1 504,-	1 624,-	
1 402,-	721,-	747,-	18.4 R 34	460/85R34	907,-	1 054,-	1 266,-	1 427,-	520/70 R 34	1 127,-	1 573,-	1 671,-	600/65 R 34	1 772,-	1 792,-	2 008,-	
	451,-	524,-	13.6 R 36	340/85R36	599,-	688,-		750,-									
	477,-	518,-	13.6 R 38	340/85R38		742,-	868,-	846,-									
1 560,-	687,-	774,-	16.9 R 38	420/85R38		1 021,-	1 117,-	1 322,-	480/70 R 38	1 147,-	1 290,-	1 506,-	540/65 R 38	1 514,-	1 662,-	1 795,-	
1 826,-	861,-	960,-	18.4 R 38	460/85R38	991,-	1 144,-	1 350,-	1 555,-	520/70 R 38	1 264,-	1 662,-	1 895,-	600/65 R 38	1 878,-	1 976,-	2 214,-	2 099,-
			20.8 R 38	520/85R38	1 306,-	1 466,-	1 851,-	2 050,-	580/70 R 38	1 774,-	2 257,-	2 516,-	650/65 R 38	2 186,-	2 551,-	2 938,-	2 364,-
			20.8 R 42	520/85R42	1 467,-	1 864,-	2 376,-	2 478,-	580/70 R 42				650/65 R 42	3 049,-	3 347,-	3 302,-	

Koot eivät ole suoraan vaihtokelpoisia.





## Varmista sadonkorjuu, valitse SVT-renkaat

Nopeasti vaihtuvat säätilat saattavat olla kova haaste koko pitkän kasvukauden hyödyntämiselle. Satoisat kasvilajikkeet edellyttävät kylvötiden suorittamista mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Vastaavasti syksyn sadonkorjuu voi olla vaarassa, jos sää pysyvät sateisina, eikä peltomaa kestä raskaita koneita.

Sääoloja voit tasata käyttämällä puimurin ja sadonkorjuukoneiden vetorenkaina SVT- tai Flotation-renkaita. Näin koneen vetoteho säilyy vaikeissakin olosuhteissa. Koneen ohjautuvuus ja liikkuvuus pellolla varmistetaan ELS Flotation -rakenteisilla renkailla. Riparakenne varmistaa renkaan pyörimisen, samalla kun vetovastus pienenee.

Tule Vianorille valitsemaan oikeat renkaat koko sadonkorjuukoneiden työketjuun. Samalla varmistat sujuvan sadonkorjuun säätilasta riippumatta!

# Kevyesti kevättöihin Vianorin kautta

Maan kasvuvoima on maatalouden tärkein resurssi. Hyvä viljelymaa koostuu oikeankokoisista mururakenteista ja pienistä huokosista, joista ravinteet ja vesi vapautuvat kasvien käyttöön. Kasvun turvaamiseksi on tärkeää välttää turhia ajokertoja ja huolehtia traktorien maaystävällisestä rengastuksesta. Parhaaseen tulokseen päättään käyttämällä paripyöriä tai vaihtoehtoisesti isoilmatilaisia SVT- eli Super Volume -renkaita.

Viljelysmaan varjeleminen liialta tiivistymiseltä on entistäkin tärkeämpää traktorien tehojen ja yhdistelmien kokonaispainojen kasvaessa. Tutkimusten mukaan pelloilla käytettävissä renkaissa olisi päästävää 0,6–0,8 barin rengaspaineisiin. Käyttämällä traktoreissa alkuperäisten renkaiden tilalle vaihdettavia SVT-renkaita tai paripyöriä päästään hyvin lähelle näitä vaatimuksia.



## Raju-paripyörät – vankkaa kotimaista osaamista

Kotimainen Raju-tuotepihe edustaa paripyörissä jo 30-vuotista osaamista. A.Kortteen konepajan valmistamat vanteet ovat äärimmäisen mittatarkkoja. Vanne kestää kovaakin rasitusta sekä isoja nopeuksia. Kätevä liukukiskorakenne puolestaan takaa helpon ja turvallisen asennuksen.

A.Kortteen konepajan ja Vianorin yhteistyönä syntynyt pika-kiinnike helpottaa ja nopeuttaa Raju-paripyörästä kiinnitystä ja irrottamista. Kiinnikkeen käsittely on turvallista ja miellyttävää. Raju-vanteistoihin on edelleen saatavana myös edullinen ketju-kiinnike sekä jäykkä teleskooppikiinnike.



### Kevättarjous!

Koko	Raju T.L + Cultor	Koko	Raju T.L+ Cultor
14.9 R 28	1 801,-	18.4 R 38	2 921,-
16.9 R 28	2 178,-	20.8 R 38	3 955,-
16.9 R 30	2 253,-	20.8 R 42	4 519,-
Koko	Raju T.L + Mitas	Koko	Raju T.L+ Mitas
480/65 R 28	2 461,-	600/65 R 38	4 828,-
540/65 R 28	2 926,-	650/65 R 38	5 376,-
600/65 R 28	3 473,-	710/70 R 38	8 462,-
540/65 R 30	3 356,-	650/65 R 42	7 780,-

## Tästä uudet renkaat vanteineen peltotöihin!



Mitas RD 03 -paketti traktoreihin vanteineen	ERIKOIS-TARJOUS
<b>Eteen</b> 600/65 R 28 halkaisija 1484 mm, vierintä 4411 mm	3 278,- pari
<b>Taakse</b> 710/70 R 38 halkaisija 1925 mm, vierintä 5716 mm	7 435,- pari
<b>Koko sarja</b>	10 713,-



Goodyear SVT -paketti traktoreihin vanteineen	ERIKOIS-TARJOUS
<b>Eteen</b> 750/50 R 26 halkaisija 1424 mm, vierintä 4243 mm	6 304,- pari
<b>Taakse</b> 900/55 R 32 halkaisija 1837 mm, vierintä 5485 mm	11 859,- pari
<b>Koko sarja vanteineen</b>	18 163,-
<b>Eteen</b> 750/55 R 26 halkaisija 1486 mm, vierintä 4420 mm	6 560,- pari
<b>Taakse</b> 900/50 R 42 halkaisija 1946 mm, vierintä 5835 mm	11 235,- pari
<b>Koko sarja vanteineen</b>	17 795,-

Koot eivät ole suoraan vaihtokelpoisia.

## Goodyear Super Volume DT830

Renkaan ilmatilavuus on erittäin suuri, joten maan tiivistyminen on hyvin vähäistä.

- Nopeusluokka max 50 km/h – kantavuudesta ei tarvitse tinkiä verrattuna max 40 km/h -nopeusluokkaan
- Kokoja aina 900 mm:n leveyteen asti
- Tarkoitettu erittäin painaville kuormille pienimmällä mahdollisella pintapaineella
- Soveltuu leikkupuimureihin ja maatalouskoneisiin
- Suunniteltu kestämään kaikkein tehokkaimmissakin maatalouskoneissa





# VIANOR palvelee



## VIANOR – AUTOSI HUOLTAJA

*Perus-, vuosi-, katsastus- ja kausihuolto*  
– Vianorin autohuollot palvelevat kaikkiin tarkoituksiin.

Perushuollon paikka on vähintään kerran vuodessa tai huolto-ohjelman mukaisesti. Perushuolto Plus takaa puolestaan laajemman käsittelyn. Vuosihuolto on räätälöity paketti, joka sisältää vuosihuollon mukaiset tarkastukset ja asennustyöt. Katsastushuollossa käydään läpi ne osat ja kohdat, jotka varsinaisessa katsastuksessa tarkistetaan. Kausihuolto tehdään yleensä kesä- tai talvirenkaiden vaihdon yhteydessä.

## RENGASHOTELLI

– toinen koti renkaillesi

Vianorissa voit säilyttää renkaasi tarpeidesi ja toiveidesi mukaan. Varastoinnin lisäksi rengashotelli tarjoaa renkaiden vaihdon ja kunto-tarkastuksen, sekä ottaa tarvittaessa yhteyttä mikäli uusien renkaiden hankkiminen tulee ajankohtaiseksi. Rengashotellissa voit halutessasi tarkistuttaa rengaspaineet, jotka myös säädetään tarvittaessa ohje-arojen mukaisiksi. Myös renkaiden puhdistus ja pesu kuuluvat rengashotellin palveluihin. Lisäksi rengashotellissa hoituvat helposti myös tasapainotus ja painot (veloitetaan erikseen).

## RENGASTORIILTA LÖYDÄT

uudet ja käytetyt renkaat

Vianorin ylläpitämässä Rengastori-verkkopalvelussa käyttösi avautuu maan laajin valikoima uusia ja käytettyjä renkaita ja vanteita. Voit etsiä Sinulle sopivia renkaita ja rajata hakukriteerejä renkaan koon tai käyttökohteen mukaan. Tarjolla on kymmeniä rengaskokoja joiden joukosta teet helposti edullisiakin löytöjä!

Klikkaamalla valikon tuotekuvaa saat näkyviin yksityiskohtaiset hinta- ja tuotetiedot sekä myyjän yhteystiedot kaikkialla Suomessa. Mukana ovat tiedot renkaan yleiskunnosta ja kulutuspinnoista. Yhteystiedot-linkin kautta saat näkyviin tuotteen myyvän Vianor-myyjän puhelinnumeron, sijainnin karttapohjalla sekä myymälän aukioloajat.

[www.vianor.fi/henkiloutot-tori](http://www.vianor.fi/henkiloutot-tori)



## UUTUDET

mm. Nokian Hakka Black

Vianorin monipuolisesta rengasvalikoimasta löydät Nokian Renkaiden, GT Radialin, Michelinin ja Goodyearin suosituimmat renkaat.



## myVIANOR

pitää sinut ajan tasalla

- Liity myVianor-palveluun. Saat
- Kampanjatarjoukset ensimmäisenä
- Sähköisen huoltokirjan autollesi
- Tilaushistorian ostoistasi
- Sähköisen ajanvarauksen vaivattomuuden

Rekisteröidy osoitteessa:  
[vianor.fi/myvianor](http://vianor.fi/myvianor)

myVIANOR



**ARVOMME  
NOKIAN HAKKA  
-KESÄRENKAAT**  
max. 17" kaikkien 1.1.–  
30.6.2013 myVianoriin  
rekisteröityneiden  
kesken!

## VERKKOKAUPPA

AVOINNA 24/7 [www.vianor.fi](http://www.vianor.fi)

Lähin myyntipiste, ajanvaraus ja  
hinnat yhden soiton päässä!

**010 401 401**

Puhelinpalvelu ma–su klo 7–21

Matkapuhelimesta soitettaessa 0,0835 e/puh. + 0,1717 e/min (alv. 24 %)  
Lankapuhelimesta soitettaessa 0,0835 e/puh. + 0,06 e/min (alv. 24 %)





# Tehoa ja varmuutta vaunun alle

Vianorin perävaunurenkaiden laajasta valikoimasta löytyy tehokas, käytännöllinen ja kestävä ratkaisu sekä maatalouden yksittäisiin työtehtäviin että vaativiin kuljetuksiin maanteillä. Suorituskykyinen ja taloudellinen Nokian Flotation -tuoteperhe sekä Mitaksen perinteisempi tuotevalikoima tarjoavat yhdessä asiakkaillemme aina laadukkaan vaihtoehdon kuljetuskaluston eri tarpeisiin.

Nykyaikaiset valmistustekniikat, markkinoiden parhaat raaka-aineet ja alan johtava tekninen asiantuntemus takaavat tuotteidemme parhaan mahdollisen laadun. Renkaiden lisäksi valikoimistamme löytyvät myös eri vannevaihtoehdot.

## Flotation Radial – Kevyesti ympäristöä kunnioittaen

Matalaprofiilisella Flotation-vyörenkaalla on laaja kosketuspinta-ala, jonka ansiosta peltoon kohdistuva pintapaine on ristikudos-rengasta alhaisempi. Pellon tuottavuus pysyy korkeana, kun matala rengaspaine sekä renkaan huolella testattu rakenne ja pintamalli estävät maan tiivistymistä. Alhainen vierintävastus säästää polttoainetta jopa 20 % ristikudosrenkaaseen verrattuna.

Nokian Flotation -tuoteperheessä on kaksi vaihtoehtoa: Nokian Country King ja Nokian ELS. Pintamallin lisäksi renkaat eroavat toisistaan teknisesti.

## Country King – varma alustasta riippumatta

Luja teräsvyörakenteinen rengas on paras valinta kaikkeen urakointiin ja maatalouden kuljetuksiin, ajettiinpa sitten pellolla tai maanteillä. Renkaan vahvuuksiin kuuluvat pistonkestävyys, hyvä kuormankantokyky, laaja kosketusala sekä alhainen melutaso. Pieni vierintävastus lisää taloudellisuutta polttoaineenkulutuksen vähentyessä.

## ELS Radial – pitoa peltotöihin

Pyöreäolkainen vyörengas on suunniteltu erityisesti pelto-käyttöön. Rengas kantaa raskaankin kuorman pehmeällä alustalla kevyesti ja ympäristöä kunnioittaen. Suuri kosketusala, matala rengaspaine sekä renkaan rakenne ja pintamalli estävät maan tiivistymistä. Alhainen vierintävastus tuo lähes 20 prosentin kulutussäästön verrattuna ristikudosrenkaaseen.



## Koneen ja renkaiden harmoniaa


Annebergs Maskin AB Grästorpsissa, Trollhättanin lähellä Ruotsissa, on koneurakointiyhtiö, joka hoitaa lähialueen lähes 200 maanviljelijän pellot. Tilat suurenevät koko ajan ja niiden tehokas hoito vaatii suuria, tietotekniikalla varustettuja kalliita koneita. Siksi yhä useampi maanviljelijä luopuu omista koneistaan ja ostaa sen sijaan palvelut alaan erikoistuneelta urakoitsijalta.

Annebergs Maskin käyttää lietevaunuissaan Nokian ELS Radial Flotation 800/50R34 -renkaita. Yrityksen omistaja Johan Gustavsson sanoo, että renkaat toimivat erinomaisesti sekä pellolla että siirtoajossa tavallisilla teillä. Hän kiittelee renkaiden vakautta, kestävyyttä, kantavuutta ja hyvää puhdistuvuutta.

”Täydessä lastissa 35 tonnia painava lietevaunu vaatii huippurenkaat”, painottaa Gustavsson.



## Flotation-vyörenkaan rakenne



Lisää tietoa: [www.vianor.fi](http://www.vianor.fi)



## UUTUUS!

## Nokian Country King 710/35 R 22.5

Matalaprofiilinen 35-sarjan rengas on kehitetty perävaunuihin. Kantavuus 157D on jopa 4 125 kiloa. Renkaan halkaisija on 1 070 millia ja kosketusala alustaan suuri, joten rengas sopii erityisesti työskentelyyn pehmeällä tai märällä alustalla. Soveltuu vaunuissa Supersingle- ja 560/45R22.5 -kokojen tilalle. Itsepuhdistuvan pintakuvion ansiosta rengas ei kannaa maata tielle.



## ELS – paras valinta viheralueiden hoitoon

Nokian ELS Flotation on varmin vaihtoehto aina kun isolla koneella pitää liikua mahdollisimman kevyesti. Renkaan ”kelluntaominaisuudet” ovat erinomaiset ja kosketus vetoalustaan pehmeä. Siksi rengas soveltuu erityisen hyvin työtehtäviin nurmikkoalueilla ja kaikilla missä isoilla koneilla on liikuttava tehokkaasti, mutta alustaa kunnioittaen ja jälkiä jättämättä.

Nokian Flotation -rengas vanteella	TARJOUS
NOKIAN 560/45R22.5 (I52D) Country King	TL   255,-
NOKIAN 560/60R22.5 (I61D) Country King	TL   354,-
NOKIAN 600/50R22.5 (I59D) Country King	TL   520,-
NOKIAN 600/50R22.5 (I56D) ELS	TL   456,-
NOKIAN 710/35R22.5 (I57 D) Country King	TL   509,-
NOKIAN 710/45R22.5 (I56 D) ELS	TL   644,-
NOKIAN 700/50R26.5 (I61D) ELS	TL   601,-
NOKIAN 800/50R34 (I81D) ELS SB	TL   3 444,-







Vianorin valikoimista löydät oikeat ratkaisut riviviljelyn tarpeisiin. Oikea rengas- ja vanneyhdistelmä lisää työtehoa ja kannattavuutta.



Vianorin valtteja ovat kestävä, pohjoisiin oloihin räätälöidyt tuotteet, renkaiden nopea saanti ja vaivaton asennuspalvelu.



Uusi Loader Grip 3 tarjoaa hyvät pito-ominaisuudet joka alustalla. Sen avoin pintakuvio varmistaa, että rengas puhdistuu tehokkaasti myös mutaisessa maastossa.

# Vianor rengastaa kaikki koneet

Me Vianorissa emme kysele kokoa. Valikoimistamme löytyvät pienimmätkin renkaat kotti- ja nokkakärriihin sekä erikoislaitteisiin, kuten ajettaviin leikkureihin, mönkijöihin ja siirrettäviin nostotasoniin. Käytettiinpä laitetta kotona tai työtehtävissä, viheralueilla tai tavaran käsittelyssä, rengastarpeen ylläpitäessä yksi osoite on tuttu ja varma: Vianor.

## Mitakselta renkaat riviviljelyyn

Mitaksen rivirenkaissa yhdistyvät korkea laatutaso ja riviviljelyn tiukat vaatimukset. Renkaiden runkorakenne mahdollistaa isojen, jopa 4,4 barin ilmanpaineiden käytön. Näin rengas kantaa isotkin akselikuormat. Rivan pyörästetyt kulmat suojaavat kasvustoa ja ajoalustaa.

Vianorilta voit valita riviviljelyyn joko kiinteät tai säädettävät vannevaihtoehdot. Säädettävissä vanteissa samoja pyöriä voidaan keskilevyä vaihtamalla käyttää eri työlaiteissa. Kiinteät, konekohtaisesti valmistetut vanteet ovat puolestaan erittäin mittatarkkoja ja vahvoja, jolloin isoillakin kuormilla voidaan liikkua nopeasti.

### UUTUUS – Mitas AC 85 / AC 90

Uudet Mitaksen rivirenkaat on tarkoitettu traktoreille, kasvisuojeluruiskuille ja muille maatalouden laitteille. Mitaksen riviviljelyrenkaat AC 85/AC 90 korvaavat alkuperäiset Continental-valikoiman tuotteet. Uudet renkaat antavat samat edut kuin Continentalin vastaa- vat tuotteet, mutta niiden kokovalikoima on laajempi.

- Pyörästetyt olkapäät ja rivat suojaavat kasvustoja ja takaavat paremman sadon
- Erinomainen vetopito ja parempi suuntavakaus – enemmän suorituskykyä
- Hyvä itsepuhdistuvuus
- Kapeampi rengas mahdollistaa ajamisen kasvien välissä ja suojaaa niitä vahingoittumiselta
- Sisärenkaaton vyörengasrakenne vahvistetulla rungolla takaa korkean kuormankantokyvyn, sekä pidentää renkaan elinikää
- Maksiminopeus 50 km/h



## Metsäkone tekee tulosta yhteistyöllä

Metsässä työskennellään kovien olosuhteiden ja monenlaisten paineiden armoilla. Jotta hakkuuketju toimisi saumattomasti, osapuolilta vaaditaan sujuvaa kumppanuutta. Sellainen vallitsee Vianorin Länsi-Suomen aluemyyntipäällikön Hannu Hakalan ja Forssan seudulla työskentelevän metsäkoneyrittäjän Jorma Vahoksen välillä. Ammattilaisilla on yhteinen tavoite: mahdollisimman vähän renkaista johtuvia yllätyksiä. Siten työt metsässä voivat jatkua keskeytyksettä.

"Parinkin päivän seisokista seuraa asiakkaalle isot tappiot. Niiden estämiseksi me Vianorilla teemme kaikkemme", Hakala vakuuttaa.

"Kilpailukyky syntyy renkaasta ja sen ominaisuuksista, mutta myös nopeasta palvelusta. Vianorin valtteja ovat kestävä, pohjoisiin oloihin suunnitellut tuotteet, renkaiden nopea saanti ja vaivaton asennuspalvelu."



Nokian Forest King F Nokian Nordman Forest TT

Metsärenkaat	TARJOUS
710/40 - 22,5/16 Nokian Forest King	1 698,-
710/45 - 26,5/24 Nokian Forest King	2 784,-
710/45 - 26,5/20 Nokian Forest King	2 650,-
600/65 - 34/20 Nokian Nordman Forest	2 692,-
700/55 - 34/20 Nokian Nordman Forest	3 103,-

## Isoille koneille – Nokian Loader Grip 3

- Teräväkulmainen pintakuviointi ja vahva kaksitähtinen runkorakenne takaavat erinomaiset pito- ja etenemisominaisuudet
- DSI-kulutusilmäin näyttää jäljellä olevan kulutuspinnan paksuuden
- Räätälöity kumiseos varmistaa turvallisen ajotuntuman

**NOKIAN**  
LOADER GRIP 3





# OLEMME VALMIINA, TERVETULOA!

<i>Espoo, Olari: Olaninluoma 13</i> .....	010 401 3320
<i>Espoo: Juvan teollisuuskatu 25, Rak. 1 ovi 9</i> .....	010 401 3960
<i>Forssa: Miemolantie 1</i> .....	010 401 3190
<i>Haapajärvi: Puistokatu 66</i> .....	08 762 0505
<i>Haapajärvi: Kauppakatu 45</i> .....	010 401 3890
<i>Heinola: Pohjanmäentie 4</i> .....	010 401 3500
<i>Helsinki, Herttoniemi: Mekaanikonkatu 5</i> .....	010 401 3720
<i>Helsinki, Kallio: Helsinginkatu 28</i> .....	010 401 3730
<i>Helsinki, Konala: Päiväläisentie 2</i> .....	010 401 3880
<i>Helsinki, Lauttasaari: Vattuniemenkatu 27</i> .....	010 401 3110
<i>Helsinki, Malmi: Takoraudantie 1</i> .....	010 401 3270
<i>Helsinki, Sörnäinen: Vanha Talvitie 13–15 (sisäpiha)</i> .....	010 401 3950
<i>Hyvinkää: Koneenkatu 6</i> .....	010 401 3070
<i>Hämeenlinna: Parolantie 104</i> .....	010 401 3250
<i>Iisalmi: Ratakatu 4</i> .....	010 401 3550
<i>Imatra: Sukkulakatu 15</i> .....	010 401 3050
<i>Joensuu: Kuurnankatu 11</i> .....	010 401 3030
<i>Jyväskylän, Kuormaajantie: Kuormaajantie 3</i> .....	014 610 292
<i>Jyväskylän, Nisulankatu: Nisulankatu 52</i> .....	014 610 043
<i>Jyväskylän, Vasarakatu: Vasarakatu 3</i> .....	010 401 3660
<i>Jämsä: Lahdentie 131</i> .....	010 401 3170
<i>Järvenpää: Metallimiehenkatu 6–8</i> .....	010 401 3870
<i>Kajaani: Timperintie 22</i> .....	010 401 3260
<i>Karstula: Taistontie 2</i> .....	010 401 3760
<i>Kemijärvi: Pohjolankatu 2</i> .....	010 401 3840
<i>Keminmaa: Teollisuuskylänraitti 21</i> .....	010 401 3770
<i>Keuruu: Mäntymäentie 4</i> .....	010 401 3350
<i>Kokkola: Kahvitie 44</i> .....	010 401 3430
<i>Kotka: Jylpyntie 8</i> .....	010 401 3020
<i>Kouvola: Kaupinkatu 6</i> .....	010 401 3490
<i>Kuopio: Kallantie 8</i> .....	010 401 3640
<i>Kuopio: Väliköntie 4</i> .....	010 401 3520
<i>Kuusamo: Airotie</i> .....	010 401 3930
<i>Lahti: Aukeankatu 4</i> .....	010 401 3100
<i>Lahti: Hämeenlinnantie 65</i> .....	010 401 3340
<i>Lappeenranta: Toikansuontie 10</i> .....	010 401 3010
<i>Lieksa: Möninkatu 46</i> .....	010 401 3580
<i>Lohja: Sairaالاتie 2</i> .....	010 401 3390
<i>Mikkeli: Kinnarinkatu 7</i> .....	010 401 3200
<i>Mäntsälä: Linnatie 5</i> .....	010 401 3090
<i>Nurmes: Pitkämäentie 36</i> .....	010 401 3670
<i>Oulu: Pauketie 12</i> .....	010 401 3460 (ha) / 010 401 3820 (ka)
<i>Pieksämäki: Niilontie 6</i> .....	010 401 3480
<i>Pori: Karjalankatu 15</i> .....	010 401 3240
<i>Porvoo: Teollisuustie 28</i> .....	010 401 3080
<i>Pudasjärvi: Ouluntie 73</i> .....	010 401 3910
<i>Raahen: Huoltokatu 6</i> .....	010 401 3900
<i>Rauma: Hakunintie 12</i> .....	010 401 3540
<i>Riihimäki: Paalukatu 1</i> .....	010 401 3330
<i>Rovaniemi: Alakorkalontie 3</i> .....	010 401 3800
<i>Seinäjoki: Nurmontie 109</i> .....	010 401 3420
<i>Suonenjoki: Raviradankatu 1</i> .....	010 401 3590
<i>Tampere, Kaleva: Sammonkatu 62</i> .....	010 401 3470
<i>Tampere, Pispala: Pispalan valtatie 58</i> .....	010 401 3570
<i>Tampere, Sarankulma: Nuutisarankatu 35</i> .....	010 401 3180
<i>Turku: Satakunnantie 107</i> .....	010 401 3400
<i>Turku, Oriketo: Kuormakatu 14</i> .....	010 401 3850
<i>Turku: Tierankatu 6</i> .....	010 401 3600
<i>Tuusula, Hyrylä: Telitie 2</i> .....	010 401 3280
<i>Vaasa: Meijerinkatu 15</i> .....	010 401 3410
<i>Valkeakoski: Huhtakatu 7</i> .....	010 401 3230
<i>Vantaa, Airport: Pyhtäänkorventie 15</i> .....	010 401 3300
<i>Varkaus: Käsitökatu 37</i> .....	010 401 3680
<i>Ylivieska: Ruutihaantie</i> .....	010 401 3920

## PARTNERIT:

<i>Partner Ivalo: Ivalontie 16</i> .....	016 661 835
<i>Partner Lempäälä: Marjamäentie 21</i> .....	050 443 0938
<i>Partner Mariehamn: Strandgatan 1 C</i> .....	+358 181 2620
<i>Partner Muonio: Torniontie 6</i> .....	016 532 462
<i>Partner Nokia: Öljytie 5</i> .....	0400 865 007
<i>Partner Nuorgam: Nuorgamintie 4329 A</i> .....	016 321 8800
<i>Partner Orivesi: Oripohjantie 1</i> .....	03 730 3990
<i>Partner Parainen: Kaivotie 21</i> .....	045 120 5718
<i>Partner Pyhäsalmi: Niilontie 9</i> .....	040 500 3616
<i>Partner Salo: Salitunkatu 5</i> .....	02 731 1705
<i>Partner Sodankylä: Lompolontie 2</i> .....	020 796 1690
<i>Partner Vääsä: Vääsäyntie 2</i> .....	03 766 0075



**RASKAAN  
KALUSTON  
PALVELUNUMERO**

**010 401 402**

**24 h**

## TERVETULOA RENGASTORILLE!

Torilla myydään eri puolilla Suomea vaihdossa tulleita eri merkkisiä siirtoajettuja ja käytettyjä raskaita renkaita sekä vanteita.

**vianor.fi/raskaat\_tori**



[www.vianor.fi/raskaatrenkaat](http://www.vianor.fi/raskaatrenkaat)

**010 401 401**

MA–SU klo 7–21

Lähin myyntipiste, ajanvaraus ja hinnat yhden soiton päässä!

Matkapuhelimesta soitettaessa 0,0835 e/puh. + 0,1717 e/min (alv. 24 %)  
Lankapuhelimesta soitettaessa 0,0835 e/puh. + 0,06 e/min (alv. 24 %)

**VIANOR®**  
Member of Nokian Tyres